



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 19 и 20 юли 2017 г., с. Панаретовци, общ. Сливен

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на кокошки носачки на „Еко Фарм-2005“ ЕООД с КР № 390-H1/2014 г., с. Панаретовци, общ. Сливен

Стопанисван от „Еко Фарм-2005“ ЕООД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 19 и 20 юли 2017 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР № 390-H1/2014 г. Извършената проверка е за период януари – юни 2017 г.

Основание за проверката – чл. 155, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед №РД-08-111/10.07.2017 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Изготвени документи:

- Списък на всички условия от КР – 8 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
- План за проверка
- Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3501/11.07.2017 г.
- Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
- КП №004103/20.07.2017 г.
- Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени:
Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Режим на работа на инсталацията: непрекъснат

Условия от КР, които са проверени по време на проверката:

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие 4. Капацитет на инсталациите

Условие 5. Управление на околната среда

Условие 7. Уведомяване

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.3. Спомагателни материали

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 10. Емисии в отпадъчните води

Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 12. Шум

Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване



Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Констатации от извършената проверка на инсталации, съоръжения/действия и по документи в обекта за изпълнение на условията от КР:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително.

Инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки, включваща:

- Хале №1;
- Хале №2;
- Хале №3;
- Хале №4;
- Хале №5;

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Фуражен цех

Условие №4. Капацитет на инсталацията.

В момента на проверката инсталацията за интензивно отглеждане на птици-кокошки носачки се експлоатира, като е спазен капацитета посочен в КР.

Изгответа е и се прилага инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталацията. Води се дневник към инструкцията.

Условие №5. Управление на околната среда.

Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените условия.

Определен е персонала, който извършва конкретни действия и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Поддържа се актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

Изгoten е списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително.

Изгответи са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, представен е списък.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, както и инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Документират се и се съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие №7. Уведомяване.

Информират се МОСВ и РИОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2.

Условие №8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода

При работа на инсталацията количеството използвана вода за производствени нужди не превишава нормата за ефективност посочена в КР за периода януари-юни 2017 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за поене и охлаждане на птиците, която е основен консуматор на вода за производствени нужди. Водят се ежемесечни записи в дневник за ремонти и профилактика.

Прилага се инструкция и се водят записи в дневник за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа.

Изгответа е инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Всеки месец се изчислява количеството изразходвана вода, с цел отчитане на стойността на годишната норма за ефективност. Записите се водят в дневник. Изгответа е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по КР.

Условие 8.2. Енергия

Консумираната електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици не превишава стойностите, посочени в КР за периода януари-юни 2017 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилационната система към производствените халета за интензивно отглеждане на птици, основни консуматори на електроенергия на площадката. Води се дневник с ежемесечни записи за извършени ремонтни дейности.

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразена като:

- месечна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията
- годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията;
- стойността на годишната норма на ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията

Представен е дневник с отчетени стойности на изразходваните количества електроенергия от инсталацията по месеци, както и месечната консумация на ел. енергия за площадката в MWh .

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в КР.

Условие 8.3. Спомагателни материали

Всички налични на площадката химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Операторът съхранява на площадката и представи при проверката копия от информационните листове за безопасност на дезинфектантите. На площадката се съхранява дизелово гориво в 2 аварийни дизелови агрегати, разположени върху бетонирана площадка. Предоставен е ИЛБ на дизеловото гориво.

Съхранението на химични вещества и смеси се осъществява в оригинални опаковки в закрит склад.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и приемане на коригиращи действия. Проверка на съоръженията и площадките се прави веднъж месечно, водят се записи.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Към момента на проверката фуражният цех е в процес на изграждане и провеждане на изпитания.

Притежателят на настоящото разрешително експлоатира Ръковен филтър към изпускащо устройство № К 142 за пречистване на отпадъчните газове от приемно отделение на Фуражен цех

Изготвена е документация с определени:

- контролирани параметри на пречиствателните съоръжения;
- оптimalни стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Прилага се инструкция за поддържане на оптimalни стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптimalен работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с КР.

Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишават посочените в съответните таблици стойности. Не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и приемане на мерки за ограничаването им.

Предприемат се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за

допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускати в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Притежателят на разрешително осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Операторът извършва СПИ на емисиите на прах в отпадъчните газове от ИУ.

Документира се и се съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

За проверявания период не са регистрирани оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвати на площадката. Водят се записи в дневник.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

При работа на инсталациите не се заузват производствени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна система.

Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се отвеждат във водопътна изгребна шахта. Съдържанието от шахтата за битово-фекалните отпадъчни води се предава за пречистване съгласно сключен договор.

Изгответа е инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежа и водопътната изгребна яма. Инструкцията включва установяване на течове и предприемане на необходимите коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци не се различават по вид/код и наименование и не превишават количествата, посочени в КР.

Оператора събира образуваните на площадката отпадъци съгласно нормативните изисквания.

Основните дейности, които се извършват са сортиране на отпадъците, с цел да се отделят тези, които могат да бъдат рециклирани и във вид удобен за транспортиране.

За опасните отпадъци е предвидено съхранение съгласно изискванията /на закрито обозначено място в затворено помещение/ със съответните съдове за съхранение. Няма образувани опасни отпадъци през 2017 г. до момента на проверката.

Изгответа е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното и причините за установените несъответствия. Води се дневник по инструкцията, няма регистрирани несъответствия.

Извършва се измерване/изчисляване на месечните и годишни количества образувани на площадката отпадъци. Води се отчетна книга по Приложение 1 от Наредбата за отчетността.

Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на количествата образувани отпадъци. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното с установяване на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвати на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Извършват се наблюдения на дневни, вечерни и нощи нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Представени се протоколи за извършени собствени периодични замервания на нивата на шум направени от акредитирана изпитвателна лаборатория.

Притежателят на разрешителното извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Прилага се инструкция за наблюдение веднъж на две години на посочените показатели.

Извършва се оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Операторът спазва условието, заложено в комплексното разрешително да документира, съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентните органи, резултатите от наблюдението на определени показатели.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

При проверката не е констатирано пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Водят се месечни записи в дневник, до момента на проверката течове не са регистрирани.

Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Изготвена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Водят се записи в дневник.

Извършва се собствен мониторинг на почвите в пунктите, съгласувани с РИОСВ Стара Загора. Базовото състояние е определено през 2013 г. Наблюдават се показателите, посочени в КР. Последващ мониторинг – представени са протоколи от изпитване от пункт 1 (П1) и пункт 2 (П2) за 2016 г. Пробовземането и анализа са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите. Води се дневник, в който са отразени стойностите и е извършена оценка на съответствието.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Разработен е и представен при проверката План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности, утвърден от управителя на фирмата.

Прилага се инструкция за оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Резултатите се отразени в дневник до месец юни 2017 г.- не е налице опасност от изпускане в канализацията на замърсени отпадъчни води.

Разработена е и бе представена при проверката Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Води се дневник, като към месец юни 2017 г. не са регистрирани аварийни ситуации.

Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Оценката е представена при проверката. Въз основа на оценката са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Не се прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията, работата на инсталацията за отглеждане на кокошки носачки не предполага вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Операторът използва дизел агрегата при аварийни ситуации за алтернативно захранване с електрическа енергия.