



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИВИЛИНА СТАНЕВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 10 и 11 ноември 2021 г., с. Калчево, общ. Тунджа за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2/2018 г.

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки с КР № 230-Н0/2008 г., с. Калчево, обл. Ямбол

Стопанисван от „Репродуктор по свиневъдство” АД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 10 и 11 ноември 2021 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в КР № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2/2018 г.

Основание за проверката – чл. 120, ал. 5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-205/02.11.2021 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора.

Изготвени документи:

1. Списък на всички условия от КР - 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-5770/02.11.2021 г.
3. Заповед на Директор на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №009349/11.11.2021 г.
5. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2/2018 г.

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатират разрешените с КР инсталации.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Експлоатират се инсталациите без да се превишава капацитета, посочен в КР. Изготвя се месечна справка за заети скотоместа.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се Система за управление на околната среда, отговаряща на поставените изисквания.

Условие 7. Уведомяване

За периода януари до момента на проверката на 2021 г. не са възникнали аварийни ситуации и не се е налагало информиране на посочените в условието компетентни органи.

До момента на проверката на площадката не са регистрирани: непосредствена заплаха за екологични щети и екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси: вода, електроенергия, топлоенергия, суровини, спомагателни материали и горива

При проверката са представени справки за периода януари-октомври 2021 г. с разходите на вода, електроенергия, топлоенергия, фуражи и горива. Изчислени са средни стойности на нормите за ефективност за този период, не са констатирани несъответствия.

Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването: основни консуматори на свежа вода и основни консуматори на електроенергия и топлоенергия. Извършените поддръжки се отразяват във формуляри към съответните инструкции.

Извършват се проверки на водопроводната мрежа и резултатите се документират в дневници. За периода януари-октомври не са регистрирани течове по водопроводната мрежа.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички налични на площадката химични вещества и смеси са класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент 1272/2008 (CLP) и са опаковани, етикетирани (там където е уместно) и снабдени с информационни листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). Операторът съхранява на площадката и представи при проверката копия от информационните листове за безопасност.

Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Всички налични химични вещества и смеси са в оригинални опаковки с ненарушена цялост.

Резултатите от извършени проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия се документират ежемесечно.

Условие 9. Емисии в атмосферата

На площадката се експлоатират разрешените с КР пречиствателни съоръжения. За всяко пречиствателно съоръжение са определени: контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимална работа), оптимални стойности за всеки от контролираните параметри и честота на мониторинг. Документират се резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по не превишават посочените в съответните условия стойности, съгласно техническите параметри на вентилационните системи. Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишават норми за допустими емисии. На площадката не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Инсталираните на площадката два броя котли ПКМ 2,5 не се експлоатират и поради това не са извършвани емисионни измервания. Към фуражен цех има инсталиран котел, на гориво газьол, който също не се експлоатира.

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите се изпускат в атмосферния въздух организирано. Извършват се собствени периодични измервания (СПИ) от акредитирани лаборатории на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства.

Прилагат се инструкции за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката и за спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им. До настоящия момент в дружеството не са постъпвали оплаквания за миризми от дейностите извършвани на площадката.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

На площадката се експлоатира ПСОВ за производствени и битово-фекални отпадъчни води и мазутоуловител към Котелна инсталация. Прилага се инструкция за поддръжане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.



Извършва се ежедневен мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, представени са записи в работен дневник до 09.11.2021 г.

Потокът пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води се заустват в микроязовир в землището на с.Окоп, поречие на р.Тунджа, при спазване на условията от КР. От началото на 2021 г. до настоящия момент няма наложени имуществени санкции за превишения на ИЕО.

Извършва се мониторинг на поток пречистени производствени води от инсталация за интензивно отглеждане на свине. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи за собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води за първото, второ и трето тримесечие на 2021 г. не са установени превишения на ИЕО. Представен е дневник за отчитане на количествата зауствени отпадъчни води със записи до месец октомври 2021 г.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени в КР.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата на образуваните отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират във формуляр. На територията на площадката не се приемат отпадъци за третиране.

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват предварително в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Към момента на проверката няма образувани количества.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното и причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се месечни записи в електронен вариант по инструкцията, не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия за периода от 01.01 до 31.10.2021 г.

Отпадъците се предават на фирми притежаващи документ по ЗУО, съгласно сключени договори. Не е извършвано предаване на отпадъци за периода от 01.01 до 31.10.2021 г.

За същият период не е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия) на отпадък с код и наименование 17.02.01 – Дървесина, образуван от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по условие 2 в печки за отопление на дърводелската работилница и не е извършвано предаване за обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, с изключение на смесени битови отпадъци.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Извършена е регистрацията в НИСО, води се отчетност и са подадени годишните отчети за отпадъците за 2020 г.

Страничните животински продукти - животински изпражнения, урина и тор се съхраняват на места осигуряващи, недопускане на замърсяване или увреждане на подземните води чрез всички необходими технически предпазни мерки.

Дружеството документира данни за годишните количества странични животински продукти, в т. ч. образуван оборски тор.

Условие №12. Шум



Извършват се наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка в 12 броя измервателни точки по контура на площадката и в мястото на въздействие. Нивата на шума от обекта в мястото на въздействие – западен край с.Калчево, общ.Тунджа са определени по изчислителен път, съгласно Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. Представени са протоколи от измерване на шум излъчван в околната среда от промишлени източници от изпитвателна лаборатория. Не са констатирани превишения на граничните стойности по показател шум в точките от измервателния контур.

Условие №13. Опазване на почвата от увреждане

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Записите се водят в електронен вариант. Не са регистрирани и не са предприемани коригиращи действия.

Извършва се собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката, при спазване на изискванията на КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е изготвил Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, която бе представена при проверката. В нея е описана готовността на дружеството при проблемни ситуации.

При проверката е представен формуляр „Регистър на аварията“. Записите се водят на тримесечие. За проверяваният период 1.01.2021 г. и към момента на проверката 10.11.2021 г. няма възникнали аварийни ситуации.

През 2021 г. и до момента на проверката не са отчетени емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух над нормите, непланирани емисии и инциденти, поради което не се е налагало уведомяване на РИОСВ-Стара Загора.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

Прилагат се инструкциите за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. При експлоатация на инсталациите за интензивно отглеждане на свине, ПСОВ работи непрекъснато. Пречиствателните съоръжения във фуражния цех започват едновременно работа с основното оборудване в цеха.

Прилагат се технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода януари до момента на проверката на 2021 г. в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

