РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД
за извършена планова проверка на 11 и 12 юни 2018 г., гр. Раднево, обл. Стара Загора

Обект: „Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово", Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС, с Комплексно разрешително /КР/ № 403-Н0/2010 г.
Стопанисван от "Мини Марица Изток" ЕАД
Цел на проверката: Проверката се извърши на 11 и 12 юни 2018 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в № 403-Н0/2010 г. Извършената проверка е за период – м. януари – м. май 2018г.
Основание за проверката – чл. 155, ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на инсталации и съоръжения на площадката, на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите.
Режим на работа на обекта-непрекъснат
Констатации от извършената проверка за изпълнение на условията от КР:
Условие №2. Експлоатира се разрешената в условието инсталация, със съответния капацитет: Инсталацията попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС: „Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово".
Условие №4. Капацитет на инсталацията.
За спазването на капацитета на инсталацията, посочен в Табл.4.1 от КР е представена „Методика за измерване и изчисляване на количествата депонирани производствени отпадъци на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово", на базата на която се изготвя справка за количествата депонирани отпадъци.
Условие №5. Управление на околната среда.
Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.
Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР и писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в разрешителното. Представена е документацията, съгласно изготвените инструкции.
Условие №7. Уведомяване.
Информира се РИОСВ за резултатите от мониторинга, определен с условията на КР.
Условие 8.1. Използване на вода
Количеството използвана вода за производствени нужди / използването на вода е за намаляване на праховите емисии / не превишава разрешеното в КР. За периода януари-май 2018 г. не е използвана вода за оросяване на депото. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оросяващата техника /автоцистерна/, определена като основен консуматор на вода. Прилага се методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване документиране на изразходваните количества за производствени нужди.

Условие 8.2. Енергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ел. преобразувателните части на основните консуматори на електроенергия багери и задвижващи станции. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените в КР, установяване на причините за несъответствията и коригиращи действия .

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им. Операторът овлажнява/оросява всички участъци от площадката на депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах. Към момента на проверката, през 2018 г., не е възниквала необходимост от оросяване. Всички дейности се извършват по начин недопускащ емисиите от площадката да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

В утвърдената методика по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух-CORINAIR, няма емисионни фактори за изчисляване на емисиите от такъв тип депа за производствени отпадъци и не могат да се определят годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Пр. 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Заустват се потоци от дъждовни води в повърхностни водоприемници (II категория) – р. „Сръбча", р. „Циганска река" и р. „Тарла дере". Съгласно КР собствените периодични измервания на повърхностните води формирани над депото се извършват веднъж на шестмесечие. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в р. „Реджепа", р. „Сръбча" р.„Циганска река" и р. „Тарла дере" в следствие на аварийни ситуации, операторът предприема необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от замърсяването- за 2018г аварийни ситуации не са регистрирани. Количествата на заустваните дъждовни води се определят по изчислителен метод.Данните за изчисляване на водните количествата се събират от хидрометрологични станции разположени на територията трите рудника .

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци не се различават по вид/код и наименование и не превишават количествата, посочени в КР. Програмата за управление на дейностите по отпадъците на „Мини Марица изток" ЕАД е утвърдена от РИОСВ. Притежателят на настоящото разрешително събира всички, образувани на площадката отпадъци. Преди приемане на отпадъците, се извършва визуална проверка, измерване и регистрация на количеството на приеманите отпадъци и отразяване в„Отчетната книга". Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се записи на тримесечие. Предаването на отпадъци за транспортиране извън територията на дружеството се извършва в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. Предаването на опасни отпадъци за транспортиране извън територията на дружеството се извършва при спазване изискванията на нормативната база. Изтотвят се кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи за вида и количеството на отпадъка за транспортиране, изготвят се идентификационни документи.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Притежателят на КР извършва наблюдение на: общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените

еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Разработен е и се спазва вътрешен авариен план, утвърден от изпълнителният директор на „Мини Марица Изток" ЕАД. Направена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или др) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води /дъждовни/, вследствие на аварийни ситуации.

Води се документация за всяка възникнала аварийна ситуация-до момента няма регистрирани аварии. Ежемесечно се попълва справка от ръководител участък.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други

Изготвен е план за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията ДНО „НМ". Направен е запис, като оценка на анормалните режими на работа.

Изпълняват се изискванията на екологичното законодателство, поставени с условията в комплексното разрешително.