РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТ. ЗАГОРА

ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 4 и 5 юли 2018 г., гр. Сливен за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А4/2016 г.

Обект: Инсталация за багрене на прежда, лента, влакно и плат в обхвата на точка 6. 2 от Приложение 4 на ЗООС на „Е. Миролио" ЕАД, с Комплексно разрешително (КР) № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А4/2016 г.
Стопанисван от „Е. Миролио" ЕАД, гр. Сливен
Цел на проверката: Проверката се извърши на 4 и 5 юли 2018 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР № 107-Н1/2009 г . Извършената проверка е за период януари-юни 2018 г.
Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-96/25.06.2018 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Изготвени са 6 броя чек листове с отразени констатации от проверката на всички условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 005367/05.07.2018 г.
Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на инсталация за багрене на прежда, лента, влакно и плат и инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: цех „Тъкачен", цех „Щрайхгарен", цех „Камгарен", цех „Апретура", Парова централа – 28, 663 MW, както и проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А4/2016 г.:
Инсталацията се експлоатира без да превишава капацитета, посочен в КР. Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията, поставени в КР. Дружеството е сертифицирано, съгласно стандарт ISO 14001:2015.
За 2018 г. е представена информация в МОСВ, с копие до ИАОС за планирана промяна в работата на инсталациите, съгласно нормативно установения ред. За периода януари до момента на проверката на 2018 г. има регистрирано едно аварийно замърсяване на повърхностни води.
Количеството използвана вода,. електроенергия, топлоенергия и спомагателни материали за производствени нужди за периода от януари до юни на 2018 г. не превишава количествата, посочени в КР. Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на багрилните апарати и пералните машини, които са основни консуматори на вода, на технологичното оборудване – пречиствателна станция, воден филтър към „Пърлачна машина", филтри „Ефедуе"- основни

консуматори на електроенергия и топлоенергия за производствени нужди, водят се дневници за извършени проверки и ремонти.
Извършва се проверка и поддръжка на техническото състояние на водопроводната и топлопреносна системи на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.
Всички химични вещества и смеси са етикетирани, опаковани и снабдени с информационни листи за безопасност (ИЛБ). Листите се съхраняват на площадката на хартиен носител и в електронен вариант, и бяха представени на проверката. Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение в информационните листи за безопасност. Изготвена е Оценка на безопасността на съхранение, която бе представена. Операторът е изготвил и прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Документирането се извършва ежемесечно в Дневник за проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания. Проверени са записи от цех „Багрене". Всички установени дефекти се отразяват в електронна информационна система CICS и след отстраняването им се докладват също в нея. Няма несъответствия за проверявания период.
В цех Апретура се експлоатират пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата, прилага се инструкция, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.
Съгласно последният мониторинг от 2018 г., дебита на технологичните и вентилационни газове на описаните в КР изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици стойности, нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в норми за допустими емисии. Към момента на проверката не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в КР. Прилагат се инструкции за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, спазване на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За целта се водят записи в дневник.
На площадката на дружеството се експлоатира ПСОВ, състояща се от груба решетка, коагулатор, флокулаторна камера, филтър преса и вертикални утаители – 3 броя. Към момента на проверката се експлоатират 3 броя ВУ . За всяко пречиствателно съоръжение са определени: контролираните параметри, оптималните стойности за всеки от тях, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Следят се постъпващото количество на вход ПСОВ и показатели pH /чрез NaOH/, доза коагулант /алуминиев оксихлорид/, доза флокулант /седифлок 770/-записи по 2 пъти на ден. В зависимост от постъпващото количество на вход ПСОВ системата автоматично дозира коагулант и флокулант.
Операторът извършва мониторинг на смесения поток (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на „Е. Миролио" ЕАД, дивизия "Лана" гр. Сливен и "Колхида - Сливен" АД, гр. Сливен) отпадъчни води, заустваны в р. Асеновска, съгласно КР. Анализите и пробовземането се извършват от акредитирана лаборатория по показатели и честота определени в КР.
При настоящата проверка не са взети проби за емисионен контрол за установяване спазване на индивидуалните емисионни ограничения. При извършен емисионен контрол от РИОСВ-Стара Загора на отпадъчни води за първо шестмесечие на 2018 г. е установено превишение на ИЕО по показател БПК5. За установеното превишение е наложена санкция по чл. 69 от ЗООС с Наказателно постановление № 139/25.06.2018 г.
Прилага се инструкция за поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води, извършват се ежемесечни проверки. Битово-фекалните отпадъчни води от площадката се заустват в ГПСОВ- договор с „В и К Сливен" ООД.
Образуваният отпадък по време на експлоатацията на инсталациите за 2018 г. до момента на проверката не се различава по вид (код и наименование) и не превишава количествата,

посочени в КР. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата на образуваният отпадък с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценките на съответствието се документират ежемесечно. За 2018 г. до момента на проверката няма констатирани несъответствия. Извършва се операция по оползотворяване R 3. Приемат се отпадъци с кодове 04 02 21 и 04 02 22 по предварително уточнен график и посредством сключен договор. Извършва се предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с КР на площадките, обозначени на актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А1/2012г. Приложение - Схема № 8.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност е в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка.

Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Предават се за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. Предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. Изготвена е и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с разрешените в КР. Резултатите от оценките на съответствието се документират ежемесечно. Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни книги за управлението на отпадъците. Представена е информация за предадените годишни отчети за отпадъците за 2017 г. в ИАОС-София.

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие, отстоящо на 550 м. от границата на обекта. Представени са протоколи от измерване на шум излъчван в околната среда. Не са констатирани превишения на граничните стойности на показателите на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Води се дневник с ежемесечни записи за извършени проверки-не са констатирани течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито.

Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на производствената площадката. Записи се водят в дневник за извършени проверки на канализационната система по технологичните линии – не са регистрирани течове и несъответствия. При проверката на площадката не е констатирано наличие на течове от резервоари, варели и тръбопроводи.

Операторът е изготвил уведомление за класификация на предприятието, според формата на Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Според него дружеството не се класифицира, като предприятие с висок или нисък рисков потенциал.

Изготвена е инструкция, в която е направена пълна оценка на възможността на изпускане в резултат на аварийна ситуация на опасни течности, препарати или силно замърсена вода в канализацията. Не е възниквала необходимост от прилагане на инструкцията.
Операторът е изготвил и представи при проверката Инструкция № 34 за предотвратяване и действия при аварии. Разработен е авариен план за площадката. През периода 04-15.12.2017 г. в различните цехове е проведено обучение на персонала за действие при природни бедствия, пожари и терористични акции. Бяха представени протоколи от обученията.
Изготвен е дневник за аварийни ситуации. Във връзка с установени превишения на ИЕО (по показател БПК5) при извършен емисионен контрол на 02.05.2018 г. са отразени записи, извършено е уведомяване на компетентните органи (с писма изх № R693-696/25.06.2018 г.). Последният направен запис е от 01.07.2018 г.
Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Инструкцията осигурява - пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях, както и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: Спазват се изискванията, изпълняват се условията от Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А4/2016 г.