РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС 01 – 5375(5)
гр. Стара Загора, ...08.08.....**2019 г.**

ДО
„АТЗ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД
ГР. СОФИЯ, Р-Н „КРАСНО СЕЛО“,
Ж.К. „ХИПОДРУМА“, ЕМИНЕ 2, ОФИС 2

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Насипване и подравняване на производствен терен, представляващ имот № 77476.136.14 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Инвестиционното предложение предвижда насипване и подравняване на производствен терен. Строителната площадка в план представлява неправилна фигура с обща площ: 131,713 дка. Съгласно инженерно-геоложките доклади, строителната почва на терена на площадката е:

- Пласт 0.0 - 0.8 м - Растително-почвен слой (пръст, камъни, растителни корени) ;
- Пласт 2:0.8 - 1.3 м – Техногенен насип (въглищна пепел и сгурия);
- Пласт 3:1.3 - 1.7 (3.3) м – Техногенен насип много плътен; (песъчливи глини)
- Пласт 4 :1.7 - 4.0 м – Техногенен насип (въглищна пепел и сгурия).

Пластовете са представени от сивочерна прахова и прахово-песъчлива глина с песъчливи прослойки и редки чакълени включения. С времето насипаният материал се е самоуплътнил неравномерно, като са налице участъци, които трудно се изкопават с багерна техника и други, които са съвсем рохки. За да се изпълнят засипването и изравняването са необходими допълнителни мероприятия за изолиране на техногенните насипи, както и за отстраняване на пропадъчните свойства, както следва:

- Земно-насипни работи-засипване и на техногенните насипи със слой глинести пясъци с мощност минимум 0.50 м.
- Уплътняване на засипката с валяци.
- Земно-насипни работи - засипване на останалия обем със строителни отпадъци (отпадна баластра, неопасни отпадъци и др.)

Уплътняването на насипи от дисперсните почви, строителни отпадъци и др. се прилага с цел да се повиши тяхната носеща способност, да се намали слягането, да се избегне опасността от пропадане, да се съхрани устойчивостта на откосите на насипните съоръжения и да се понижи водопропускливостта. Доставеният насипен материал ще бъде нестандартен, представляващ строителни отпадъци, разкривка от кариерата и др. - нехомогенни смеси от трошен камък и глина, което ще наложи дебелината на различните слоеве да е непостоянна - от 50 до 25 см. Предвид бъдещите експлоатационни изисквания към насипите се налага подобряване на качествата на земната основа. В конкретния случай избран вариант за подобряване на земната основа, е чрез влагането на строителни отпадъци, трошен камък, пясък, глинести пясъци, утайки от ПСОВ и др.

Във връзка с прилагане на разпоредбите на раздел III от Глава шеста “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда” от Закона за опазване на околната среда и чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че инвестиционното Ви предложение не попада в приложното поле на ЗООС (Приложение № 1 и 2) за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

За реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). Постъпилото уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата.

На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС **преценката** на компетентния орган за инвестиционното предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС,** поради следните мотиви:

1. Площадката предвидена за реализация на ИП е разположена в урбанизирана територия в имот с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект".
2. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
3. Площадката, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположената защитена зона е „Река Съзлийка" с код BG0000425 за опазване на местообитанията.
4. Отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000" по чл. 6, ал. 1 от ЗБР, включително и върху най - близко разположената защитена зона „Река Съзлийка" с код BG0000425.
5. Не се очаква фрагментиране и увреждане на местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Обръщаме, Ви внимание, че за извършване на дейности с отпадъци, следва да се подаде в РИОСВ – Стара Загора заявление за издаване на документ, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. При подаване на заявлението следва да се съобразите със следните обстоятелства: съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Наредбата):, при наличие на огледални кодове, отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда, освен ако се докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства. Следните отпадъци, упоменати в инвестиционното предложение, имат огледални кодове:

- отпадък, с код и наименование 10 03 22 - други прахови частици и прах (вкл. от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21 има огледален опасен код: 10 03 21* - други прахови частици и прах (вкл. от топкови мелници), съдържащи опасни вещества";
- отпадък 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, има огледален опасен код - 17 01 06*.
- отпадък с код 17 05 06, според Наредбата има наименование „драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05, а не както е посочено в инвестиционното предложение „изкопни земни маси" и също има огледален опасен код - 17 05 05*.

Също така следва да се уточни произхода на посочените отпадъци, в т.ч. лицата, от които ще бъдат приемани отпадъците, налице ли са утвърдени работни листове за класификация за тези отпадъци и ако да - по каква процедура е извършена тяхната класификация. Предвид високото съдържание на железен оксид в отпадък с код 10 02 10 - нагар/окалина съгласно йерархията за управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците същият следва приоритетно да се рециклира.

В случай че на производствения терен ще се извършва дейност по влагане в строителството на строителни отпадъци с код и наименование „17 01 07- смеси от бетон, тухли,

керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06“, следва да се спазят изискванията на Глава четвърта от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.).

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми РИОСВ Стара Загора за промените.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора