



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх.№ КОС - 01 - 5041 (1)
гр. Стара Загора, 29.10.2019 г.

ДО

ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГУРКОВО“

УЛ. „ПРОХОДА“ № 1,

ГР. ГУРКОВО, ОБЩ. ГУРКОВО

Относно: Горскостопански план (ГСП) за „Извеждане на сечи в подотдели на територията на ДГС - Гурково“.

Горскостопански план (ГСП) за „Извеждане на сечи в подотдели на територията на ДГС-Гурково“, съгласно внесено от Вас уведомление с вх. № 5041/16.10.2019 г. в РИОСВ – Стара Загора, не може да бъде отнесен към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). За реализацията на горскостопанския план **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС, решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Горскостопанския план, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, (ДВ, бр. 73/2007 г.) и подаденото уведомление за него може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата.

В тази връзка Ви уведомявам за следното:

Горскостопанския план (ГСП), предвижда да се извършат лесовъдски мероприятия, извеждане на сечи в землищата на с. Лява река, с. Пчелиново, гр. Гурково, с. Конаре, с. Димовци, с. Паничерево, общ. Гурково и с. Нова махала, с. Едрево, общ. Николаево, с цел увеличаване на растежния простор, толериране на стопански ценните дървесни видове и естественото възобновяване, както следва:

Отгледна сеч – прореждане с размер и интензивност на ползването, и площни сечища както следва:

- подотдел 163 „в“ – прореждане 100 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,6 ха;
- подотдел 163 „с“ – прореждане 130 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,3 ха;
- подотдел 214 „а“ – прореждане 580 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 7,8 ха;
- подотдел 243 „м“ – прореждане 55 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 1,2 ха;

Отгледна сеч – пробирка с размер и интензивност на ползването, и площни сечища както следва:

- подотдел 12 „а“ – пробирка 1430 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 28,7 ха;
- подотдел 22 „б“ – пробирка 660 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 13,0 ха;
- подотдел 22 „д“ – пробирка 1970 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 19,8 ха;
- подотдел 22 „е“ – пробирка 2040 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 19,4 ха;


- подотдел 54 „ж” – пробирка 260 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 4,0 ха;
- подотдел 54 „и” – пробирка 520 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 6,0 ха;
- подотдел 54 „п” – пробирка 35 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 1,0 ха;
- подотдел 163 „н” – пробирка 240 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 6,0 ха;
- подотдел 184 „з” – пробирка 450 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 7,5 ха;
- подотдел 188 „л” – пробирка 670 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 17,5 ха;
- подотдел 210 „в” – пробирка 260 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 7,3 ха;
- подотдел 211 „а” – пробирка 1000 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 13,1 ха;
- подотдел 211 „в” – пробирка 1290 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 21,4 ха;
- подотдел 221 „и” – пробирка 10 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 0,3 ха;
- подотдел 237 „ж” – пробирка 220 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,4 ха;
- подотдел 243 „к” – пробирка 350 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 4,6 ха;
- подотдел 244 „е” – пробирка 170 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 3,6 ха;
- подотдел 244 „и” – пробирка 170 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,6 ха;
- подотдел 244 „н” – пробирка 530 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 12,2 ха;
- подотдел 248 „а” – пробирка 190 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,2 ха;
- подотдел 291 „е” – пробирка 760 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 14,2 ха;
- подотдел 292 „ж” – пробирка 180 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 3,3 ха;
- подотдел 292 „и” – пробирка 710 куб.м. СМ и интензивност 15 %, с пл. сечище 17,1 ха;

Групово-постепенна сеч с размер и интензивност на ползването, и площни сечища както следва:

- подотдел 20 „ш” – гр.-постепенна 730 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 12,6 ха;
- подотдел 21 „ж” – гр.-постепенна 160 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 2,8 ха;
- подотдел 54 „е” – гр.-постепенна 1550 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 17,1 ха;
- подотдел 54 „з” – гр.-постепенна 580 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 6,4 ха;
- подотдел 56 „п” – гр.-постепенна 240 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 4,0 ха;
- подотдел 56 „у” – гр.-постепенна 100 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 1,7 ха;
- подотдел 97 „г” – гр.-постепенна 160 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 3,1 ха;
- подотдел 97 „з” – гр.-постепенна 280 куб.м. СМ и интензивност 20 %, с пл. сечище 5,4 ха;
- подотдел 151 „б” – гр.-постепенна 1620 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 20,9 ха;
- подотдел 175 „е” – гр.-постепенна 2500 куб.м. СМ и интензивност 25 %, с пл. сечище 27,3 ха;

Постепенно-котловинна сеч с размер и интензивност на ползването, и площни сечища както следва:

- подотдел 44 „ж” – пост.-котловинна 340 куб.м. СМ и интенз. 25 %, с пл. сечище 11,1 ха;



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
 тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



- подотдел 87 „а” – пост.-котловинна 30 куб.м. СМ и интенз. 25 %, с пл. сечище 0,8 ха;
- подотдел 196 „д” – пост.-котловинна 750 куб.м. СМ и интенз. 30 %, с пл. сечище 14,7 ха;
- подотдел 197 „е” – пост.-котловинна 710 куб.м. СМ и интенз. 25 %, с пл. сечище 15,5 ха;
- подотдел 260 „к” – пост.-котловинна 280 куб.м. СМ и интенз. 25 %, с пл. сечище 7,3 ха.

1. ГСП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
2. Подотдели 20 „щ”, 21 „ж”, 22 „б”, 22 „д”, 22 „е”, 44 „ж” в землището на с. Лява река, общ. Гурково и подотдели 54 „п”, 56 „п”, 56 „у”, 87 „а”, 97 „г”, 97 „з” в землището на с. Пчелиново, общ. Гурково, попадат в защитена зона „Централен Балкан – буфер” с код BG0001493 от мрежата Натура 2000 по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която към този момент няма заповед за обявяване и за нея, няма въведени конкретни забрани и ограничителни режими.
3. Предвидените за извеждане сечи в подотдели 20 „щ”, 21 „ж”, 54 „п” и 97 „з” засягат местообитание 9150 – „Термофилни букови гори”, подотдел 56 „у” природно местообитание 91W0 – Мизийски букови гори и подотдели 44 „ж” и 87 „а” природно местообитание 91M0 – Балкано-Панонски церово-горунови гори предмет на опазване в защитена зона „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493. Предвидените за извеждане сечи са съобразени с „Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000” и са допустими.
4. Не се очаква да се увредят местообитания, предмет на опазване в рамките на защитена зона „Централен Балкан – буфер” с код BG0001493 от мрежата Натура 2000 по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ГСП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона „Централен Балкан – буфер” с код BG0001493 от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения ГСП за „Извеждане на сечи в подотдели на територията на ДГС - Гурково” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ГСП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ГСП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Стара Загора за промените.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-192/19.11.2018 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора

