

Изх. №: L-AES-WDF-ENV-0203
Дата: 30.03.2019 г.

Ей И Ес Марица Изток I ЕООД
гр. Гълъбово 6280, пощ. кутия 500
тел + 359 42 901 456
факс + 359 418 650 97 / 8
www.aes.com

До: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2
тел: 042/602447

Относно: *Разходване на средства от сметката по чл.60, (2), т.1 от ЗУО за закриване и след експлоатационни грижи на „Депозит за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток I“.*

Уважаеми господин Директор,


В съответствие с изискването на чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и по реда чл.14 , ал.1 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци приложено Ви изпращам заявление за разходване на средства от сметката по чл. 60, ал.2, точка 1 на ЗУО.

Приложение: Съгласно текста

- Заявление за разходване на средства № 11.2/30.03.2020 г. – 1 екз.

С Уважение,

Тодор Бележков



Изпълнителен Директор Експлоатация
„Ей И Ес Марица Изток I“ ЕООД



З А Я В Л Е Н И Е

№ 11.2/30.03.2020 г.

за разходване на средства
от сметката по чл. 60, ал.2, т.1 от Закона за управление на отпадъците

1. *Наименование :* „Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД
2. *Седалище и адрес на управление* област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, п.к.500
3. *БУЛСТАТ или ЕИК* 123533817
4. *Лице за контакти* тел: 042/901487 ; мобилен: |
e-mail: lyusi.antonov@aes.com
5. *Адрес на площадката на депото* област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, п.к.500
6. *Комплексно Разрешително* № 120-Н1/2018 г. (Решение № 120-Н1-И0-А0/2018 г.)
7. *Клас на депото* за неопасни отпадъци
8. *Наименование на депото* Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1”
9. *Банковата сметка на собственика на депото* ING Bank
IBAN - BG97INGB9145100027
BIC – INGBBGSF
5. *Размер на заявените средства, левове* Общо за клетка 2 , 341 330.00 лева

Подробна обосновка на размера на заявените средства Изграждане на :
- части от горният изолиращ екран чрез полагане на 29 000 м² геокомпозит и 29 000 м³ почва за 2 м рекултивационен пласт.
6. *Заповед/ решение на компетентния орган за преустановяване* Решение № 1/24.01.2020 г.
на Директора на РИОСВ – Стара Загора
(Приложение 1)

на
експлоатацията
на депо или на
отделна клетка
или участък от
депо

7. *Одобрен проект за закриване* **План за закриване на дейностите на площадката на депо за сгуропепелина и гипс - актуализиран в съответствие с КР № 120-Н1/2018 г. (Приложение 2)**


8. *Сключен договор за извършване на дейности по закриване и след експлоатационни и грижи на площадката на депо.* **Договор: №WDF-AG-384/01.04.2019 (Приложение 3)**

9. *Протокол за извършени дейности и размер на използваните средства.*

№	Видове работи	Протокол за извършени дейности	Размер на заявените средства, лева
Полагане на 2 м рекултивационен пласт на ГИЕ на Клетка 2			
3	доставка и полагане на геокомпозит – 29000.00 м ² полагане на почва на 2 м рекултивационен пласт - 29000.00 м ³	<u>Приложение 4</u>	341 330.00

10. **Приложения:**
Приложение 1 - Решение № 1/24.01.2020 г. на Директора на РИОСВ- Стара Загора
Приложение 2 - План за закриване на дейностите на площадката на депо за сгуропепелина и гипс. – P-AES-WDF-EN-16_2 (ревизия 0, януари 2019 г.)
Приложение 3 - Договор: №WDF-AG-384/01.04.2019
Приложение 4 - Сертификата № GIM-0014/04.10.2019

Подпис:
Тодор Бележков



Изпълнителен Директор Експлоатация
„Ей И Ес Марица Изток I” ЕООД



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № 1/ 24.01.2020 г

На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци във връзка с постъпило писмо с вх. № КОС-11-1580 от 14.11.2019 г. за преустановяване експлоатацията на работни участъци от клетка 2 на Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес- ЗС Марица изток 1“ ЕООД, Констативен протокол № 007199/26.11.2019 г. на РИОСВ- Стара Загора за извършена проверка на място и писмо с вх. № КОС-04-007199-(1) от 09.01.2020 г. с документи, удостоверяващи извършените дейности по изпълнение на техническата рекултивация на работни участъци

ПОТВЪРЖДАВАМ

закриване на работни участъци от клетка 2 (фаза югозапад, фаза североизток) на Депо за неопасни отпадъци - с наименование: Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес- ЗС Марица изток 1“ ЕООД, намиращо се в землището на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора.

Оператор: „Ей и Ес Марица изток 1“, ЕООД, ЕИК: 123533817 със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област-Стара Загора, представлявано от Тодор Бележков -изпълнителен директор експлоатация

Собственик: „Ей и Ес Марица изток 1“, ЕООД, ЕИК: 123533817 със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово 6280, община Гълъбово, област Стара Загора, представлявано от Тодор Бележков -изпълнителен директор експлоатация поради следните мотиви:

1. По внесено в РИОСВ-Стара Загора писмо с вх. № КОС-11-1580 от 14.11.2019 год. за закриване на работни участъци от клетка 2 (фаза югозапад, фаза североизток) на Депо за сгуропепелина и гипс, на 26.11.2019 г. е извършена проверка на място за констатиране на описаните в писмото дейности по закриване на определени участъци от депото.

Технологията на депониране на сгуропепелината и гипса е отпадъците да се насипват последователно в отделните клетки. Извеждането от експлоатация на обекта ще се осъществява поетапно и успоредно на запълването в посока от запад на изток.

Запечатването се извършва с нископропусклив слой, дренажен пласт, покривен слой и растителност в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, включително техническата и биологична рекултивация.

Изготвен е План за закриване на депото, разработен в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително №120-НО/2007 г. и Наредба № 8 от 2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /отм./.

В Плана е описано, че със запълване на работната клетка се извършва съвместно поетапно закриване на външните откоси на терасите, чрез полагане на оградни диги.

От проверката на Депото за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес- 3С Марица изток 1” ЕООД се направиха следните констатации:

При височинното изграждане/запълване на работна клетка 2 е достиганата височина на насипване, при която са извършени дейности по изпълнение на техническата рекултивация на следните участъци:

Фаза югозапад: изградени са части от диги - от 3,1 до 3,12 и от 3,21 до 3,26;

Фаза североизток: изградени са части от диги - от 2,6 до 2,10 ; от 3,1 до 3,10;

Изграден е 60 см екран на части от тераса 2 - 16 214,83 м²;

Положен е 84 806,6 м² геокомпозит и 3 805,9 м² геотекстил;

Положени са 134 621,46 м³ почва от 2 м рекултивационен пласт на горния изолиращ екран;

Преустановена е експлоатацията на следните участъци от работна клетка 2 на депото:

Фаза югозапад: изградени са части от диги - от 3,1 до 3,12 и от 3,21 до 3,26;



Фаза североизток: изградени са части от диги - от 2,6 до 2,10 ; от 3,1 до 3,10;

2. Извършените дейности са в съответствие с технологията на насипване и Плана за закриване на депото, където техническата рекултивация се извършва при съвместното височинно изграждане/запълване на работните клетки с отпадъци и поэтапно закриване на външните откоси на терасите на депото, чрез полагане на ограждащи диги от глина. При достигане проектната височината на дадена тераса се изгражда горният изолиращ екран чрез полагане на уплътнен глинен слой, дренажен слой и почвен пласт. Извършва се биологичната рекултивация, която се състои от лесозащитен пояс по периферията на клетката и полагане на тревно растително покритие по външните откоси и тераси.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на АПК в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

Директор на РИОСВ-Стара Загора





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ №СЗ-РО-131/14.04.2020 г.

На основание чл. 15, ал. 3 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр.111 от 27.12.2013г. изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 20.01.2017 г.) (Наредбата) и постъпило Заявление с вх. № КОС-11-1980 от 07.04.2020 г. от „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, гр. Гълъбово за разходване на средства от сметка по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗУО

РЕШИХ

давам съгласие за превеждането на заявените средства в размер на **341 330,00 лева (триста четиридесет и една хиляди триста и тридесет лева)** по сметка на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, гр. Гълъбово, със седалище и адрес на управление област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, п.к. 500, ЕИК 123533817, представлявано от Тодор Бележков –изпълнителен директор експлоатация, за закриване на участъци от клетка 2 (фаза югозапад, фаза североизток) на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1”, поради следните

МОТИВИ:

Постъпило Заявление с вх. № КОС-11-1980 от 07.04.2020 г. от „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД, гр. Гълъбово за разходване на средства от сметка по чл. 60, ал.2, т.1 от ЗУО, на основание чл. 14, ал.1 от Наредбата, за закриване на участъци от клетка 2 (фаза югозапад, фаза североизток) на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1” ЕООД. Размерът на заявените средства е **341 330,00 лева (триста четиридесет и една хиляди триста и тридесет лева)**, за които е представена обосновка, както следва :

за клетка 2

Изграждане на части от горния изолиращ екран чрез полагане на 29 000 кв.м. геокомпозит и 29 000 куб.м. почва за 2 м. рекултивационен пласт.

„ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД е оператор на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-З С Марица изток 1” ЕООД, гр. Гълъбово, за което е издадено Комплексно разрешително № 120-Н1/2018 г., актуализирано с решение № 120-Н1-ИО-АО/2018 г. (№ 120-Н0-ИО-АО/2007 г.; № 120-Н0-ИО-1/2009 г; № 120-Н0-ИО-А2/2011г; № 120-Н0-ИО-А3/2012г.) В обхвата на инсталацията по КР са включени 7 клетки на депото и обслужваща инфраструктура. Технологията на депониране предвижда отпадъците да се депонират последователно в отделните клетки, а извеждането от експлоатация на запълнените клетки да се осъществява поетапно и успоредно със запълването на следващите, в посока от запад на изток.

С писмо, изх. № L-AES-WDF-MEW-0224/04.04.2012 г., гр. Гълъбово, дружеството е представило в РИОСВ - Стара Загора „План за закриване на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1”, който е съгласуван от РИОСВ - Стара Загора с писмо, изх. № КОС-19-1425 от 23.04.2012 г. и „План за закриване на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1”-P-AES-WDF-EN-16_2 (ревизия 0, януари 2019 г.)

С писмо изх. № L-AES-WDF-ENV-0089/12.05.2015 г. дружеството е представило изчислените средства за закриване на клетка 2 в размер на 5 170 000 лв. Пълния размер на средствата за закриване на клетката е изчислен съгласно *Наредбата* - площта на клетката по минималния размер на средствата за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на депото.

Размерът на заявените средства за клетка 2– 341 330,00 лева, съответства на изискванията на Наредбата да не надвишава 20 на сто от пълния размер на средствата за закриване на съответната клетка: за клетка 2 е 1 034 000 лв. (т.е. двадесет на сто от 5 170 000 лв.)

При извършена проверка с Констативен протокол № 007199/26.11.2019 г. от длъжностни лица на РИОСВ-Стара Загора е констатирано, че дейностите по закриване на участъци от клетка 2 на депото са изпълнени съгласно Плана за закриване на Депо за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1”.

На основание чл. 42 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и въз основа на фактическите констатации, с **Решение № 1 от 24.01.2020 г.** на Директора на РИОСВ-Стара Загора е потвърдено закриването на участъци от клетка 2 (фаза югозапад, фаза североизток) на Депото за сгуропепелина и гипс от дейността на ТЕЦ ”Ей И Ес-ЗС Марица изток 1”.

Извършените дейности са в съответствие с технологията на насипване и плана за закриване на депото, където височинното изграждане /запълване на работната клетка/ се извършва съвместно с поетапно закриване на външните откоси на терасите, чрез полагане на оградни диги.


Към заявлението, дружеството е приложило документи за извършване на конкретните дейности по закриване на участъците на депото:

Договор №WDF-AG-384/01.04.2019 г. за техническа рекултивация на клетка 2 от Депото за сгуропепелина и гипс с изпълнителя ЗЗД Гълъбово 2019

Представен е 1 бр. сертификати №GIM-0014/04.10.2019 г. обосноваващ дейностите по закриване на участъците и финансовите разходи .

В заявлението са посочени данни за банковата сметка на собственика на депото, по която следва да се преведат средствата за извършване на конкретните дейности по закриване:

ING Bank
IBAN - BG97INGB9145100027
BIC – INGBBGSF



С оглед гореизложеното, поради съответствие на заявлението с изискванията на чл. 14 от Наредба №7/2013 г, относно съдържанието и приложената документация, размерът на заявените средства, както и наличие на средства по сметката по чл. 60, ал. 2, т. 1 от ЗУО, считам, че са налице основания за даване на съгласие за превеждането на заявените средства в размер на:

за клетка 2– 341 330,00 лева (триста четиридесет и една хиляди триста и тридесет лева), по сметка на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1“ ЕООД, гр. Гълъбово.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на Административно - процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд в четиринадесет дневен срок от неговото съобщаване.

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора

