



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват-области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:

ХРИСТИНА ПЕТРОВА

За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-342/22.12.2015 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 22 и 23 юни 2016 г., гр. Елхово

Обект: инсталация „Депо за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово-Клетка I – първи етап“, в обхвата на т. 5.4 от Приложение №4 на ЗООС, с Комплексно разрешително /КР/ № 134/2006 г.,

Стопанисван от община Елхово

Цел на проверката: Проверката се извърши на 22 и 23 юни 2016 г. на площадката на депото за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условията в КР № 134/2006 г. Извършената проверка е за период януари - юни 2016 г.

Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-104/15.06.2016 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Изготвени документи:

1. Списък на всички условия от КР-7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. План за проверка
3. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3117/17.06.2016 г.
4. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
5. КП №002869/23.06.2016 г.
6. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на Депо за неопасни отпадъци, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Режим на работа на инсталацията: прекъснат

Условия от КР, които са проверени по време на проверката

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Условие 5. Управление на околната среда

Условие 7. Уведомяване

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 12. Шум

Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 15. Преходни и аномални режими на работа

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 134/2006 г.,

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатира само разрешената в условието инсталация- Клетка I-първи етап. Извършват се изкопни работи по Клетка II.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Производствения капацитет, разрешен в условието се спазва - 7,81 т/ден. Отчетени са големи (т/ден) количества депониран отпадък в два дни за периода януари до 23.06.2016 г., свързано с извозване на отпадъците от селищната мрежа на община Болярово. За периода януари-до 23.06.2016 г. депонирани отпадъци - 803,72 тона. От датата на въвеждане на депото в експлоатация (12.11. 2010 г.) до датата на проверка депонираните количества са 8 788,72 т.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се системата за управление на околната среда, съгласно КР № 134/2006 г.

Определен е персоналет, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията от КР и отговорните лица. Изготвен е списък на персонала за извършване на конкретните дейности по изпълнение на условията и на отговорните лица.

До датата на проверка не е извършено обучение на персонала за 2016г.

Прилагат се всички инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, изисквани от КР. Представен е дневник, в който са извършени записи за техническите и емисионни показатели, по които се извършва мониторинг и отчетените стойности. Документират се и се съхраняват в дневници и протоколи, записи за причините за допуснати несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 7. Уведомяване

За периода януари-23.06.2016 г. не са възникнали аварийни ситуации и не е извършено уведомяване на компетентните органи. За резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното се информира се РИОСВ.

Към момента на проверката не е предвидена промяна в работата на инсталацията.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 8.1. Използване на вода

Използването на вода за питейно-битови нужди и производствени на депото е от селищната водопроводна система на гр. Елхово, съгласно договор №106/18.12.2009 г. с „В и К” ЕООД, гр. Ямбол.

При работата на инсталацията се спазват количествата свежа вода за производствени нужди, посочени в съответните условия на КР. Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на автомивката, основен консуматор на вода за производствени нужди. Резултатите се документират в дневник, водят се ежемесечни записи за извършените проверки. Количеството използвана вода на площадката се отчита, чрез измервателно устройство, намиращо се във водомерна шахта на магистрален водопровод. Проверките за техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката се отразяват в дневник.

Изготвена е и се прилага методика за изчисляване на количеството вода за производствени нужди на инсталацията по Условие 2.

Условие 8.2 Енергия

При работа на инсталацията не се превишават количествата на електроенергия определени в КР. Прилага се инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия, от инсталацията по Условие 2.

Изразходваните количества електроенергия се измерват посредством електромер. Резултатите са документират ежемесечно в дневник, представени са данни за периода януари-май 2016 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на технологичното оборудване на помпена станция, основен консуматор на електроенергия. Представен е дневник с записи за извършените проверки. Ремонти не са извършвани за периода януари – юни 2016 г.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Употребяваните при работата на инсталацията спомагателни материали/земни маси и горива не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в КР.

Прилага се писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива. Води се дневник за изразходваните количества, съгласно изискванията на условията. Разрешените количества не са превишени от въвеждане в експлоатация на инсталацията.

Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали

Съхраняват се спомагателни материали в оригиналните им опаковки, в склад който притежава

подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада и няма връзка с канализацията. Операторът прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбната преносна мрежа за суровини и спомагателни материали. Няма установени несъответствия.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Прилага се инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката и инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Операторът има готовност при нужда да овлажнява с вода терените, източници на прах, с цел недопускане на неорганизираните прахови емисии. В края на работната седмица операторът запръства с почвен слой работния участък. До момента на проверката не са извършени СПИ.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Изградени са ПСОВ и ретензионен басейн за инфилтрат и са въведени в експлоатация към датата на пускане в експлоатация на инсталацията.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Извършва се мониторинг на ниво инфилтрат – веднъж седмично. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система на площадката.

Изготвена и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията свързани с дренажната система, ретензионния басейн и помпена станция инфилтрат. Изготвен е план за действие при залпови изпускания на вредни и опасни вещества в отпадъчни води.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци по време на експлоатация на депото не се различават по вид и не превишават количествата, съгласно КР.

Приемане на отпадъци на депото се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен договор и придружаваща отпадъците документация - съпроводителен документ на товара (отпадъка).

Притежателя на разрешителното притежава становище за основно охарактеризиране на посочените в КР отпадъци.

Операторът временно съхранява отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Експлоатацията на депото е в съответствие с изискванията на Наредба №6/2014г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

За периода от 16.06.2015 г. до 01.06.2016 г.е извършен мониторинг на тялото на депото.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците по Наредба №1/2014 г., като представя годишни отчети и води коректно отчетни книги за приети, депоирани и образувани от дейността на дружеството отпадъци.

Условие № 12. Шум

Дейностите, извършвани на площадката се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности по границите на производствената площадка, съгласно представени протоколи от измерване, извършено на 10.12.2014 за дневни нива на шум и протоколи от дата 08.06.15 г за вечерни и нощни измервания. Следващо измерване предстои през 2017 г.

Депото работи при едносменен режим на работа, в часовете от 08.00 ч. до 17.00 ч. След 17.00 часа инсталацията не приема отпадъци и не извършва запръстване или друг вид дейност.

Не са установени места на въздействие, производствената площадка е на отстояние около 1800 метра от най-близкото населено място с. Добрич.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Води се дневник – ежемесечни записи за извършените проверки.

До момента не са регистрирани разливи. Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък) за почистване, в случай на разливи на определеното за целта място. Изготвена е инструкцията, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Заведен е дневник за регистриране на разливи.. При проверката не е констатирано използване на оборудване, от което има течове.

Непосредствено преди пускане в експлоатация на депото е извършен анализ на базовото състояние на почвите в постоянните мониторингови пунктове. Броят и разположението им е съгласуван с РИОСВ и ИАОС в срок до шест месеца от датата на влизане в сила на настоящото разрешително. Операторът на настоящото разрешително извършва собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории по показателите и честота посочени в КР.

Направен е сравнителен анализ по отделните показатели, по години, като е изготвена таблица.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

При проверката беше представен План за действие при аварии, съгласуван с РС ПБЗН Елхово.

Изготвена е инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Записите се документират в дневник. За периода януари – юни 2016 г. не е имало аварийни ситуации.

Изготвен е дневник за регистриране на евентуални аварийни ситуации, които биха възникнали на площадката. Към момента на проверката няма възникнали такива.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Прилага се инструкция за следене на нивото на инфилтратата и пускане и спиране на помпите към ретензионния басейн и инструкция за документирание на действията, включващи продължителността на процесите по пускане и спиране на технологичното оборудване на инсталацията. Документацията се съхранява на площадката.

При проверката е дадено следното преписане :

1. Да се заплати такса за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води за 2015 г. и да се представи документ за заплатената такса в РИОСВ Стара Загора.

Срок: 25.07.2016 г.

Отговорник: Кмет на Община Елхово

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Изпълняват се условията поставени с Комплексно разрешително № 134/2006 г., за инсталация „Депозит за неопасни отпадъци на общините Елхово и Болярово-Клетка I – първи етап“. Изпратено е копие от платежно нареждане за платена такса с вх. № 002869/06.07.2016г.