РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват-области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 20 и 21 юли 2016 г., с. Панаретовци, общ. Сливен

Обект: инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки носачки с КР № 452-Н0/2012 г.
Стопанисван от: „Джени Груп " ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен
Цел на проверката: Проверката се извърши на 20 и 21 юли 2016 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР №452-Н0/2012 г. Извършената проверка е за период януари-юни 2016 г.
Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-125/12.07.2016 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
Изготвени документи:
1. Списък на проверени условия от КР-6 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. План за проверка
3. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3606/13.07.2016 г.
4. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
5. КП №002749/21.07.2016 г.
6. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.
Режим на работа на инсталацията: непрекъснат
Условия от КР, които са проверени по време на проверката
Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Условие 4. Капацитет на инсталацията
Условие 5. Управление на околната среда
Условие 7. Уведомяване
Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Условие 9. Емисии в атмосферата
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ №452-Н0/2012 г.:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

1.Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки - носачки, включваща 2 броя халета.

На площадката в момента на проверката е изградена и се експлоатира 1 сграда с капацитет 100 000 бр. птици

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталацията. Към инструкцията се води Дневник за средно заетите места за отглеждане на птици в инсталацията. Представени са записи за месеците от януари до юни 2016 г.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените в КР условия.

Определен е персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Списъците са утвърдени от Управителя на Дружеството.

Изготвена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представена е програма за обучение за 2016 г. и Протокол от 15.02.2016 г. за проведено обучение с тема на обучение: «Предназначение, роля и отговорности на персонала по прилагане на КР». Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвен е и се съхранява на площадката актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите. Документирани са всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително.

Условие 7. Уведомяване

От началото на годината до момента на проверката не са възниквали аварийни ситуации. Към момента на проверката няма предвидена промяна в работата на инсталацията.

Информират се РИОСВ и БД за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Вода

Нормата за ефективност при употребата на вода за производствени нужди се изчислява след приключване на календарната година. Изготвена е инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Всеки месец се изчислява количеството изразходвана вода, с цел отчитане на стойността на годишната норма за ефективност. Записите се водят в дневник. Представени са данни за периода януари – юни 2016 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на системите за поене и системите за охлаждане на птиците, които са основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията. Към инструкцията се води Дневник с ежемесечни записи за извършени ремонтни/профилактични действия. Отразени са четири ремонта на поилните системи през месеците февруари, март, април и юни.

Извършват се проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. В Дневник с ежемесечни записи се отразяват проверките и поддръжката на водопроводната мрежа. От началото на годината до момента на проверката не са констатирани течове и ремонти не са извършвани.

Условие 8.2 Енергия

Нормата за ефективност при употребата на електроенергия се изчислява след приключване на календарната година. Всеки месец се отчита количеството изразходвана електроенергия, с цел изчисляване стойността на годишната норма за ефективност. Записите се водят в дневник. Представени са данни за периода януари –юни 2016 г.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за вентилация, към инсталацията, основни консуматори на електроенергия. Към инструкцията се води Документ

8.2.1.2 – Дневник за експлоатация и поддръжка на системата за вентилация. Извършват се ежемесечни записи за извършените дейности. Отразени са ремонтните и профилактични дейности на вентилационната система за периода януари-юни 2016 г.

Условие 8.3.1. Съхранение на спомагателни материали

На площадката към момента на проверката не се извършва съхранение на химични вещества и смеси. Информационните листове за безопасност представени на място отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и на Регламент 1272/2008 (CLP).

Изготвена е и представена оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, която е пълна и отговаря на изискванията на чл. 10 от Наредба за реда и начина а съхранение на опасни химични вещества и емеси.

Операторът съхранява опасни спомагателни материали единствено в складовете, посочени на Приложение г-12 „Схема на местата за съхранение на опасни вещества – дезинфектанти и горива" от Заявлението. Складът за дизенфектанти е закрит, с трайна настилка, без връзка с канализацията. Дизеловото гориво се съхранява в дизеловия агрегат.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, площадките и складовете за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Ежемесечно се документират резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, площадките и складовете за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Към момента на проверката не са установени несъответствия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано. Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава посочените в съответните таблици стойности. Няма промяна по отношение на експлоатираните вентилатори. Не се установи наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Към момента на проверката се експлоатира само една сграда за отглеждане на подрастващи кокошки-носачки на площадката.

За намаляване емисиите на амоняк се използва следната техника:

- редовно (два пъти седмично) отстраняване на торта от халетата, посредством транспортните ленти. Отстраняване на торта от халето и извозването извън площадката се документира посредством: кантарни бележки, фактури, месечни приемно-предавателни протоколи.

Осигурено е дейностите на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

При извършената проверка не се констатира заустване на производствени отпадъчни води в повърхностен воден обект или канализационна система.

Битово-фекалните отпадъчни води от битовата сграда на площадката се отвеждат в 1 брой водоплътна изгребна яма с обем 15 m^3, на територията на площадката.

Генерираните битово-фекалните отпадъчни води от битовата сграда (събрани във водоплътната изгребна яма) след достигане на определено ниво се предават, за пречистване в ГПСОВ. Към 20.07.2016 год. няма предадени за пречистване отпадъчни води. В момента на проверката нивото на запълване на ямата е около 40 %.

Извършва се периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството. Води се дневник с ежемесечни проверки. Към месец юни 2016 г. няма констатирани несъответствия, съответно няма предприемани коригиращи действия.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

От началото на 2016 г. опасни отпадъци не са образувани, предвидено е съхранението им да се извършва в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи «опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за

класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава II, Раздел III на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.
Към момента на проверката няма образувани отпадъци с код и наименование: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки; 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали;15 01 07 - Стъклени опаковки; 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, като и 17 04 05 - Желязо и стомана, които да се съхраняват на Площадки № 1. За предаването за оползотворяване в това число за рециклиране на отпадъците, образувани от дейността на площадката, са сключени договори с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.
Извършено е основно охарактеризиране на отпадък с код 17 01 07, на оператора е издадено становище от РИОСВ-Стара Загора.
Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Изготвени са и се прилагат всички инструкции поставени с условието.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. За критични точки, в които биха могли да се очакват течове, са определени водните пити, тръбопроводите и резервоарите за оборотна охлаждаща вода към системата за охлаждане. Към инструкцията се води Дневник, в който се извършват ежемесечни записи за извършените проверки. От началото на годината до момента на проверката, не са констатирани течове.
Изготвена е инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци. До момента на проверката инструкцията не е прилагана, не са регистрирани разливи и замърсявания.
Към момента на проверката, на площадката, не са налични резервоари и варели, от които биха могли да се очакват течове.
Извършването на товаро- разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, става на определени за целта места.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Разработен е и се спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието за 2016 г., който включва елементите, изисквани с условието.
Изготвена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.
Към момента на проверката не е възниквала аварийна ситуация.
Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Оценката е представена при проверката. Въз основа на оценката са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

Условие № 15. Преходни режими на работа

Като анормален режим на работа, оператора е класифицирал работа в пандемична обстановка или при наличие на огнища от силно заразни болести при птиците. Изготвен е план за наблюдение на работата на инсталацията в анормални режими, който включва периодична обработка на границите на площадката с дезинфектиращи разтвори, строго пропускателен режим и ограничаване достъпа до птиците, извънредни ваксинации и др.

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Констатирано е изпълнение на условията от КР № 452-Н0/2012 г.