



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 9 ноември 2016 г., с. Баня, общ. Нова Загора

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.6 „а“ от Приложение 4 на ЗООС - инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с КР № 427-Н0/2012 г. на ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55”.

Стопанисван от ЕТ „Градус – Иван Ангелов 55”

Цел на проверката: Проверката се извърши на 8 и 9 ноември 2016 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР № КР № 427-Н0/2012 г.

Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-178/31.10.2016 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Изготвени документи:

1. Списък на всички условия от КР-7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-5924/31.10.2016 г.
4. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
5. КП №002880/9.11.2016 г.
6. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери, писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Режим на работа на инсталацията: непрекъснат

Условия от КР, които са проверени по време на проверката

- Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Условие 4. Капацитет на инсталацията
Условие 5. Управление на околната среда
Условие 7. Уведомяване
Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.3.1 Съхранение на спомагателни материали
Условие 9. Емисии в атмосферата
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 12. Шум
Условие 13Б. Опазване на почвата
Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа



Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 427-Н0/2012 г.

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадка се експлоатира само разрешената с условието инсталация.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Инсталацията се експлоатира, като се спазва капацитета посочен в КР. Към момента на проверката халетата са празни и се извършва почистване.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се система за управление на околната среда /СУОС/, отговаряща на поставените условия.

Определен е персоналет, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. За 2016 г. е проведено обучение – „Изисквания при предварително съхраняване на отпадъците” - проведено м. април 2016 г.; „Препоръки за действия при възникване природни бедствия и аварии” – проведено м. юни 2016 г.

На площадката се поддържа актуална информация, относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Поддържа се актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани според условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

Изготвен е списък и са документирани всички необходими инструкции изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и лицата, отговорни за тяхното съхранение. Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани с това разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидна документация. Изготвен е Документ 5.5.1 - предложение за изменение.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. Данните за прилагането им се документират в дневници към съответните условия. Изготвена е и се прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 7. Уведомяване

Информира се РИОСВ за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Вода

Отчита се количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката, чрез водомерните устройства, означени в Приложение № I 2 - комуникации от заявлението.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Отчитат се обща месечна консумация на вода за производствени нужди на инсталацията, годишна консумация на вода за производствени нужди. Води се Документ 8.1.5.2 за измерване и документиране на изразходваните количества. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Изразходваните количества вода се изчисляват след завършването на всяка календарна година. Изготвен е Документ 8.1.5.3 за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по КР.

Води се документ със записи от ежемесечни проверки и извършени ремонти и/или профилактични дейности на системите за поене и охлаждане, които са основен консуматор на вода за производствени нужди и дневник за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа.

Условие 8.2. Използване на енергия

Изготвена е инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

Води се Документ 8.2.2.1 за документиране на изразходваната електроенергия за производствени нужди.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Изразходваните количества електроенергия се изчисляват след завършване на всяка календарна година. Изготвен е Документ 8.2.2.2 за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди с определените такива в КР. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на хранилните машини, осветлението и вентилаторите, към промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, основни консуматори на електроенергия.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на хранилните машини, осветлението и вентилаторите, към промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, основни консуматори на електроенергия. Води се дневник.

Условие 8.3.1 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички налични на площадката химични вещества и смеси (СИД 20, сода каустик гасена вар, селко) са класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията на съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Операторът съхранява спомагателните материали и горива единствено в складовете, посочени на Приложение № I.1. „Генплан” от Заявлението. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Спомагателните материали и реагенти се съхраняват в оригинални опаковки с ненарушена цялост.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. При проверката е предоставено копие от оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Не се експлоатират други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в КР. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Ограничаването се осъществява посредством:

- капсуловане на товара веднага след натоварване;
- затваряне на помещенията и спиране на вентилаторите при ръчно измитане на халетата;
- прекръстване на товаренето при силен вятър и пороен дъжд;
- зареджване на хранилките чрез шнеков транспортър;

Осигурено е дейностите на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, чрез:

- капсуловане на отпадъчните продукти;
- недопускане на омокряне на събраната тор;
- осигуряване на постоянен въздухообмен;

Към момента на настоящата проверка не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

При работа на инсталацията не се заустват отпадъчни води (производствени и/или битово-фекални) в повърхностен воден обект или канализационна система. Прилага се „сухо почистване” на помещенията за отглеждане на бройлери без формиране на поток отпадъчни води.

Битово-фекалните отпадъчни води от битовите помещения се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 20 куб. м. Съдържанието на водоплътната изгребна яма се предава за приемане и

пречистване на отпадъчните води, съгласно договор с „В и К“ ЕООД гр.Стара Загора. Не е извършвано почистване на водоплътната яма. При огледа ямата е запълнена на 40%. Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната яма канализационна мрежа на площадката на дружеството. Не са установени на течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване. Експлоатира се механичен филтър за емисии в дъждовните отпадъчни води. За пречиствателното съоръжение е изготвена документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и
- необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилага се инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. Документирани са и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Извършва се собствен мониторинг на дъждовните води, зауствани в ляв приток на р. Тунджа. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Всички, образувани на площадката отпадъци се събират, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места, по схема за разделно събиране на отпадъците и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. При събирането им се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се ежедневни записи, като от началото на 2016 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия.

Спазва се срока на съхранение на отпадъците по условието:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Опасните отпадъци, образувани от дейността се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се ежедневни записи, като от началото на 2016 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия.

Предават се за транспортиране отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи регистрационен документ за събиране и транспортиране съгласно изискванията на ЗУО въз основа на писмен договор. При предаване на отпадъци за транспортиране се изготвят, съхраняват и представят копия от следните документи: за производствени отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; за опасни отпадъци: идентификационен документ и „Писмени инструкции за действие при аварии“, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

Предават се за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността на единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за третиране на отпадъци по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци. Водят се записи, като не са констатирани несъответствия.

Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците пепел от печките с код 10 01 01 и строителните отпадъци с код 17 01 07 с издадени от РИОСВ-Ст. Загора становища от 11.07.2012 г.

че могат да се обезвреждат на депа за неопасни отпадъци. Към момента на проверката за обезвреждане, чрез депониране се предават само битовите отпадъци, които се събират в контейнерите, предоставени от община Нова Загора.

Води се отчетна книга за видовете, количествата и дейностите с отпадъците на площадката.

Условие №12. Шум

Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие - с. Баня (около 195 метра от производствената площадка). Представени са протокол от измерване на шум излъчван в околната среда. Не са констатирани превишения на граничните стойности на показателите на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Прилага се инструкция за наблюдение по показателите веднъж на две години.

Условие 13Б. Опазване на почвата

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. При проверката не е констатирано използване на оборудване, от което има течове.

Определени са постоянните пунктове за мониторинг на почви на площадката, които са съгласувани с РИОСВ. На всички пунктове за мониторинг на почвите са определени географските координати, представени в ГДОС - 2012 г. Извършен е анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по показателите, посочени в КР. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

На площадката има наличен актуален аварийен план, утвърден от Управителя на дружеството.

Изготвена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът е разписал мерки за задържане на тези води /вещества/ препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране. За проверяваният период на площадката не са възниквали аварийни ситуации.

Операторът съхранява на площадката опасни вещества и препарати, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. При проверката е предоставен доклад от извършена класификация в съответствие с критериите на Приложение 3 на ЗООС.

Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Въз основа на оценката са планирани и остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

Условие № 15. Преходни режими на работа

Изготвена е инструкция за прилагане на план за мониторинг при аномални режими в работата на инсталация по Условие 2.

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Констатирано е изпълнение на поставените условия от КР № 427-Н0/2012 г.