




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 4 и 5 април 2017 г., с. Боздуганово, общ. Раднево за изпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 141-Н1/2009.

Обект: инсталация за интензивно отглеждане на свине, в обхвата на т. 6.6. „б” и т. 6.6 „в” от Приложение 4 на ЗООС с Комплексно разрешително /КР/ № 141-Н1/2009.

Стопанисван от „Аякс-95“ ООД, гр. Димитровград

Цел на проверката: Проверката се извърши на 4 и 5 април 2017 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР № 141-Н1/2009 г. и спазване изискванията на екологичното законодателство. Извършената проверка е за период - 2016 г. и месеците януари и февруари на 2017 г.

Основание за проверката - чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е планова във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед №РД-08-54/27.03.2017 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Изготвени документи:

1. Списък на всички условия от КР-7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-1705/28.03.2017 г.
3. Заповед на Директор на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №003500/05.04.2017 г.
5. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:
Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, тяхната поддръжка, съгласно изискванията на КР, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Условия от КР, които са проверени по време на проверката

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Условие 5. Управление на околната среда

Условие 7. Уведомяване

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 12. Шум


Условие 13. Опазване на почвите от замърсяване

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатират разрешените в КР инсталации.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел.: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



Условие 4. Капацитет на инсталацията

В дните на проверката инсталацията по Условие 2 се експлоатира, като е спазен капацитета посочен в Таблица 4.1. Представена е информация за 2016 г. по месеци за брой отглеждани свине за угояване, свине майки и подрастване.

Условие № 5. Управление на околната среда

Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията на КР № 141-Н1/2009 г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представен е ФКР 5.2-04 от проведено теоретично обучение на тема „Състояние на проблема с нитратното замърсяване на водите“ за 2016 г., 2017 г. м. февруари е извършено обучение на целия персонал на тема „Замърсяване на почвите“. Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи), съхранява се на портала на свинефермата. Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите, представен при проверката. Документирани са всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, както и инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Записи се водят по регистри.

Условие 7. Уведомяване

През 2012 г. в МОСВ, гр. София е представена информация за планирана промяна на използваното гориво за отопление на помещенията /използване на метан/. Процедурата не е продължена, отоплението към момента на проверката се извършва с пропан – бутан.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 8.1. Вода

Количеството използвана вода за производствени нужди не превишава стойностите посочени в КР. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират, представени са 12 записа за извършена оценка на съответствие в ФКР 8.1.5.2-01 за 2016 г. и за периода януари, февруари 2017 г. Несъответствия не са констатирани. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните (автоматични поилки), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Проверка на поилните системи се извършва ежедневно, записи се водят в ФКР 8.1.5.5-01, за 2016 г. са извършени 12 записа от проверки, отчетена е една аварийна ситуация, извършена е подмяна на поилните системи в сектор угояване. През месеците януари е извършен ремонт на поилни системи (подмяна) в сектор угояване, февруари 2017 г. не са извършвани ремонтни дейности. Водят се ежемесечни записи за извършените проверки на водопроводната мрежа- за 2016 г. 12 броя проверки, не са извършвани ремонтни дейности, за месеците януари, февруари 2017 г.-2 проверки, не са регистрирани течове.

Условие 8.2 Енергия

Консумираната електроенергия от Инсталация за интензивно отглеждане на свине не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2. Записи се водят всеки месец. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Спазени са стойностите, отразени в табл. 8.2 и коригиращи действия не са предприемани- ФКР 8.2.2.1-01.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на вентилаторите, отоплителните лампи в сградите, (помпената станция, вентилационните системи, хранителната верига, бункерите и мокрия филтър за персонала) основни консуматори на електроенергия на площадката. Записи се водят в ФКР 8.2.1.3-01-12 бр. за 2016 г., 2 бр. за периода януари, февруари 2017 г., ремонти не са извършвани.

Условие 8.3.Използване на спомагателни материали и горива

Употребяваните при работата на инсталацията спомагателни материали /дезинфектанти/ не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в разрешителното. Прилага се писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали изразени като:

- месечната консумация на спомагателни материали, в ФКР 8.3.2.1-01

Извършва се оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в Условие 8.3.1.1 на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират, представени са 12 бр. записи за 2016 г., за периода януари, февруари 2017 г. 2 броя, във ФКР 5.9-01.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът съхранява на площадката и представи при проверката копия от ИЛБ. Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в ИЛБ. При проверката се констатира, че на площадката има 19 пълни бутилки с пропан - бутан. Съхранението на фуражи се осъществява в силозите, посочени в Заявлението на КР. Операторът съхранява спомагателни материали в складовете, посочени на Приложение 4 - План с разположение на складовете и резервоарите за съхранение от Заявлението, които отговарят на изискванията: притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада, и нямат връзка с канализацията. Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Ежемесечно резултатите от извършените проверки се документират. Представени са записи от извършените проверки. През отчетният период 01.01.2016 – 31.12.2016 г. са извършени 12 проверки на площадките за съхранение на спомагателни материали и горива. Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано. Операторът е изготвил и прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Водят се записи за извършените проверки и е представен протокол за обобщаване на оценката. Предприемат се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. За лагуната, в която се съхранява течната тор от площадката, операторът е предприел следната мярка за намаляване емисиите от тортата:

- покритие на повърхността на лагуната със стиропор 2/3 „, което осигурява намаление на емисиите на амоняк, спрямо емисиите от лагуната, отделяни без да се прилагат никакви мерки по отношение ограничаването им. На площадката за съхраняване на твърдата фракция (торта), означена като площадка 1А от схемата на площадките за съхранение на отпадъци – Приложение №7, операторът е предприел следните мерки за намаляване на емисиите от съхранението на торта:
- осигурено е покритие /със стиропор/ на съхраняваните количества.

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите, на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Операторът отвежда производствени отпадъчни води в лагуна обозначена в приложение 6 от заявлението.

Предаването на производствени отпадъчни води от площадката (смесени със странични животински продукти) става при наличие на сключен договор за предаване на странични животински продукти, когато същите се използват за наторяване. Не се заустват отпадъчни води в канализационна система и/или воден обект. Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване на замърсителите и техните годишни количества, за докладване в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). В инструкцията количествата отпадъчни води се изчисляват по формула включваща разходните норми и средномесечния брой на животните за всеки месец - записите са ежемесечни, представени 12 бр. за 2016 г. и 2 бр. за 2017 г. Извършват се периодични проверки на функционирането на лагуната.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води. Записи се водят 1 път месечно - 12 бр. за 2016 г. и 2 бр. записи за 2017 г., не са регистрирани течове, не са предприемани коригиращи действия. Информацията за регистрирани течове и отстраняването им се съхранява - 14 бр. записи, няма регистрирани несъответствия и коригиращи действия.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3 и Таблица 11.4., Съгласно представената информация през 2016 г. отпадък с код и наименование 18 02 01 (остри инструменти с изключение на 18 02 02) е в количество - 0,0033 т./г., а разрешеното по КР количеството в тонове за година е 0,003. През 2016 г. не са генерирани отпадъци с кодове 15 01 01; 15 01 02, 17 01 07, 17 04 05; 20 03 04. През 2017 до момента на проверката няма превишения на годишните количества отпадъци.

Операторът събира всички образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.1, при спазване изискванията на Глава втора, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Събирането на отпадъци се осъществява по схема за разделно събиране, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда. При събирането, отпадъците се подлагат на обработка с цел намаляване на техния обем и привеждането им в удобен за транспортиране вид.

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Води се регистър на несъответствията. През 2016 г. и 2017 до момента на проверката няма констатирани такива.

От началото на годината до момента на проверката е извършвано предаване на опасни отпадъци за оползотворяване /обезвреждане с кодове 18 02 05*- 0,11 т. и 20 01 21*- 0,020 т.

Към момента на проверката са представени идентификационни документи Приложение № 8 за предадените опасни отпадъци.

Предаването за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността на площадката, се извършва единствено на лица, притежаващи разрешително по ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид. Осъществява се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: месечно количество образуван отпадък за инсталацията; годишно количество образуван отпадък за инсталацията. Води се отчетна книга. Изготвена е и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. Извършена е класификация на отпадъците. Само битовите и строителните отпадъци образувани от дейността на дружеството са предназначени за обезвреждане чрез депониране. Представен е доклад от основно охарактеризиране на отпадъците за обезвреждане, във връзка с чл. 35а, ал. 1, т.1 от Наредба 8 /отменена/, съгласно ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъците на различни класове депа на отпадък с код и наименование 17 01 07- смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, за който е издадено становище с изх. № КОС-19-4937/ 11.12.2012 г. на РИОСВ-Стара Загора.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците в отчетна книга Приложение № 1, съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка:

От представените протоколи от измерване и протоколи от изпитване, не са установени места на въздействие. Площадката се намира на отстояние около 2000 метра от най-близкото населено място с. Боздуганово и производствената дейност на оператора не оказва шумово въздействие върху жилищни зони. Извършва се веднъж на две години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

Представени са резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия, не са констатирани несъответствия с граничните стойности и не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Условие №13. Опазване на почвата от увреждане

При проверката не е констатирано пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. На площадката няма резервоари, варели и тръбопроводи в които да се съхраняват вредни и опасни вещества, които могат да доведат до разливи и/или изливания и не се извършват товаро – разтоварни дейности с такива вещества. Дезинфектантите са в туби и се съхраняват в лечебницата.

Извършен е анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) в постоянни мониторингови пунктове по показатели, посочени в Таблица 13.7.2.1.

Местоположението на постоянните мониторингови пунктове е съгласувано с РИОСВ. Посочени са техните географски координати и са означени на плана на площадката. Извършва се собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката в постоянни мониторингови пунктове, означени на план с разположението на точките за мониторинг на почви. Наблюдават се показателите, посочени в Таблица 13.7.2.1. Изпитване е извършено през декември 2016 г. от акредитирана лаборатория.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Разработен е и се спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на дружеството. Води се регистър на аварията. За проверявания период не е възниквала аварийна ситуация. Записи се водят в ФКР 5.8.2 - 04.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

В обекта се използват „водни възглавници“ за всяко хале за производствените ОБ и при констатиране на залпови изпускания е предвидено задържане на количествата в тях. Няма изградена външна канализация, поради което не е необходимо да се прави оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията.

Изготвена е и се съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката. Води се документация за консумация на спомагателни материали, в която се записват разходите на дезинфектанти.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Зареждането на прасета в помещенията се извършва при стриктно спазване на ветеринарно медицинските изисквания. Води се отчетност. При дейностите по интензивно отглеждане на свине пускане и спиране на инсталацията е свързано с автоматична програма (пълно, празно).

Съответствие, последващ контрол:

Изпълняват се изискванията на екологичното законодателство, поставени с условията в комплексното разрешително. При проверката са дадени следните предписания, като предписание № 1 е изпълнено в указания срок.

1. „Аякс-95“ ООД да представи в РИОСВ Стара Загора актуален договор на „Клийнър“ ООД с „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора за предаването на отпадъчни води.

Срок: 12.04.2017 г.

Отговорник: Управител „Аякс-95“ ООД

2. Да се представи информация в ИАОС, гр. София по Приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и/или доказателства за прилагане на НДНТ.

Срок: до 21.08.2017 г.

Отговорник: Управител на „Аякс-95“ ООД