РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД
за извършена планова проверка на 26 и 27 юли 2017 г., с. Пъстрен, общ. Опан

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване и инсталация за интензивно угояване на свине майки с КР № 421-Н0/2011 г., с. Пъстрен, общ. Опан
Стопанисван от „Аякс-1“ ЕООД
Цел на проверката: Проверката се извърши на 26 и 27 юли 2017 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР № 421-Н0/2011 г. Извършената проверка е за период януари – юни 2017 г.
Основание за проверката – чл. 155, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.и изпълнение на Заповед №РД-08-115/18.07.2017 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
Изготвени документи:
1. Списък на всички условия от КР – 7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. План за проверка
3. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3633/18.07.2017 г.
4. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
5. КП №004104/27.07.2017 г.
6. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.
Режим на работа на инсталацията: непрекъснат
Условия от КР, които са проверени по време на проверката:
Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
Условие 4. Капацитет на инсталациите
Условие 5. Управление на околната среда
Условие 7. Уведомяване
Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.3. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси
Условие 9. Емисии в атмосферата
Условие 10. Емисии на отпадъчни води
Условие 11. Управление на отпадъците
Условие 12. Шум
Условие №13Б. Опазване на почвата от увреждане

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/ или причинени екологични щети.

Условие 15. Преходни и анормални режими на работа

Констатации от извършената проверка на инсталации, съоръжения/дейности и по документи в обекта за изпълнение на условията от КР:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително.

Инсталации, които попадат в обхвата на т. 6.6 от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б), 17 броя помещения;
2. Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места (т. 6.6. в), 17 броя помещения.

Дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета, 6 броя помещения
2. Сепарираща инсталация за разделяне на течна и твърда торова фракция

Условие №4. Капацитет на инсталацията.

В момента на проверката инсталацията по Условие 2 се експлоатира, като е спазен капацитетът посочен в КР.

Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство за инсталациите. Информацията се документира.

Условие №5. Управление на околната среда.

Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените условия.

Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвена е инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.

Поддържа се актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Прилага се писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие №7. Уведомяване.

Операторът уведомява МОСВ и РИОСВ за планирани промени в работата на инсталациите по Условие 2.

Условие №8. Използване на ресурси.

Условие 8.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди се извършва съгласно Разрешителни за водовземане от подземни води издадени от Директора на БД ИБР.

Количеството вода за производствени нужди не превишава стойностите, посочени в КР. Извършват се ежемесечни изчисления.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на автоматизираните поилки, основен консуматор на вода за производствени нужди. Водят се ежемесечни записи. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата заложена в КР.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Водят се записи всеки месец за извършените проверки.

Условие 8.2. Енергия

Консумираната електроенергия в инсталацията не превишава стойностите, посочени в КР. Водят се ежемесечни записи за употребената електроенергия използвана за производствени нужди. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на помпената станция за прехвърляне на вода от водонапорната кула към инсталациите, основен консуматор на електроенергия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Условие 8.3. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

Всички химични вещества и смеси са снабдени с информационни листи за безопасност.

Химичните вещества се съхраняват според условията, посочени в техните ИЛБ и на определените за това места.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на площадките и съоръженията на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания .

Операторът документира резултатите от извършените ежемесечни проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава определените в условията на КР стойности.

На площадката не е констатирано наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящето условие.

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите се изпускат организирано.

Операторът е изготвил и прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

На площадката се документира и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

При проверката е извършен оглед около площадката на дружеството на преминаващия в непосредствена близост отводнителен канал, дере приток на р. Еледжик (преминаващо западно от площадката) и граничните земеделски площи. При него не се констатира заустване на отпадъчни води от площадката във водни обекти/кан. с-ми. В момента на проверката по дерето има минимално изтичане на повърхностни води, без цвят и мирис. Отводнителния канал преминаващ успоредно до оградата на площадката (в непосредствена близост) е почистван през 2016 г., към момента на проверката е чист, без наличие на торови отпадъци.

Отпадъчните води /производствени и битово-фекални/ се отвеждат в 2 бр. бетонови шахти.

Операторът предава отпадъчни води от площадката производствени и битово-фекални за наторяване съгласно сключени договори. Представени са приемно-предавателни протоколи.

Операторът прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР

Всички, образувани на площадката отпадъци, се събират съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.
Операторът осъществява временното съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
Операторът предава за транспортиране всички отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.
Осъществява се измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишното количество образуван отпадък.
Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с настоящето условие.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, съгласно представени протоколи от СПИ. Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория.
Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
Резултатите от наблюдението на определените показатели и извършената оценка на съответствие се документират и съхраняват на площадката.

Условие №13Б. Опазване на почвата от увреждане

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Водят се записи.
Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.
На площадката не се съхраняват вредни и опасни вещества във варели, резервоари, технологично/пречиствателно оборудване.
Товарно – разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определени за целта места.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/ или причинени екологични щети

При проверката е представен актуализиран авариен план, отговарящ на изискванията на чл.35 от Закона за защита при бедствия. Изготвен е Списък с възможните аварийни ситуации на площадката, както и списъци на аварийните групи.
Проведено е практическо проиграване на аварийния план на тема: „Гасене на пожари в обекти и евакуация от обекта при различни бедствия“ за която бе представен протокол с подписи на обучаваните.
Изготвена е инструкция за ликвидиране и ограничаване на последствията при залпови замърсявания с отпадъчни води при аварийни ситуации - предвид технологичната схема за събиране на отпадъчните води във ваните под подовите скари на халетата и принудителното им изпускане/ръчно/ към резервоарите на бившата ПСОВ не се предполага създаване на възможност за разливи и др. пряко на площадката и до водни обекти.
Изготвена е оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
Въз основа на оценката е извършено планиране и са остойностени мерките за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в

съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие №15. Преходни и анормални режими на работа

Дейностите по интензивно отглеждане на свине не предполагат пускане и спиране на пречиствателни съоръжения към инсталацията. Зареждането на прасета в помещенията се извършва при стриктно спазване на ветеринарно медицинските изисквания.

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При извършената проверка за изпълнение на условията от КР №421-Н0/2011 г. е констатирано изпълнение на поставените условия.