



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

Утвърдил:

ИВИЛИНА СТАНЕВА

Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 20 и 21 юли 2021 г., с. Ракитница, общ. Стара Загора за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) № 515-Н0/2015 г.

Обект: инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС, „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора”, площадка с. Ракитница, Община Стара Загора с Комплексно разрешително № 515-Н0/2015 г.

Стопанисван от Община Стара Загора

Цел на проверката: Проверката се извърши на 20 и 21 юли 2021 г. на площадката „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора” за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в Комплексно Разрешително /КР/ № 515-Н0/1015 г. Извършената проверка е за период януари-юли 2021 г.

Основание за проверката - чл.120, ал. 5 от ЗООС. Проверката е планова във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-118/12.07.2021 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора.

Изготвени документи:

1. Седем броя чек листове с отразени констатации от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-694/09.02.2017 г.
3. Заповед на Директор на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №008708/21.07.2021 г.
5. КП №СЗ-132/20.07.2021 г. на БД „Източнобеломорски район”
6. Доклад за проверката

Условия от КР, които са проверени по време на проверката:

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатират разрешените с КР инсталации.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Прилага се инструкция за измерване и изчисляване на годишното количество отпадъци за инсталациите. Съгласно инструкцията се водят ежедневни и месечни записи за: количествата депонирани отпадъци, количествата отпадъци в инсталацията за закрито компостиране. Спазва се капацитета разрешен с КР.

Условие 5. Управление на околната среда

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели и се документират данните от наблюдението им, резултатите от оценката на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 7. Уведомяване

От въвеждане на обекта в експлоатация до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване на компетентните органи.

Информира се РИОСВ в частта „Води“, за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Условие 8. Използване на ресурси: вода и електроенергия

Прилагат се инструкции за измерване и документиране на изразходваните количества вода и електроенергия за производствени нужди. Всеки месец се изчисляват разходите, с цел отчитане на стойностите на годишните норми за ефективност. Записите се водят в дневници. Представени са данни за периода януари – юни 2021 г.

Резултати от проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират в контролен лист, лист за коригиращи/превантивни действия, дневник за техническото състояние. Водят се ежедневни записи - за периода януари до 19.07.2021 г. няма регистрирани течове.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси са етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламенти № 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP).

Съхранението на химичните вещества и смеси използвани на площадката отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

При проверката е представен Дневник с документираните ежемесечни проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Последният запис е от юни 2021 г. За проверяваният период няма несъответствия.

Условие 9. Емисии в атмосферата

Към момента на проверката са изградени основите на осем от общо девет газоотвеждащи кладенеца.

Изградени са 4 броя биофилтри-пречиствателни съоръжения към Инсталация за закрито компостиране. Извършва се ежеседмичен мониторинг на стойностите на контролираните параметри, на биофилтрите, които се отразяват в дневник.

Към момента на проверката операторът експлоатира два от общо четири биофилтъра.

Пречиствателно съоръжение на факел за изгаряне на биогаз към Клетка 1 на Депо за неопасни отпадъци не е изградено, поради недостигнат етап на изграждане.


Извършва се периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Предвидена е мярка за овлажняване с вода на всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах, както и ограничаване височината на складираните прахообразни вещества (компактиране на депонирания отпадък) и ежедневно запръстяване. Към момента на проверката тече процес по запръстяване на Клетка 1.

Операторът осигурява извършването на дейностите на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ. Към момента на проверката емисии на интензивно миришещи вещества, характерни от дейността извън границата на производствената площадка не се установиха.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води

На площадката се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

- каломаслоуловител (КМУ) към автомивка – за първично пречистване на производствени отпадъчни води;
- пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води (ПСБФВ) – за смесен поток (производствени от измиване на гумите на сметовозните машини след каломаслоуловител и



битово-фекални отпадъчни води от КПП, административна сграда, битовка към гараж, работилница и автомивка);

- пречиствателна станция за инфилтратни води (ПСИВ) – за смесен поток (производствени от измиване на площадките в инсталацията за сепариране и компостиране, инфилтратни води от Клетка 1 и биофилтрите в компостиращата инсталация и битово-фекални отпадъчни води от сградата на инсталацията за сепариране и компостиране).

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения в съответствие с определените контролирани параметри, честота на мониторинг. За периода от 01.01.2021 г. до 19.07.2021 г. не са предприемани коригиращи действия свързани с работата на пречиствателните съоръжения. ПСИВ не е функционирала от началото на годината до настоящия момент. Води се работен дневник за ПСИВ, представени са 29 броя записи за периода 04.01.2021 г. до 19.07.2021 г., като станцията е в техническа изправност. Не е извършвано пречистване на инфилтратни води в станцията за гореописания период. Отделеният инфилтрат от Клетка №1 се използва обратно, за оросяване на работните участъци в клетката. Зауства се смесен поток отпадъчни води - производствени (от автомивка, от измиване на площадката в инсталацията за сепариране и компостиране), инфилтрат (от Клетка 1 и биофилтрите в компостиращата инсталация), битово-фекални (от КПП, административна сграда, битовка към гараж и работилница, автомивка и от сградата на инсталацията за сепариране и компостиране) и повърхностно дъждовни води (без пречистване от охранителните канавки на депото и незастроените части на площадката), в река Сазлийка, единствено при спазване на изискванията, посочени в КР.

При проверката е констатирано, че няма заустване на води от територията на депото в р. Сазлийка. Двете ревизионни шахти на изходна площадка са напълно сухи, без следи от изтичане на води. Направен е оглед в района на бреговото заустване на отвеждащия колектор (преди заустване в р. Сазлийка) няма изтичане на води към момента на проверката.

Извършва се собствен мониторинг на смесен поток (производствени, инфилтратни, битово-фекални и повърхностно дъждовни) отпадъчни води, зауствани в река Сазлийка, съгласно Таблица 10.1.4.4 от КР. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са пробовземни протоколи и протоколи за изпитване (на инфилтрат) за първите две тримесечия на 2021 г. Поради липса на изтичане за първо и второ тримесечие в пробовземните точки (и съответно извършване на физико-химични анализи) не е извършвана ценка на съответствието.

Условие 11. Управление на отпадъците


За периода януари до момента на проверката 2021 г. не са генерирани отпадъците, посочени в КР.

Образуваните на площадката отпадъци предварително се съхраняват в указания в КР срокове. Операторът е предвидил предварителното съхраняване на отпадъците да се извършва по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Извършва се периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценка на съответствието се документират с ежемесечни записи, като от 01.01.2021 г. до момента на проверката- няма установени несъответствия.

Транспортирането на отпадъци се извършва от фирми с документ за събиране и транспортиране на отпадъци по ЗУО. За транспортираните количества производствени и опасни отпадъци се изготвят приемо-предавателни протоколи, идентификационни документи за предадени опасни отпадъци.

Отпадъците се предават приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. За периода 01.01- 19.07.2021 г. не са предавани отпадъци за обезвреждане на външни фирми и не



са предавани отпадъци за обезвреждане по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

С цел обезвреждане на площадката се приемат отпадъци, съответстващи на разрешените в КР по вид и количества. На депото се приемат предварително третиран отпадъци. Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. Образованите от Община Стара Загора и Казанлък СБО преминават през операция по предварително третиране-сепарация в Инсталации за сепариране с местонахождение в съответната община, след което се приемат на РЦУО.

Операторът депонира отпадъци в Клетка 1 на „Депото за неопасни отпадъци“, съобразно експлоатационните изисквания. При проверката се извършва депониране в работен участък 1. Във връзка с аварирала техника - компактор, част от депонираните отпадъци не са уплътнени и запръстени, за което е дадено предписание да се довърши запръстяването.

Към момента на проверката компакторът е в режим на експлоатация и се извършва уплътняване на депонираните отпадъци.

Условие 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, определен по Комплексно разрешително. Направени са замервания на дневно, вечерно и нощно ниво на шум по определени три измерителни контура с общо 24 измерителни точки в границите на производствената площадка. Направено е замерване на една точка в мястото на въздействие в с.Ракитница. Представиха се протоколи за извършени собствени периодични измервания нивата на шум от дата 06.07.2020 г., изготвени от акредитирана за целта лаборатория.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

Към момента на проверката на дата 21.07.2021 г. в обекта няма постъпили жалби и сигнали от граждани, във връзка с шумовите емисии генерирани от дейността на площадката.

Условие 13. Опазване на почвата от увреждане

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Документира се в дневник и има шест броя записи.

Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (дървени стърготини и пясък) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.


До момента на проверката не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Проведен е собствен мониторинг на почви (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.2.1., в четири постоянни мониторингови пункта. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е разработил и представи при проверката Аварийен план, който е актуализиран през 2021 г. В него са описани възможните аварийни ситуации, начините на реагиране, създаването на аварийно-спасителна група и нейния състав.

При проверката се представи „Дневник за аварийни ситуации на територията на Регионален център за управление на отпадъците -Стара Загора“. В него са водени ежемесечни записи, като последния е от месец юни 2021 г. За проверяваният период не са възниквали аварийни ситуации с опасни химични вещества и смеси в РЦУО – Стара Загора.



Условие 15. Преходни и аномални режими на работа

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
 - спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.
- Пускането и спирането на пречиствателните съоръжения се отразява в Дневник за работа на пречиствателните съоръжения.

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Изпълняват се условията от Комплексно разрешително № 515-Н0/2015 г. , дадено е денно предписание, което е изпълнено в срок.

За периода януари до момента на проверката на 2021 г. в РИОСВ Стара-Загора няма постъпили сигнали от дейността на обекта.

