



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора



Утвърдил:

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Стара Загора

**ДОКЛАД**

за извършена планова проверка в дните 20 и 21 септември 2022 г., гр. Ямбол за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г.

**Обект:** Инсталация за багрене на гранки и бобини на „Е. Миролио“ ЕАД, площадка гр. Ямбол - точка 6.2. от Приложение № 4 на ЗООС, с КР № 414-Н0/2011г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г.

**Стопанисван от** „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 20 и 21 септември 2022 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в КР №.414-Н0/2011 г. Извършената проверка е за период януари-август 2022 г.

**Основание за проверката-**чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-134/05.09.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Изготвени са 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условията от комплексното разрешително и е съставен КП № 010371/21.09.2022 г.

**Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

**Изготвени документи:**

1. Списък на всички условия от КР - 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-5717/08.09.2022 г.
3. Заповед на Директор на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №010371/21.09.2022 г.
6. Доклад за проверката

7. Протоколи на БД ИБР, гр. Пловдив: КП №Сл.298, КП №Сл.299 и КП №Сл.300

Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г.

**Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

На площадката се експлоатира разрешената с КР инсталация.

**Условие 4. Капацитет на инсталацията**

Инсталациите по Условие 2 се експлоатират без да се превишават капацитетите, посочени в КР. Представена е обща инструкция за измерване и изчисляване на годишното производство.

Документация се води ежедневно.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Прилага се система за управление на околната среда. Изготвени са всички инструкции за

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

#### **Условие 7. Уведомяване**

За периода януари 2022 г. до момента на проверката не се е налагало уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ, Басейновата дирекция и териториалните звена на „ГД „ПБЗН” – МВР, за аварийни или други замърсявания, не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или екологични щети.

#### **Условие № 8. Използване на ресурси: вода, електроенергия, суровини и спомагателни материали**

Прилагат се инструкции за измерване и документиране на изразходваните количества вода, електроенергия, топлоенергия и спомагателни материали. Водят се ежемесечни записи и се прави оценка на съответствието с годишната норма за ефективност при тяхната употреба. Не са установени несъответствия. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната и топлопреносната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Правят се ежемесечни проверки, като резултатите се документират в Дневници за техническото състояние на водопроводната и топлопреносната мрежа.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - подготвителни машини, багрилни апарати, машини за пренавиване, основни консуматори на електро- и топлоенергия. Ремонти се извършват при необходимост. Ремонтите се отразяват в електронна система в досие за всеки един багрилен апарат.

#### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Всички химични вещества и смеси, съхранявани на площадката са в оригинални опаковки, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ се съхраняват на хартиен носител и в електронен вариант и бяха представени при проверката. Документирани са и се съхраняват резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Води се дневник за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива, в който последните записи са от 16.09 – 19.09.2022 г. Няма констатирани несъответствия.

#### **Условие 9. Емисии в атмосферата**

Съгласно проведени Собствени периодични измервания от 29.04.2022 г. дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници на площадката не превишава посочените в КР стойности и нито една от посочените емисии не превишава определените норми за допустими емисии.

Не са установени други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в разрешителното.

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Несъответствия не са констатирани.


Извършва се периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката на съответствието се обобщават на тримесечие и се записват в дневници, които бяха представени по време на проверката.

В деня на проверката неорганизираните прахови емисии от дейността не се констатираха.

През 2022 г. и до настоящия момент няма постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейностите, извършвани на площадката, което операторът е документирал.

В деня на проверката не са констатирани емисии на интензивно миришещи вещества в района на производствената площадка и извън границите ѝ.

Операторът обслужва хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове (ФПГ), съгласно изискванията на Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи



дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.

#### **Условие 10. Емисии в отпадъчните води**

Заустването на отпадъчни води (смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води) от площадката се извършва при спазването на условията на комплексното разрешително. Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, прави се оценка на загубите от течове. Води се дневник с ежемесечни проверки, до 16.09.2022 г. няма констатирани несъответствия (течове или разливи).

На площадката се експлоатира ПСОВ за битово-фекални и производствени отпадъчни води. За нея е изготвена документация, съдържаща: контролирани параметри, оптимални стойности на всеки от контролираните параметри; честота на мониторинг на всеки от контролираните параметри (в зависимост от вида на съоръжението от един път дневно до веднъж седмично); вида на оборудването на всеки от контролираните параметри. Документацията се съхранява и е налична на площадката. Към 21.09.2022 г. няма промяна или необходимост от актуализиране на технологичните параметри. Съгласно водената документация за периода от 01.01.2022 г. до 21.09.2022 г. няма установени отклонения в заложените технологични параметри.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателната станция за производствени и битово-фекални отпадъчни води по контролираните параметри, със съответната честота на мониторинг и вид на мониторинговото оборудване, резултатите се документират в работен дневник. Прилагат се и инструкции за периодична оценка на съответствие на стойностите на контролираните параметри с определените оптимални такива при установяване на несъответствия се предприемат коригиращи действия, резултатите се документират и съхраняват на площадката.

Извършва се собствен мониторинг на зауствания смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води през точка на заустване в градски канализационен колектор. Пробовземането и анализите се извършва от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с ИЕО, при установяване на несъответствия се предприемат необходимите коригиращи действия. Води се работен дневник, до месец септември 2022 г. (първо, второ и трето тримесечие) няма констатирани несъответствия.

#### **Условие №11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно в дневник. От началото на 2022 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия.

Не се приемат отпадъци за третиране на територията на площадката.

Извършва се предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията единствено на площадките, обозначени на схема от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Предават се за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор.

За проверяваният период не са извършвани дейности на площадката по внос или износ на



отпадъци извън страната по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Образуваните на площадката отпадъци се предават приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Извършено е основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, с издадени от РИОСВ-Стара Загора становища.

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Дружеството е регистрирано и се води отчетност в Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

#### **Условие №12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Представиха се протоколи за извършени собствени периодични измервания нивата на шум през 2020 г., изготвени от Акредитирана Лаборатория.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

#### **Условие №13. Опазване на почвата от увреждане**

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Води се дневник ежемесечно, като няма несъответствия.

Извършва се периодична проверка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете. Води се дневник ежемесечно, като няма несъответствия.

#### **Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии**

Разработен е аварийен план за площадката с последна актуализация от 2022 г., в който са описани мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидирани на последствията от аварии. При проверката е представен Дневник за възникнали аварийни ситуации. Последният направен запис е от месец август 2022 г. За проверявания период 01.01.2022 г. и към момента на проверката няма възникнали аварийни ситуации.

#### **Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа**

Прилага се инструкция за пускане и спиране на ПСОВ, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните производствени инсталации или части от тях и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес (ПСОВ е в непрекъснат режим на експлоатация (в периода януари-септември ПСОВ не е спирана), спира се от експлоатация за профилактика при спиране на целия производствен процес.

Изготвен е план за мониторинг при аномални режими при работата на инсталациите по Условие № 2. За периода януари-септември 2022 г. няма регистрирани аномални режими в работата на инсталациите, плана не е прилаган. Представена е информация в ГДОС за 2021 г.



**Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода от месец януари до момента на проверката на 2022 г. в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.