



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИПО
Директор на РИОСВ



ДОКЛАД

за извършена проверка в дните 07, 08 и 11 юли 2022 г., с. Калчево, общ. Тунджа, за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 230/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.

Обект: инсталация за интензивно отглеждане на свине с над 2000 места за свине за угодяване (над 30 килограма) и инсталация за интензивно отглеждане на свине с над 750 места за свине майки с Комплексно разрешително № 230/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.

Стопанисван от „Репродуктор по свиневъдство” АД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 07, 08 и 11 юли 2022 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в КР № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г., съответствието на мерките предприети от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-104/12.07.2022 г., на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Изготвени са 5 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 010206/11.07.2022 г.

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: извършена е проверка на съответните инсталации и съоръжения, тяхната поддръжка, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексното разрешително /КР/ № 230/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.:


Експлоатира се инсталацията разрешена с КР: инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и инсталация за интензивно отглеждане на свине за угодяване. Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталацията. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Прилага се инструкция, която указва начина и периодичността на мониторинг и документиране на техническите и емисионните показатели, оценката на съответствието на стойностите, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода от януари 2022 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на **НОВИ** нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите

организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. От издаване на КР до момента на проверката не са регистрирани случаи на съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети и екологични щети. Годишните норми за ефективност при употребата на вода, електроенергия, спомагателни материали и горива за инсталацията разрешена с КР са спазени за месец януари, февруари, март, април, май, юни 2022 г. Води се месечна документация, която се обобщава с приключване на годината, няма установени несъответствия. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Отчита се количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества консумирана електроенергия. Извършена е оценка за месеците от януари до юни 2022 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Оценката се извършва след приключване на календарната година.

Спазени са условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. Помещението за съхранение на спомагателни материали - за дезинфектанти - е сухо, проветриво, с подова изолация, която няма връзка с канализацията. В случай на наличност същите се поставят върху метален стелаж. Съоръженията за съхранение на химични вещества и смеси отговарят на условията, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Изготвена е Оценка на безопасното съхранение. Операторът е разработил и прилага инструкция и оценка за проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се документират.

Дебитът на вентилационни газове от всички организирани източници не превишават съответните стойности. Методът на изчисление/оценката на емисиите е съгласуван с РИОСВ-Стара Загора. Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на изчислените стойности на контролираните параметри с определените стойности и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Към момента не са установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия. Операторът предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. До момента няма получени оплаквания за миризми и не са предприемани действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/ намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Емисиите на отпадъчни газове от площадката, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда. Притежателя на настоящото разрешително е изготвил и съгласувал с РИОСВ план за мониторинг на общия екскретиран азот и фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното. Документира се и се съхранява на площадката, информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.3.4., 9.7.1., 9.7.2., 9.7.3., 9.7.4., 9.7.5.** и в съответствие с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Информацията е докладвана в ГДОС за 2021 г.



Към момента на проверката отпадъчните води са с минимално количество - те само преминават през част от съоръженията /през груба решетка, дъгови сита, калоуплътнител, усреднител и достигат до първичен утайтел в който се задържат. До биобасейн и вторични утайтели не достига поток отпадъчни води. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата заустван смесен поток отпадъчни води – производствени и битово-фекални, зауствани в микроязовир в землището на с.Окоп, поречие на р.Тунджа. Прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.3.1 с определените в разрешителното максимално допустими концентрации. Изготвен и съгласуван с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения посочени в Таблица 10.1.2.1., установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Притежателят на настоящото разрешително изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Документират се и се съхраняват резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството на отпадъчните води. Притежателят на настоящото разрешително докладва като част от ГДОС резултатите от изчисленията на емисиите.

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата на образуваните отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Операторът предварително съхранява отпадъците образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от три години при последващо предаване за оползотворяване; една година при последващо предаване за обезвреждане. Операторът извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Предварителното съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Операторът предварително съхранява отпадъците, по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното и причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се месечни записи по инструкцията, не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Операторът предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък. Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци с цел определяне на годишното количество образуван отпадък. Води се отчетна книга по Приложение 1 от наредбата за отчетността. Прилага се инструкция за измерване на годишните количества образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци, в съответствие с условията на разрешителното. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, включваща установяване на причините за установените

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Операторът е документирал всички измервания, съгласно Условие 11.7., количества на отпадъците и е докладвал в ГДОС образуванията отпадъци за 2021 г.

Извършват се наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка в 12 броя измервателни точки по контура на площадката и в мястото на въздействие. Прилага се инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.** Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване на изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/ 13.12.2010 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“ и съгласно **Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително е докладвал, като част от ГДОС за 2021 г., липсата на оплаквания за шумово въздействие от живущи около площадката. Няма постъпили оплаквания за шумово въздействие от живущи около площадката. Докладвани са и резултатите от извършените през изтеклата 2021 г. наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30,ал.3 от Наредба № 54 / 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива и не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Прилага се инструкция за отстраняване на открити разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата. Водят се месечни записи в дневник. Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък) за почистване в случай на разливи на определени за целта места. В РИОСВ е представен план за собствен мониторинг на почвите и предстои съгласуването му. В Годишния доклад за 2021 г. операторът е докладвал резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.1.9. Изготвена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Операторът е предприел мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии. При проверката е представен Аварийен план на дружеството, утвърден от Изпълнителния директор. В него е направен анализ на риска от възникване на природни бедствия и аварии.

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода от януари 2022 г. до момента на проверката в РИОСВ Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

