




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА  
и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора  
съгласно Заповед № 450/31.07.2023  
на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 08 ноември 2023 г. в с. Болярско и с. Безмер за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 291-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0-И1-А4-ТГ1/2018 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

**Обект:** Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места“, съгласно т. 6.6 а) от Приложение № 4 от ЗООС.

**Стопанисван от:** „Градус-1“ ЕООД, гр. Стара Загора

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 08 ноември 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в Комплексно разрешително (КР) № 291-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0-И1-А4-ТГ1/2018 г.

**Основание за проверката:** Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-208/26.10.2023 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.

Изготвени са 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 011690/08.11.2023 г.

**Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:**

Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 284-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0-И1-А4-ТГ1/2018 г.:

- Условия обхванати от проверката:

*Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително*

*Условие № 3. Обхват*

*Условие № 4 Капацитет на инсталациите*

*Условие № 5. Управление на околната среда*

*Условие № 7. Уведомяване*

*Условие № 8 Използване на ресурси*

*Условие № 9. Емисии в атмосферата*

*Условие № 10. Емисии на отпадъчни води*

*Условие № 11. Управление на отпадъците*

*Условие № 12. Шум*

*Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване*

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии*

*Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)*

## **1. Констатации от проверката:**

*Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително*

На площадка се експлоатира само разрешената с условието инсталация: отглеждане на родители за бройлери в 80 сгради, обособени в следните сектори и центрове: Сектор I – 5 сгради; Сектор II – 5 сгради; Сектор III - 5 сгради; Сектор IV – 4 сгради: към момента на проверката няма птици; Център I – 10 сгради; Център II – 10 сгради; Център III – 10 сгради; Център IV – 10 сгради; Център V – 10 сгради, Голям развъден център – 10 сгради; Малък развъден център – 4 сгради: към момента на проверката няма птици.

*Условие № 3. Обхват*

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на комплексното разрешително.

*Условие № 4 Капацитет на инсталациите*

В момента на проверката, инсталацията по Условие 2 се експлоатира, като е спазен капацитетът посочен в Таблица 4.1. Изготвена е и се прилага инструкция актуализирана към дата 01.01.2021 г. за изчисляване на годишното производство на инсталацията. Води се справка с месечни записи: от януари до момента на проверката октомври 2023 г. броя заети места за птици.

*Условие № 5. Управление на околната среда*


Изготвени са и се изпълняват инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Води се документ 5.3 - „Оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР“; 5.4 – „Установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия“. От месец януари до месец октомври 2023 г. не са регистрирани несъответствия. Водят се Документ 5.5\_1 – „Дневник за оценка на наличие на нови нормативна разпоредби към работата на инсталацията“ и Документ 5.5\_2 – „Доклад за нови/промяна на съществуващи нормативни разпоредби“.

*Условие № 7. Уведомяване*

За периода от месец януари до момента на проверката месец ноември 2023 г. не се е налагало уведомяване на компетентните органи цитирани в условието. Към момента на проверката няма извършени промени, изискващи приемни изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

*Условие № 8 Използване на ресурси*

Води се Документ 8.1.3 - „Проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката“ - от месец януари до месец октомври 2023 г. няма регистрирани течове и Документ



8.1.4 „Експлоатация и поддръжка на поилните системи”. Изготвена е и се прилага инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества вода, изразходвани за производствени нужди при работа на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици с определените в Условие 8.1.2. Към момента на проверката не са констатирани несъответствия. Води се Документ 8.2.1.3\_1 „Дневник за експлоатация и поддръжка на системата за хранене”: извършена е профилактика всеки месец – от януари до октомври 2023 г. Притежателят на настоящото комплексно разрешително документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на системата за хранене на птиците, системата за осветление и вентилацията, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

#### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Химичните вещества и смеси са класифицирани, в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент 1272/2008 (CLP) са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ отговарят на изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). При проверката са представени ИЛБ за използваните химични вещества и смеси. Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Не е планирана промяна на съществуващо място за съхранение на опасни химични вещества, използвани като спомагателни материали и горива.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2 не превишава посочените в съответните таблици стойности. По време на проверката е представен дневник с ежемесечни записи относно настъпили промени в дебита на изпускащите устройства. От началото на 2023 г. до октомври месец 2023 г. не е имало промяна в дебита на изпускащите устройства. Не се експлоатират други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2. и означени на „Схема с разположение на изпускащите устройства“. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано. Притежателят на настоящото комплексно разрешително обслужва хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, в съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006.

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

При работа на инсталациите по Условие 2 не се заустват производствени отпадъчни води от площадката на дружеството във водни обекти и/или канализационна система. При огледа на място не е констатирано заустване на отпадъчни води във воден обект. През 2023г. са извършени 10 бр. проверки на канализационната мрежа и състоянието на водоплътните изгребни ями, не са констатирани течове, не са предприемани коригиращи действия. Информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча се съхраняват на площадката и се предоставят на компетентния орган при поискване. Води се дневник, няма регистрирани течове и коригиращи действия.

#### **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2, не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. и Таблица 11.2. От 01.01.2023 г. до 30.10.2023 г. са образувани само следните видове отпадъци: код 02 01 06; код 18 02 01; код 18 02 02\*; код 20 01 21\*. Притежателя на настоящото разрешително не приема отпадъци за третиране на площадката по Условие 3.3. Извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, които не се различават по вид (код и наименование) и не

превишават количествата, посочени в Таблица 11.3.1. Съхранението на посочените в условието видове отпадъци се извършва само на определените за целта места, при спазване на посочените изисквания. Площадките са с трайна бетонова настилка, ясни надписи за предназначението им и с вида на отпадъците които се съхраняват в тях. Към момента на проверката се съхранява отпадък с код 20 01 21\* на определената площадка и съгласно изискванията. Предварителното съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.1., се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

#### ***Условие 12. Шум***

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по обособени 12 измерителни контура в границите на производствената площадка и в местата на въздействие. Операторът документира, съхранява на площадката и представи резултатите от наблюдението от измерените нивата на шум по границата на площадката и в мястото на въздействие. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

#### ***Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване***

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете. Водят се месечни записи в дневник. За периода от 01.01.2023 г. до момента на проверката течове не са регистрирани. Не е констатирано използване на резервоари, варели, тръбопроводи и оборудване, от което има течове.

#### ***Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии***

Изготвена е инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Тези промени са свързани със спомагателни дейности като почистване на халетата за птици, дезинфекцирането им, подмяна на съществуващото оборудване с ново. Представен е дневник за извършени организационни и технически промени и възникнали аварии със записи. За проверявания период 01.01.2023 г. и към момента на проверката не са възниквали аварии и аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите и факторите на околната среда.

#### ***Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)***

Притежателят на настоящото разрешително прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга се представя като част от ГДОС.

**Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 291-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0-И1-А4-ТГ1/2018 г.**

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 291-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 291-Н0-И1-А4-ТГ1/2018 г.

4. **Дадени предписания:** Няма.
5. **Дейности за последващ контрол:** Не са необходими.

