



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА

и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора
съгласно Заповед № 450/31.07.2023 г.
на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 18 септември 2023 г. на „Милениум 2000“ ЕООД - Птицеферма в с. Баня, общ. Нова Загора, за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 427-Н0/2012 г. (актуализирано с Решение № 427-Н0-И0-А1/2018г.)

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС: Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 а) от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”

Стопанисван от: „Милениум 2000“ ЕООД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 18 септември 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в Комплексно разрешително № 427-Н0/2012 г. (актуализирано с Решение № 427-Н0-И0-А1/2018г.), съответствието на мерките предприети от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-167/12.09.2023 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Проверката се извърши на 18 септември 2023 г.

1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:

Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от с КР № 427-Н0/2012 г. (актуализирано с Решение № 427-Н0-И0-А1/2018г.)

Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие № 3. Обхват

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие № 5. Управление на околната среда

Условие № 7. Уведомяване

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие № 12. Шум

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, стирание, внезапни стирания и други)

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 а) от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 а) от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, и включваща 9 бр. производствени сгради.

Условие № 3. Обхват

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се поддържат в съответствие с условията на настоящото разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Инсталациите по Условие № 2 се експлоатират без да се превишават капацитетите. Прилага се инструкцията за измерване и изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие 2. Документира се и се докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията.

Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, актуализирани към 01.07.2023 г. за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели, инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Документират се писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие № 7. Уведомяване

За периода на проверката не се е налагало операторът да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР. Не се е налагало дружеството да информира относно планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред. Не се е налагало информирание на компетентния орган за съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети. Докладва се ежегодно, като част от ГДОС.



Условие № 8 Използване на ресурси

При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди не превишава количеството в Таблица 8.1.2. Прилагат се инструкцията за експлоатация и поддръжка на системите за поене и охлаждане, основни консуматори на вода за производствени нужди в инсталацията, инструкцията за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага инструкцията, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди и инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Прилага и инструкцията, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на фураж за инсталацията по Условие 2. Докладвано е като част от ГДОС.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Съхранението на химичните вещества и смеси става в обозначено, сухо и проветриво, обособено за целта помещение, в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Операторът е разработил и прилага инструкцията и оценка за проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Докладвано е като част от ГДОС.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Дебитът на вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2 не превишават посочените в съответните таблици стойности. при експлоатацията на инсталацията по Условие 2 стойностите екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно/година не превишават определените в Таблица 9.1.3 стойности. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1. Притежателят на настоящото разрешително осигурява всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Прилага инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Изготвен е и съгласуван с РИОСВ план за мониторинг на общия екскретиран азот и фосфор и съответно емисиите на амоняк и прах във въздуха, съобразен с условията на разрешителното. Документира се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Докладва се ежегодно, като част от ГДОС.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Притежателят на настоящото разрешително отвежда битово-фекални отпадъчни води от битовите помещения единствено във водоплътна изгребна яма с обем 20 куб. м. Прилага се инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водоплътните изгребни ями, включваща проверка на водоплътността на ямите и нивото на отпадъчните води в тях, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Документират се и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални

такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. Притежателят на настоящото разрешително зауства дъждовни води от площадката в ляв приток на р. Тунджа, единствено при спазване на изискванията, посочени съответно в Таблица 10.2.2.1. От началото на 2023 г. няма регистрирани течове.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на Инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование на отпадъците) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. и Таблица 11.2. Оператора на площадката прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират, няма констатирани несъответствия. Към момента не се планира промяна на мястото на съхранение на образуваните на площадката отпадъци. Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.4. по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Предават се отпадъци, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие № 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане. Оператора на площадката докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 12. Шум

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Документира, съхранява на площадката и представи оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Към момента на проверката на площадката няма разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). При наличие на такива, след откриването им същите се почистват/преустановяват. Не е констатирано използване на резервоари, варели, тръбопроводи и оборудване, от което има течове. Оператора документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.3.2, същите са представени по време на проверката.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е изготвил инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Изготвил е анализ за всяка възможна аварийна ситуация, който включва причините за аварията (природни бедствия и производствени аварии), време и място на възникване, последствия върху здравето на населението и околната среда и предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея. Към момента на проверката няма възникнали аварии и аварийни ситуации на обекта. Мерките за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии са описани в разработения от оператора Аварийен план.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Притежателят на настоящото разрешително прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга се представят като част от ГДОС.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 427-Н0/2012 г. (актуализирано с Решение № 427-Н0-И0-А1/2018г.)

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 427-Н0/2012 г. (актуализирано с Решение № 427-Н0-И0-А1/2018г.)

3. Дадени предписания: Няма.

4. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.