



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАИЦЕВА
и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора
съгласно Заповед № 4303/14.09.2023 г.
на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 13 и 14 септември 2023 г. в земл. на с. Хаджидимитрово, обл. Ямбол за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа с оператор Община Ямбол

Стопанисван от: Община Ямбол

Цел на проверката: Проверката се извърши на 13 и 14 септември 2023 г. на площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в Комплексно разрешително (КР) № 225-Н1/2021 г.

Основание за проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-161/11.09.2023 г., изменена със Заповед № РД-08-166/11.09.2023 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.

Изготвени са 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 011514 /14.09.2023 г.

1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) № 225-Н1/2021 г.:

- Условия обхванати от проверката:
 - Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
 - Условие № 3. Обхват
 - Условие № 4 Капацитет на инсталациите
 - Условие № 5. Управление на околната среда
 - Условие № 7. Уведомяване
 - Условие № 8 Използване на ресурси

- Условие № 9. Емисии в атмосферата*
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води
Условие № 11. Управление на отпадъците
Условие № 12. Шум
Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, стирание, внезапни стирания и други)

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката на Дружеството са налични и се експлоатират разрешените с условието инсталации: Към момента на проверката се експлоатира Клетка №.1, Клетка № 2 все още не е изградена.

Условие № 3. Обхват

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на комплексното разрешително. В РИОСВ – Стара Загора са представени планове по Условие 9, Условие 10 и съгласуване на постоянните пунктове за мониторинг на почвите по условие 13.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Експлоатира се инсталацията без да се превишава капацитета (тон/24 часа), посочен в Таблица 4.1. При проверката са проверени ежедневни справки на хартиен носител и електронна програма за количеството приети и депонирани отпадъци за периода от 02.01.2023 г. до 10.09.2023 г. Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие № 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с настоящото разрешителното. Документират се и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкциите.

Условие № 7. Уведомяване

За периода януари до момента на проверката на 2023 г. няма регистрирани аварийни ситуации. Информира се РИОСВ в частта „Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното. Оператора информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие № 2. Докладвана е информацията по изпълнението на Условие 7.1. и Условие 7.3. в ГДОС за 2022 г.


Условие № 8 Използване на ресурси

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди е чрез доставка на вода от водопроводна мрежа, съгласно договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа В и К дружество. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на помпите от оросителната система, служеща за припомпване на инфилтрат, основен консуматор на електроенергия в инсталацията по Условие № 2. Водят се ежемесечни записи за поддръжка и проверка на оросителната система.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените в Условие 8.2.1. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Като част от ГДОС е докладвано количеството използвана електроенергия, изразена като годишна консумация на електроенергия за депонирането на един тон отпадък за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На площадката се съхранява минимално количество калциев хипохлорит (хлорна вар), използван за дезинфекция на превозните средства. Изготвена е Оценка на безопасността на



съхранение, която е представена при проверката. Представен беше информационен лист за безопасност на използвания спомагателен материал – калциев хипохлорит. Няма промяна в мястото на съхранение на спомагателните материали. Калциевият хипохлорит се съхранява в склад, посочен на Приложение № 7.2 от Заявлението.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена, поради недостигнат етап на завършване на газоотвеждащата система. Притежателят на настоящото комплексно разрешително е започнал изграждане на система за отвеждане на образуваните газове (за клетка № 1) от тялото на депото. Към момента на проверката в клетка 1 на депото са изградени девет броя газоотвеждащи тръби (кладенци) от общо девет по КР. Операторът е изготвил инструкцията за проверки на ефективността на газоотвеждащата система, която ще се прилага след нейното окончателно изграждане.

Притежателят на настоящото комплексно разрешително прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Води се ежемесечен дневник, от началото на 2023 г. не са констатирани несъответствия. Разработен е и се прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката. Същият се представи при проверката. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда. На тримесечие се представят протоколи в РИОСВ – Стара Загора от измервания на газовите кладенци.


Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Притежателят на настоящото разрешително отвежда производствени отпадъчни води (инфилтрат) от Клетка № 1 за неопасни отпадъци, единствено в ретензионен басейн, обозначен в Приложение 6.1-1 „Дренажна система“. Не се разрешава заустване на производствени отпадъчни води по настоящото условие във воден обект или канализационна мрежа. В момента на проверката в дерето преминаващо под северната дига на рекултивираната част няма изтичане на води (като в най близката до съоръжението точка дерето е бетонизирана канавка) същото е сухо. Производствените отпадъчни води, които се събират в ретенционния басейн по Условие 10.1.1.1, се използват единствено за оросяване на отпадъците на територията на съответните клетки на депото. Към момента на проверката формирания от съоръжението инфилтрат (от рекултивираната част на старото депо и новоизградената клетка 1), се отвеждат в ретенционния басейн с вместимост 303 куб. метра. В момента на проверката ретенционния басейн е запълнен на около 30 % от обема си. Извършен е оглед на шахта калник – същата е празна и няма разливи около нея. Притежателят на настоящото разрешително документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.2. от настоящото разрешително.

Условие № 11. Управление на отпадъците

За периода 01.01.2023 г. до момента на проверката не са образувани отпадъци посочени в Таблица 11.1 по време на експлоатацията на инсталацията по Условие 2, като информация за това е записана в Дневник по Условие 11.7.2. Извършва се приемане на отпадъците по Условие 11.2.1 и 11.2.2. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. Извършва се визуален оглед на място и проверка на придружаващата отпадъците документация и измерване с електронна везна, която към момента на проверката е калибрирана и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци. Води се отчетност в НИСО на приетите количества в отчетна книга за депото по хронология и за определена община с кодовете отпадъци, приложения № 3. За периода 01.01.2023 г. до момента на проверката няма предавани количества производствени и опасни отпадъци.

Депонират се отпадъци на Регионално депо за битови отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. Документират се



резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие – на 200 м. от границата на обекта и се представиха протоколи за извършени собствени периодични измервания нивата на шум, направени през 2022 г. Операторът документира, съхранява на площадката и представи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Изготвена е и се прилага инструкцията по условието. Води се дневник с ежемесечни записи за оценка на съответствието, като за периода 01.01.2023 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия. На терена липсват тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Осигурено е съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък) за почистване в случай на разливи на определени за целта места. Води се дневник с ежемесечни записи за оценка на съответствието, като за периода 01.01.2023 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия. Съгласуван е план за мониторинг на почвите по условието. В ГДОС 2022 г. операторът е докладвал резултатите от собствения мониторинг на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние).

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е разработил и представи при проверката инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Представен е аварийен план за обекта, утвърден от кмета на община Ямбол за 2017 г. В него са описани съответните действия при бедствия, аварии и катастрофи. За проверявания период - 01.01.2023 г. и към момента на проверката не са възникнали аварийни ситуации.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)

Прилага се технологична инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. При проверката е представен План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.

4. Дадени предписания: Няма.

5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.

