



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора



Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора
съгласно Заповед № 450/ 31.07.2023 г.
на Министъра на околната среда и водите

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 20 и 21 юни 2023 г. на „Репродуктор по свиневодство” АД, с. Калчево, общ. Тунджа за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г. (съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.б. б)
- Отглеждане на свине майки (т. 6.б. в)

Стопанисван от: „Репродуктор по свиневодство” АД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 20 и 21 юни 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г., съответствието на мерките предприети от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-98/14.06.2023 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Проверката се извърши на 20 и 21 юни 2023 г.

1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:

Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от с КР № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.

Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

- Условие № 3. Обхват*
- Условие № 4. Капацитет на инсталациите*
- Условие № 5. Управление на околната среда*
- Условие № 7. Уведомяване*
- Условие № 8. Използване на ресурси*
- Условие № 9. Емисии в атмосферата*
- Условие № 10. Емисии на отпадъчни води*
- Условие № 11. Управление на отпадъците*
- Условие № 12. Шум*
- Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване*
- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии*
- Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, стирание, внезапни стирания и други)*

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Експлоатират се инсталациите обхванати от това разрешително:

- **Инсталации, която попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:** точка 6.6 б) „Интензивно отглеждане на свине с над 2000 места за свине за угояване (над 30 килограма)“ и точка 6.6 в) „Интензивно отглеждане на свине с над 750 места за свине майки“:

Инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б)
- Отглеждане на свине майки (т. 6.6. в)

- **Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:**

Кланица с производствен капацитет 0.281 тона трупно месо дневно;

Котелна инсталация:

- 1 бр. котел към фуражен цех;
- 2 бр. котли ПКМ 2.5 (2 бр. x 1,5 MW) (резервни);
- 12 бр. газови водогрейни котли за отопление;
- 2 бр. газови водогрейни котли за битови нужди.

Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (10-30 кг);

Фуражен цех.

Условие № 3. Обхват

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се поддържат в съответствие с условията на настоящото разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Експлоатират се инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, без да се превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1, съгласно представена информация.

Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата капацитет посочена в Условие 1. Представена е информацията попълнена във ФКР 4.2.2.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага системата за управление на околната среда /СУОС/, отговаряща на поставените изисквания.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции, изисквани с разрешителното. Актуализирани са към 2019 г. Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови

нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове. Документира се в съответствие с изискванията на условията в КР.

Условие № 7. Уведомяване

Към момента на проверката не са регистрирани аварийни или други замърсявания, за които е необходимо информиране на компетентните органи, посочени в условието. Няма планирана промяна в работата на инсталацията по Условие № 2. Докладвано е, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.2.

За периода от издаване на КР до момента на проверката не са регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и настъпили екологични щети.

Условие № 8 Използване на ресурси

Отчетена в ФКР 8.1.5.2. разходната норма на вода за отглеждане на свине майки и отглеждане свине за угояване е съгласно таблица 8.1.2 от КР.

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се документират и съхраняват на площадката. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Докладвано е като част от ГДОС, количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за производството на единица капацитет, за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 към ЗООС.

От 2008 г. до момента на проверката топлопреносната мрежа от парова централа не е експлоатирана. Котелната инсталация на площадката е изведена от експлоатация и консервирана. Приложено е Условие 16.3 за временно прекратяване на дейността на котелната инсталация.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички налични на площадката химични вещества и смеси са класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент 1272/2008 (CLP) и са опаковани, етикетирани (там където е уместно) и снабдени с информационни листове за безопасност.

Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). Към момента на проверката няма промяна на място за съхранение на опасните химични вещества и смеси.


Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2022 г. резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Не са отчетени несъответствия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Операторът е представил информация в РИОСВ – Стара Загора, изготвена в изпълнение на Условие 9.1.2. Изготвил е и прилага инструкция за експлоатация и поддръжане на пречиствателните съоръжения по Условие 9.1.1 в съответствие с информацията, изготвена в изпълнение на Условие 9.1.2. , инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислени стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 9.1.2 на разрешителното.

Операторът документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.



Има изготвен дневник за документиране на резултатите от извършената оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените в Комплексното разрешително емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприети коригиращи действия. До момента на проверката, няма констатирани несъответствия.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, оператора е определил и изготвил документация. Документира се и се съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения.

Операторът е докладвал, като част от ГДОС за 2022 г. информация за извършените през годината проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Притежателят на настоящото разрешително е изготвил и съгласувал с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на настоящото комплексно разрешително. Документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.1.4.2. на настоящото разрешително. Документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.

Към момента на проверката на площадката не се извършва предварително съхраняване на отпадъци. Няма планирана промяна на мястото за съхранение на образуваните на площадката отпадъци. Операторът извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Предвидил е съхраняването на отпадъците да бъде по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

При нужда операторът на площадката предава отпадъци за обезвреждане извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

Операторът е докладвал в ГДОС за отчетната 2022 г. обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 12. Шум

Извършват се наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка в 12 броя измервателни точки по контура на площадката и в мястото на въздействие. Не са констатирани превишения на граничните стойности по показател шум в точките от измервателния контур. При проверката на представените резултати от наблюдението на нивата на шум няма констатирани несъответствия с граничните стойности и към момента на проверката не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Докладвано е, като част от ГДОС за 2022 г., липсата на оплаквания за шумово въздействие от живущи около площадката.

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване



До момента на проверката са не са регистрирани течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и не са предприемани коригиращи действия. Не са регистрирани разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ и съответно няма предприемани коригиращи действия. На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в почвата/подземните води.

Притежателят на настоящото разрешително извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката, при спазване на изискванията на Таблица 13.1.9.2. Документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг и предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е предприел мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии. При проверката е представен *Аварийен план* на дружеството от октомври 2013 г., утвърден от Изпълнителния директор. Описани са мероприятията, които ще се предприемат в случай на аварийна ситуация.

Към момента на проверката няма възникнали аварийни ситуации, като това е отчетено в „Регистър на аварията“.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2. От началото на годината е нямало аномални режими на работа на инсталацията.

Към момента на проверката два броя котли не се експлоатират. В РИОСВ – Стара Загора е представен план за извеждане от експлоатация на посочените котли.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 230-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 230-Н0-И0-А2-ТГ1/2019 г.

4. Дадени предписания: Няма.

5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.

