



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО

Директор на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена проверка на 07 и 08 март 2023 г., с. Боздуганово за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-ИО-А1/2020 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: инсталация за интензивно отглеждане на свине, включваща: отглеждане на свине за угояване (над 30 кг), вкл. нерези – т. 6.6 „б” от Приложение №4 от ЗООС, отглеждане на свине майки – т. 6.6 „в” от Приложение №4 от ЗООС, с Комплексно разрешително КР № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-ИО-А1/2020 г.

Стопанисван от: „Аякс – 95” ООД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 07 и 08 март 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-ИО-А1/2020 г., съответствието на мерките предприети от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед №РД-08-38/28.02.2023 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Проверката се извърши на 07 и 08 март 2023 г.

- 1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от с КР № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-ИО-А1/2020 г.

Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие № 3. Обхват

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие № 5. Управление на околната среда

Условие № 7. Уведомяване

Условие № 8 Използване на ресурси

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие № 12. Шум

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Експлоатират се разрешените в КР инсталации:

Инсталации, които попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Отглеждане на свине за угодяване (над 30 кг), вкл. нерези - т. 6.6. „б” (15 бр. халета)
- Отглеждане на свине майки - т. 6.6. „в” (9 бр. халета)

Инсталация, непопадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (10-30 кг) (5 бр. халета)

Условие № 3. Обхват

Работата на инсталацията и емисиите в околната са контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от разрешителното.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

В дните на проверката инсталацията по Условие 2 се експлоатира, като е спазен капацитета посочен в Таблица 4.1 от КР.

Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Документира се в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие № 7. Уведомяване


За периода от м. януари 2022 до момента на проверката 08.03.2023 г. не се е налагало уведомяване на компетентните органи посочени в условието.

Информира се РИОСВ за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Към момента на проверката няма регистрирани случай на непосредствена заплаха за екологични щети и настъпили екологични щети.

Условие № 8 Използване на ресурси

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните (автоматични поилки), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за



тяжното отстраняване. Отчита се количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката, чрез водомерно устройство при помпена станция.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на помпената станция, вентилационните системи, хранителната верига, бункерите и мокрия филтър за персонала, основни консуматори на електроенергия на площадката.

Като част от ГДОС за 2021 г., са докладвани резултатите от оценката на съответствието на количества електроенергия и количества използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На площадката се използва дезинфектант – Prophyl S, природен газ - за отопление на халетата и пропан-бутан - за гориво на мотокара, които са снабдени с информационни листи за безопасност (ИЛБ). Операторът съхранява на площадката ИЛБ, които бяха представени при проверката, както и Оценка на безопасността на съхранение на използваните химикали.

Операторът документира ежемесечно резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете и съдовете за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Операторът е докладвал като част от ГДОС данни от извършените проверки.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Дебитът на вентилационни газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2 не превишават посочените в съответната таблица стойности. Дебитите на изпускащите устройства, отговарят на дебитите на монтираните вентилатори. Съгласно предоставената документация на площадката не са налични и не се експлоатират други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2 и означени на плана на площадката в Приложение №5 от Заявлението. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.


Операторът е предприел необходимите мерки за намаляване на емисиите от съхранението на торта(за лагуната, на която се съхранява течната тор от площадката). Осигурява всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Операторът прилага инструкция за периодична оценка за възможността за замърсяване с миризми в чувствителните рецептори.

Емисиите на отпадъчни газове от площадката, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.

Операторът документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното стойности и емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Изготвена е и се прилага инструкция за изчисляване на замърсителите и техните годишни количества, за докладване в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). На оператора не се разрешава заустване на отпадъчни води



във воде обект или канализационна мрежа (съгласно Условие 10.1.2) в тази връзка не се извърват изчисления по Регламент 166/2006 г. ЕРИПЗ.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система и изгребната шахта за отпадъчни води. Записи се водят ежемесечно.

Документира се и се съхранява на площадката информация за всички замърсители и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Към момента на проверката 08.03.2023 г. потока битово-фекални отпадъчни води се отвежда в изгребната яма, означена в приложение б.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Оператора извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Операторът извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Притежателя на настоящото разрешително предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор.

Осъществява се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за инсталацията.

Притежателят на настоящото разрешително докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка и в мястото на въздействие, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентните нива на шум, определени в Комплексно разрешително.

Операторът извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години собствени периодични измервания на:


- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Операторът прилага инструкция за наблюдение и оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Не са констатирани несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива и не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Оператора е изготвил и прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете. От страна на оператора ежемесечно се извършват проверки на канализационната система. Съгласно изготвената инструкция при констатирани на течове от



страна на оператора се вземат незабавни мерки за тяхното отстраняване (идентифициране на причините за несъответствие и предприемане на коргиращи действия).

Към момента на проверката върху производствената площадка не са констатирани разливи и/или разливане на вредни и опасни вещества, не е констатирано използване на резервоари, варели, технологично пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които има течове, не е констатирано инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни и вредни вещества в почвите.

На площадката се документират и се съхраняват резултатите от собствения мониторинг на почви по Условие 13.2.2.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

При проверката беше представена Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Тя определя механизма за оценка на риска от аварии. Разработен е вътрешен аварийен план, утвърден от управителя на дружеството.

При проверката е представен Дневник за възникнали аварийни ситуации, в който няма записи.

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Няма данни за аварийни ситуации от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., както и до настоящия момент.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)

Изготвен е и се прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2.**, който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Обобщени резултати от мониторинга да се представени като част от ГДОС.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 г.

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 141-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 141-Н1-И0-А1/2020 г.

4. Дадени предписания: Няма.

5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.

