



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

**ИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО**

Директор на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 04 и 05 април 2023 г., с. Панаретовци, общ. Сливен за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г. (съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

**Обект:** Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки носачки), състояща се от 8 броя халета, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, включваща:

1. Хале №1;
2. Хале №2;
3. Хале №3;
4. Хале №4;
5. Хале №5;
6. Хале №6;
7. Хале №7;
8. Хале №8;

с Комплексно разрешително /КР/ № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г. на „Джени ово“ ЕООД, с. Панаретовци, общ. Сливен

**Стопанисван от:** „Джени ово“ ЕООД

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 04 и 05 април 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в Комплексно разрешително (КР) № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г.

**Основание за проверката** - Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-59/28.03.2023 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора за проверка на „Джени ово“ ЕООД, с. Панаретовци, обект с Комплексно разрешително /КР/ № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г.

**1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-ИО-А1/2022 г.

- Условия обхванати от проверката:

*Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително*

*Условие № 3. Обхват*

*Условие № 4 Капацитет на инсталациите*

*Условие № 5. Управление на околната среда*

*Условие № 7. Уведомяване*

*Условие № 8 Използване на ресурси*

*Условие № 9. Емисии в атмосферата*

*Условие № 10. Емисии на отпадъчни води*

*Условие № 11. Управление на отпадъците*

*Условие № 12. Шум*

*Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване*

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии*

*Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)*

## **2. Констатации от проверката:**

***Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително***

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици (кокошки носачки), състояща се от 8 броя халета, изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС „Инсталации за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места за птици”, включваща:


- Хале №1 – експлоатира се;
- Хале №2 - експлоатира се;
- Хале №3 - експлоатира се;
- Хале №4 - експлоатира се;
- Хале №5 - експлоатира се;
- Хале №6 – изградено е и е въведено в експлоатация;
- Хале №7 – към момента на проверката все още не изградено;
- Хале №8 - към момента на проверката все още не изградено;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- Фуражен цех;
- Цех за производство на течни яйца.

Към момента на проверката е изградено и се експлоатира единствено Хале 6, за което е представено в РИОСВ-Стара Загора удостоверение № 140/15.07.2020 г. за въвеждане в експлоатация с вх. № КОС-23-5123/22.10.2020 г.

- Халета 7 и 8 все още не са изградени.



### **Условие № 3. Обхват**

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Изготвени са всички планове и програми, които се изискват с комплексното разрешително.

Извършени са изброените промени във Фуражен цех - доставка и монтаж на система за микродозирание и смесване на микроелементи, витамини, мазнини, незаменими аминокиселини, ензими и др. добавки към произвежданото мливо от зърна и шротове, и включваща следните елементи и съоръжения:

- Горен бункерен смесител, с филтърна система;
- Електрически кантар за партиди;
- Дувалов лопатков миксер за партиди;
- Бункер за партиди под миксера;
- Загребващ транспортър;
- Кофъчен елеватор, с филтърна система;
- Микродозираща система, състояща се от компонентно-панелни силосни клетки, дозиращи шнекове и електронна микровезна.

Изградено е и се експлоатира изпускащо устройство към пречиствателно съоръжение – циклон към зърнопочистваща машина на зърнобазата.

### **Условие № 4 Капацитет на инсталациите**

Към момента на проверката инсталацията за интензивно отглеждане на птици-кокошки носачки се експлоатира, като е спазен капацитета посочен в Таблица 4.1. от КР.

Изготвена е и се прилага инструкцията за изчисляване на годишното производство за инсталацията. Води се дневник към инструкцията.

Представен е ГДОС за 2022 г. в законоустановения срок.

### **Условие № 5. Управление на околната среда**

Внедрена и актуализирана СУОС – инструкции, записи, документи и планове със заповед № 05/01.11.2022 г.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в разрешителното. Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкциите.

### **Условие № 7. Уведомяване**

За периода от януари 2023 г. до момента на проверката не е имало случаи на аварийна ситуация.

Към момента на проверката няма налични нови съоръжения, за които да е необходимо прилагане на ЗУТ.

До момента на проверката на площадката няма регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и настъпили екологични щети.

Представен е ГДОС за 2022 г. в законоустановения срок.

### **Условие № 8 Използване на ресурси**

За проверявания период от месец януари 2023 г. до момента на проверката количеството използвана вода за производствени нужди не превишава стойностите посочени в Таблица 8.1.2. от КР.

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Не са констатирани несъответствия за периода от месец януари 2023 г. до момента на проверката, следователно не е било нужно да се предприемат

коригиращи действия.

Изготвена е и се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документират се в дневник резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на вентилационната система към производствените халета, основен консуматор на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

#### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Всички налични на площадката химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент (ЕС) 2015/830.

Операторът съхранява на площадката и представи копия от информационните листове за безопасност на употребяваните опасни химични вещества и смеси. В ИЛБ е вписана информация за идентифицираните употреби на веществата, както и регистрационните номера.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Разрешава се експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:

- Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К 250 за пречистване на отпадъчните газове от Фуражен цех – обезпрашителна инсталация;

Ръкавен филтър към изпускащо устройство № К 251 за пречистване на отпадъчните газове от Фуражен цех – зърнопочистваща машина - изпукащото устройство е изградено, в експлоатация е. Извършени са собствени периодични измервания, които предстоят да се докладват в РИОСВ – Стара Загора.

Операторът докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.1.1**, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Операторът предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на *Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.*

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Към момента на проверката 05.04.2023 г. при работа на инсталацията по **Условие 2** няма заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти (преминаващия в близост отводнителен канал е сух при сухо време) в близост до обекта не преминава канализационна система.

Оператора прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието и водоплътността на водоплътната изгребна яма, включваща проверка на нивото на отпадъчните води в нея, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Притежателят на настоящото разрешително поддържа затворени оборотни цикли на охлаждащите води. Не се извършва заустване на охлаждащи води от площадката във повърхностни водни обекти и/или канализационна система.

#### **Условие № 11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци не се различават по вид/код и наименование и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. от КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното.



На територията на площадката оператора не приема отпадъци, предназначена за третиране.

Дружеството извършва предварително съхраняване на отпадъци по вид и количества разрешени в условието от КР. Предварителното съхранение на ИУЕЕО се извършва в съответствие на *Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване*.

Оператора извършва транспортирането на отпадъците извън територията на площадката със собствен транспорт.

Дружеството предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

В годишните доклади по околна среда /ГДОС/, оператора докладва обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

### ***Условие 12. Шум***

Деятностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка, които обхващат 16 измервателни точки и дневни, вечерни и нощни нива на шум в мястото на въздействие – с. Самуилово, последна къща южен квартал с отстояние 1123 м. Представиха се протоколи за извършени собствени периодични замервания на нивата на шум направени от акредитирана изпитвателна лаборатория ЛИМСУ към ЦИЕС гр. Стара Загора през 2021 г., предстоят да се докладват протоколи за 2023 г. Не са констатирани превишения на граничните стойности на показателите на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие.

### ***Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване***

Оператора на площадката е изготвил и прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата. Съгласно изготвената инструкция оператора извършва периодични проверки, констатациите от тях се отразяват ежемесечно в Дневник. При установяване на разливи върху производствената площадка се предприемат коригиращи действия и същите се отстраняват да 12 часа от откриването им. За 2023 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия.

Като част от ГДОС оператора на площадката докладва резултатите от изпълнението на всички инструкции по Условие 13.1. За 2022 г. в законоустановеният срок оператора е представил ГДОС.


### ***Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии***

Операторът е разработил инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени, разработил инструкция с мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии. Разработен е и представен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи. В него са описани мерките за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на повърхностни или подземни водни обекти с отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

### ***Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)***

Изготвен е и се прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталацията, работата на инсталацията за отглеждане на кокошки носачки не предполага вида, количествата и



продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Води се дневник по Условие 15.1 за документиране прилагането на плана за мониторинг при аномални режими на инсталация.

Операторът използва дизел агрегата аварийни ситуации за алтернативно захранване с електрическа енергия. За месец февруари и март 2023 г. е имало случаи на аварийна ситуация и се е наложило използването на дизеловите агрегати за алтернативно захранване с електрическа енергия.

**3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г.**

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 390-Н2/2020 г., актуализирано с Решение № 390-Н2-И0-А1/2022 г.

**4. Дадени предписания: Няма.**

**5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.**

