




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
и. д. Директор на РИОСВ – Стара Загора
съгласно Заповед № 450/31.07.2023 г.
на Министъра на околната среда и водите



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 26, 27 и 28 септември 2023 г. в с. Тенево, общ. Тунджа за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г., актуализирано с Решение №95-Н1-И0-А1-ТГ2/2022 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси - т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС

Стопанисван от: „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 26, 27 и 28 септември 2023 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в Комплексно разрешително (КР) № 95-Н1/2017 г., актуализирано с Решение №95-Н1-И0-А1-ТГ2/2022 г.

Основание за проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-169/20.09.2023 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.

Изготвени са 7 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 011564 /28.09.2023 г.

1. **Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР.

При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г., актуализирано с Решение № 95-Н1-И0-А1-ТГ2/2022 г.:

- Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие № 3. Обхват
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Условие № 5. Управление на околната среда
Условие № 7. Уведомяване
Условие № 8 Използване на ресурси
Условие № 9. Емисии в атмосферата
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води
Условие № 11. Управление на отпадъците
Условие № 12. Шум
Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване
Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката на Дружеството са налични и се експлоатират разрешените с условието инсталации. Изготвени са всички планове и програми, които се изискват с комплексното разрешително.

Условие № 3. Обхват

Работата на инсталациите и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Инсталациите по Условие 2 се експлоатират, без да се превишават капацитетите, посочени в Таблица 4.1, съгласно представените справки по месеци.

Изготвена е и се прилага инструкцията за измерване и изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2.

Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с настоящото разрешително. Документират се и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкциите.

Условие № 7. Уведомяване

От издаване на КР до момента на проверката не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и екологични щети. За периода януари - до момента на проверката на 2023 г. няма регистрирани аварийни или други замърсявания.

Условие № 8 Използване на ресурси

При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) не превишава количеството в Таблица 8.1.2. Изготвя се месечна справка (електронно водене на информацията). Прилага се инструкцията за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Води се дневник, в който е записано че няма несъответствия.

При работа на инсталацията по Условие 2, консумираната електроенергия не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1. Води се месечна документация за разход на електроенергия за инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси (галваника), изчислява се нормата за ефективност. Прилага се инструкцията за



измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1. Представена е справка за изразходвани количества суровини за периода януари-август 2023 г.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива, които се използват на обекта са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). При проверката бяха представени ИЛБ на всички химични вещества и смеси, налични на площадката. Те са актуализирани, съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). За чистите вещества ИЛБ са придружени със сценарии за експозиция. Всички складове са охраняеми и обозначени с 2 вида указателни табели: едните показващи класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните химикали, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, а върху вторите са изписани вида и количествата на съхраняваните в тях химични вещества и смеси.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

На площадката операторът е изградил и експлоатира пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата, разрешени с КР. Документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение на площадката, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия. До настоящия момент не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия. Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. До настоящия момент не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

Операторът е осигурил всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на интензивно миришещи вещества извън границите на производствената площадка. До настоящия момент в дружеството не са постъпвали оплаквания за интензивно миришещи вещества в резултат на дейностите, извършвани на площадката и не е възниквала необходимост от определяне и прилагане на мерки за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води


Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, битово - фекални и дъждовни води. За всяко от пречиствателните съоръжения са изготвени работни инструкции с определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Прилагат се инструкциите за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. На площадката се документират и съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води. Резултатите се отразяват в работни дневници. От 01.01.2023 до 01.09.2023 г. няма констатирани превишения на ИЕО при проведен собствен мониторинг на отпадъчните води зауствани от площадката. От началото на 2023 г. до настоящия момент няма възникнали аварийни ситуации.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в КР.



Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията, включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно в дневник. Няма констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.08.2023 г. на площадката се извършва предварително съхраняване на отпадъци, които не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата посочени в КР. Предварителното съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Транспортирането на отпадъците извън територията на площадката се извършва от външни лица, притежаващи приложимите, съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ документи за осъществяване на съответната дейност. Предават се за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

Оператора е извършил класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО, към момента на проверката са представени утвърдени от Директора на РИОСВ – Стара Загора работни листи за класификация на отпадъците по образец по Приложение № 5 към Наредба № 2 /2014 г. за класификация на отпадъците, същите са въведени и в Националната информационна система за отпадъците /НИСО/.

Притежателят на настоящото разрешително докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 12. Шум


Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие-приблизително на около 2 км от площадката. Операторът прилага инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. До момента на проверката в обекта няма постъпили жалби и сигнали, във връзка с шумовите емисии генерирани от дейността площадката.

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Изготвена е инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Резултатите от изпълнение на инструкцията се отразяват ежемесечно в Дневник от Мениджър околна среда. За периода 01.01.2023 г. до момента на проверката няма регистрирани течове от тръбопроводи за втечнени газове, тръбопровод за пропан бутан, тръбопровод за масла, тръбопровод за отпадни води от ПСОВ. Съгласно приетата честота (един път на десет години) за извършване на мониторинг на почвите, пробовземане и анализ на почвите от акредитирана лаборатория ще се извърши през 2025 г.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията в Аварийния план, утвърден от Управителя на дружеството. Той е разработен на основание чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда са определени въз основа на оценка на риска. В него са описани наличните сили и средства за изпълнение на аварийно-възстановителни работи при



предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от авария. Оправомощени са длъжностни лица за привеждане на аварийния план в действие.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Данните се отразяват в дневници отделно за всяко от пречиствателните съоръжения. Води се дневник за пускане и спиране на газови котли и инжекционни излъчватели. Прилага се инструкция за документирание на действията по Условие 15.2., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие № 2. Документацията се съхранява на площадката и е представена при проверката.

Прилага се план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г., актуализирано с Решение №95-Н1-И0-А1-ТГ2/2022 г.

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 95-Н1/2017 г., актуализирано с Решение № 95-Н1-И0-А1-ТГ2/2022 г.

4. **Дадени предписания:** Няма.
5. **Дейности за последващ контрол:** Не са необходими.

