



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

**ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА**  
Директор на РИОСВ – Стара Загора



**ДОКЛАД**

за извършена планова проверка на 03 и 04 септември 2024 г. в гр. Ямбол за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г. на „Е. Миролио” ЕАД.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

**Обект:** Инсталация за багрене на гранки и бобини

**Стопанисван от:** „Е. Миролио” ЕАД

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 03 и 04 септември 2024 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в Комплексно разрешително (КР) № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г. на „Е. Миролио” ЕАД.

**Основание за проверката:** Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-188/29.08.2024 г. и Заповед № РД-08-206/19.09.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.

Изготвени са 6 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 012767/04.09.2024 г.

**1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г.:

- Условия обхванати от проверката:
  - Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
  - Условие № 3. Обхват
  - Условие № 4 Капацитет на инсталациите
  - Условие № 5. Управление на околната среда
  - Условие № 7. Уведомяване
  - Условие № 8 Използване на ресурси
  - Условие № 9. Емисии в атмосферата
  - Условие № 10. Емисии на отпадъчни води
  - Условие № 11. Управление на отпадъците
  - Условие № 12. Шум

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии*

*Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, стирание, внезапни стирания и други)*

## **2. Констатации от проверката:**

**Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

На площадката се експлоатират разрешените в условието инсталации:

**Инсталации, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС:**

1. Инсталация за багрене на гранки и бобини – към момента на проверката се експлоатира

**Инсталации, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС:**

1. Парова централа - 34, 838 MW, включваща:

- Котел 1 – 0,896 М – към момента на проверката не се експлоатира;
- Котел 2 – 0,896 MW - към момента на проверката не се експлоатира;
- Парогенератор – 0,698 MW - към момента на проверката не се експлоатира;
- Котел 4 – 20,1 MW – към момента на проверката не се експлоатира;
- Котел 5 – 11,16 MW – към момента на проверката се експлоатира;
- Когенератор – 0,27 MW;
- Дизелов агрегат (резерв) - 0,81 MW – в резерв.

2. Цех „Предачен” – към момента на проверката се експлоатира.

**Условие № 3. Обхват**

Работата на инсталациите са поддържани в съответствие с условията на настоящото Комплексно разрешително. Плановете, които се изискват в настоящото Разрешително са представени и съгласувани в РИОСВ – Стара Загора. Към момента на проверката няма промяна в границите на площадката с комплексно разрешително.

**Условие № 4 Капацитет на инсталациите**

За проверки период от месец януари 2024 г. до момента на проверката е спазен производствения капацитет. Води се ежедневна справка за количеството готов продукт, всеки месец се сумират данните и се завеждат в дневник за съответствие на количествата произведена продукция, представен при проверката. За 2023 г. в ГДОС е докладвано годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Осъществява се системно управление по околна среда, отговарящо на поставените условия. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително и писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие № 7. Уведомяване**

До момента на проверката не са констатирани аварийни замърсявания, поради което не е възниквала необходимост от уведомяване на посочените в условието органи. За периода януари 2024 г. до момента на проверката няма планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталацията, разрешена в Условие № 2, съгласно нормативно установения ред. Информира се,

РИОСВ - Стара Загора в част „Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

#### **Условие № 8 Използване на ресурси**

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на багрилните апарати в цех „Багрilen”, които са основен консуматор на вода за производствени нужди в инсталацията. Проверките се документират в ремонтен сменен дневник за багрилните апарати (за Лорис Белини и Обем), извършват се записи за състоянието на багрилните апарати. Водят се ежемесечни записи и се прави оценка на съответствието с годишната норма за ефективност при употреба на вода. Консумираната електро и топлоенергия при работа на инсталацията, не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1. за периода от месец януари 2024 г. до месец октомври 2024 г. Не са регистрирани загуби по топлопреносната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. Употребяваните при работата на инсталацията, спомагателни материали (бои и химикали и ТСС) не се различават по вид и не превишават количествата посочени в КР.

#### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Всички химични вещества и смеси са етикетирани, в оригинални опаковки са и са снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Операторът съхранява на площадката и представи при проверката информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. Към момента на проверката операторът не предвижда промяна на мястото за съхранение на опасните суровини, спомагателните материали и горивата. Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2023 г. резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Не са установени несъответствия.

#### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

Операторът обслужва хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове (ФПГ), съгласно изискванията на Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. На площадката на дружеството са инсталирани и се експлоатират 24 броя климатични инсталации. Операторът извършва проверка за течове на всяка една от хладилните и климатични инсталации, съобразена с количеството на хладилния агент.

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.1.1. Оценката за наличие на източници на неорганизираните емисии на площадката се извършва ежемесечно. В дневник се водят записи. През 2024 г. и до настоящия момент не са констатирани източници на неорганизираните емисии на площадката и не е възниквала необходимост от предприемане на мерки за тяхното ограничаване. През 2024 г. и до настоящия момент на проверката не са констатирани неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества на площадката и не е възниквала необходимост от предприемане на мерки за тяхното ограничаване. Записите са отразени ежемесечно в дневник.

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Заустваните отпадъчни води от площадката се извършва при спазването на условията на комплексното разрешително. На площадката се експлоатира ПСОВ за битово-фекални и производствени отпадъчни води. Извършва се мониторинг на работата на пречиствателната

станция за производствени и битово-фекални отпадъчни води по контролираните параметри, със съответната честота на мониторинг и вид на мониторинговото оборудване, резултатите се документират в работен дневник. Операторът зауства смесен поток отпадъчни води (смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води) от площадката на дружеството в градската канализационна мрежа при спазване на изискванията на таблица 10.1.2.1. Охлаждащите води са включени в оборотен цикъл, не е констатирано заустване на охлаждащи води в градската канализационна мрежа или във воден обект. Заустват се дъждовни отпадъчни води, като част от смесения (пречистен) поток води зауствани от площадката като спазва Условие 10.1.2.1 и Условие 10.1.2.2. Като част от ГДОС за 2023 г. е докладвано за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт.

#### ***Условие № 11. Управление на отпадъците***

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2. не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. На територията на площадката не се приемат отпадъци за третиране. Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от посочените в условието срокове. Извършва се предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на площадката, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. Оператора на площадката докладва за преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случаи.

#### ***Условие 12. Шум***

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Операторът документира, съхранява на площадката и представи резултатите от наблюдението от измерените нивата на шум по границата на площадката и в мястото на въздействие. Съхранява на площадката и представи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Записите се водят в дневник, не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

#### ***Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии***

Разработен е аварийен план за площадката с последна актуализация от 2024 г., в който са описани мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии. Определени са отговорните лица, членовете на аварийните групи, действията, които трябва да се предприемат и времето за реакция. Операторът води документация за възникнали аварийни ситуации. Съгласно водения дневник, през 2024 г. и до настоящия момент аварийни ситуации не са настъпвали.

#### ***Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)***

Прилага се инструкция за пускане и спиране на ПСОВ, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните производствени инсталации или части от тях и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес (ПСОВ е в непрекъснат режим на експлоатация), спира се от експлоатация за профилактика при спиране на целия производствен процес. Прилага се инструкция за документиране на дейностите по пускане и спиране на инсталациите по КР. Заведен

е дневник за пускане и спиране на пречиствателното съоръжение – за периода от месец януари 2024 г. до момента на проверката няма аномален режим, не е спирано пречиствателното съоръжение.

Изготвен е план за мониторинг при аномални режими при работата на инсталациите по Условие № 2.

**Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г. на „Е. Миролио” ЕАД.**

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 414-Н0/2011 г., актуализирано с Решение № 414-Н0-И0-А2-ТГ1/2017 г.

**4. Дадени предписания:** Няма.

**5. Дейности за последващ контрол:** Не са необходими.