



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА  
Директор на РИОСВ – Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 04 и 05 юни 2024 г. в гр. Сливен за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А8/2022 г. на „Е. Миролио” ЕАД

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

**Обект:** Инсталация, която попада в обхвата на точка 6.2 от Приложение 4 на ЗООС - Инсталация за багрене на прежда, лента, влакно и плат

**Стопанисван от:** „Е. Миролио” ЕАД

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 04 и 05 юни 2024 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условията в Комплексно разрешително (КР) № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А8/2022 г. на „Е. Миролио” ЕАД

**Основание за проверката:** Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-116/29.05.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.

**1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А8/2022 г.:

- Условия обхванати от проверката:
  - Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително
  - Условие № 3. Обхват
  - Условие № 4 Капацитет на инсталациите
  - Условие № 5. Управление на околната среда
  - Условие № 7. Уведомяване
  - Условие № 8 Използване на ресурси
  - Условие № 9. Емисии в атмосферата
  - Условие № 10. Емисии на отпадъчни води
  - Условие № 11. Управление на отпадъците

*Условие № 12. Шум*

*Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии*

*Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)*

*Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях*

## **2. Констатации от проверката:**

### ***Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително***

„Инсталации за предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона на денонощие“:

1. Инсталация за предварителна обработка и багрене на текстил: цех ”Багрилен”(СБМ):
  - Багрене на прежда, лента, влакно;
  - Багрене на плат.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

2. Инсталация цех “Тъкачен”;
3. Инсталация цех “Щрайхгарен”;
4. Инсталация цех “Камгарен”;
5. Инсталация цех ”Апретура”;
6. Парова централа – 28.633 MW – към момента на проверката се експлоатират К1, К2 и К3. К4 не се експлоатира.

### ***Условие № 3. Обхват***

Работата на инсталацията и емисиите в околната среда се контролират и поддържат в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Към момента на проверката не е изградена канализационната мрежа за включване на битово-фекалните води от площадката за пречистване в ПСПОВ, битово- фекалните води се заустват в градската канализация.

### ***Условие № 4 Капацитет на инсталациите***

За периода от месец януари 2024 г. до месец април 2024 г. е спазен производственият капацитет т/24 ч. Представена е информация за дневно и месечно отчитане на капацитета и оценка на съответствието. Докладвано е, като част от ГДОС за 2023 г. годишното производство за инсталацията по Условие № 2.

### ***Условие № 5. Управление на околната среда***

Операторът е сертифициран по ISO 14001:2015, СУОС отговаря на поставените условия. Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Проверената документация към момента на проверката се води в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.


### ***Условие № 7. Уведомяване***

С писмо в ИАОС е внесена информация по Приложение № 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за преразглеждане на КР № 107-Н1/2009 г. на „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен, във връзка с публикувано Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2508.

За периода от месец януари 2024 г. до момента на проверката не е регистрирано аварийно замърсяване. Няма регистрирани случаи водещи до съществуване на непосредствена заплахата за екологични щети и причинени екологични щети.

### ***Условие № 8 Използване на ресурси***

При работа на инсталацията по Условие 2, количеството използвана вода за производствени нужди за периода на проверката не превишава количеството, съгласно Таблица 8.1.2. Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната система на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините



за тях. До момента на проверката е отразено, че тръбопроводите захранващи промишлена вода и захранващи питейно-битова вода са в добро техническо състояние и няма наличие на течове.

Консумацията на електроенергия и топлоенергия за производство на единица продукт не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1 за месеците от януари 2024 г. до април 2024 г. Представена е информация за количеството употребена електроенергия и топлоенергия, произведена продукция по месеци и е направена оценка на съответствието. Употребяваните при работата на инсталацията за багрене бои, химикали и текстилни спомагателни средства /ТСС/ за производство на единица продукт не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1.

Докладвано е, като част от ГДОС за 2023 г. годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните спомагателни материали за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

#### ***Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива***

Всички химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). ИЛБ се съхраняват на площадката в хартиен и електронен вариант. Тези на чистите вещества са с отразен регистрационен REACH номер в тях и със сценарии на експозиция. Представените ИЛБ на гореописаните смеси отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на Приложение II към Регламент 1097/2006 (REACH) указващо формата на информационните листове за безопасност.

Съхранението на химикалите отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл. 46 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Няма промяна на съществуващите места за съхранение на опасни химични вещества и смеси използвани като суровини, спомагателни материали и горива.

#### ***Условие № 9. Емисии в атмосферата***

По време на проверката не са установени наличие на други организирани източници на емисии, освен описаните в Условие 9.2 и означени на Генплан на площадката, представен в Приложение – Общ план площадка „Лана“ към Решение № 107-Н1-ИО-А7/2021 г. Представен е в РИОСВ – Стара Загора План за управление на разтворителите за календарната 2023 г., в което е отразено че инсталацията е в съответствие. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. Към момента на проверката не са констатирани емисии на прахообразни вещества на площадката. Операторът е предприел всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката не нарушават действащите норми за качество на въздуха.

Притежателят на настоящото разрешително документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. От началото на 2024 г. до момента на проверката няма регистрирани оплаквания от миризми. Не са констатирани несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

#### ***Условие № 10. Емисии на отпадъчни води***

Операторът е уведомял за въвеждане на ПСОВ в експлоатация по Условие 3.9. Условие 3.10 не е потвърдено.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения. Документира се и се съхраняват резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. При проверката не са взети водни проби. Съгласно проведения контролен и собствен мониторинг, смесеният поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на “Е. Миролио” ЕАД, дивизия “Лана” гр. Сливен и “Колхида - Сливен” АД, гр. Сливен), зауствани в р. Асеновска съответстват на изискванията на Таблица 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително е изготвил и съгласувал с РИОСВ

план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на разрешителното, утвърден от ИАОС.

#### ***Условие № 11. Управление на отпадъците***

Образуваният отпадък по време на експлоатацията на инсталациите за 2024 г. до момента на проверката по Условие 2, не се различава по вид (код и наименование) и не превишава количествата, посочени в Таблица 11.1. При приемане на отпадъците, операторът разполага с необходимата информация за тях по условието, за да бъде оценена пригодността им за третиране в инсталацията по Условие 2, извършва проверка на придружаващата документация и те се завеждат в съответната отчетна книга в НИСО. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. За периода 01.01.2024 г. до момента на проверката не е извършвано трансгранично транспортиране /внос или износ/ с цел оползотворяване на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Докладват се преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случаи.

#### ***Условие 12. Шум***

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Извършени са измервания на 20 измервателни точки на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие от акредитирана за целта лаборатория. Операторът представи дневник за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка в мястото на въздействие. Не са установени несъответствия и съответно не са предприемани коригиращи действия.

#### ***Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии***

Операторът е изготвил уведомление за класификация на предприятието, съгласно формата по Приложение № 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Предприятието не се класифицира с рисков потенциал. Представен е Аварийен план на дружеството, утвърден от изпълнителния директор. В него са описани възможните аварийни ситуации и максималните последици от тях за персонала, населението и околната среда. Определени са задълженията и отговорностите на лицата натоварени с изпълнението на предвидените мерки. Представени бяха протоколи за извършените занятия за усвояване на аварийния план в отделните цехове, складове и администрация.

#### ***Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)***

Операторът прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Инструкцията осигурява - пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях, както и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес. Води се Дневник за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения.

Прилага се план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2. Резултатите от мониторинга са представени, като част от ГДОС за 2023 г.



**Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**  
Прилага се инструкция за планиране на дейности и мероприятия при закриване на площадката.

**3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А8/2022 г.**

Обекта е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-И0-А8/2022 г.

**4. Дадени предписания: Няма.**

**5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.**

