

ПРИЕТИ СИГНАЛИ В РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

№	ДАТА	ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ на „зелен телефон” /електрон на поща/	СИГНАЛ	ОТГОВОР НА ИНСТИТУЦИЯ	ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.	01.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В сайта на Община Стара Загора е подаден сигнал за силна миризма на изгоряла пластмаса. Миризмата идва от фабрика Наталия. Общината уведомява 112, от където сигналът е предаден на РИОСВ, пожарна и полиция.	РИОСВ-Стара Загора	При проведен разговор с "Наталия" АД с главния организатор по ремонт и поддръжка, към момента не са установени миризми от производствената дейност на предприятието.
2.	01.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми от „Градус тази сутрин и в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ-Стара Загора	Извършен е обход и проверка на 02.11.2023 г. с участието на представители от МОСВ, РИОСВ - Пловдив и РИОСВ - Пазарджик. Не са установени миризми извън границата на площадката, освен непосредствено пред главния портал.
3.	01.11.2023 г.	на "зелен" телефон от 112	Автомагистрала "Тракия" 237 км. /на територията на Нова Загора / на отбивката за почивка в бетонови кръгове има изхвърлени биологични отпадъци.	РЗИ-Стара Загора	на 01.11.2023 г. в 17:58 ч. по имейл е изпратено предписание с малък номер 204 (изх. № КОС-04-6418) на ОПУ Сливен да се предприемат незабавни действия по почистване и предаване на отпадъците на лицензирана фирма - срок: 03.11.2023 г.; На 01.11.2023 г. в 18:07 ч. сигнала е препратен и на РС ПБЗН Сливен. На 02.11.2023 г. е изпратено писмо до РС ПБЗН с искане за информация за предприетите от тяхна страна действия по сигнала.Отговорено на 03.11.2023 г., вх. № КОС-04-6418(1)/ 03.11.2023 г., че

					опасните отпадъци са предадени на лицензирана фирма.
4.	02.11.2023 г.	на "зелен" телефон от 112	В гр. Сливен, промишлена зона, Вторични суровини срещу БКС има силно обгазяване от запалени гуми и кабели.	Община Сливен	Препратен по компетентност до Община Сливен
5.	02.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за констатирано заустване на отпадъчни води в границите на ПП Българка и ЗЗ BG0000399 "Българка".	РИОСВ-Стара Загора	Проверка на място на 06.12.23 г. Не е констатирано наличие на тръба и нерегламентирано заустване.
6.	02.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за непрекъснат силен шум от производствено предприятие "Бригада".	РИОСВ-Стара Загора	Проведен е разговор по телефона със сигналопадателя. Същия съобщи, че към момента фирмата не извършва дейност и вече има предприети действия от страна на оператора.
7.	03.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за умряла риба в р. Асеновска.	БД-ИБР и РИОСВ-Стара Загора	Проверка на място на 03.11.2023 г. с БД ИБР. Взети проби повърхностни и отпадъчни води
8.	03.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за изливат казан за варене на ракия във р. Мочурица, ПИ №3089821125.	РИОСВ-Стара Загора	Проверка на място на 17.11.2023 г. Издадени са 2 предписания.

9.	03.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за сметище от строителни материали до реката на базата на ВИК 1 – снимки.	Община Сливен и Областен управител Сливен	Изпратено по компетентност на община Сливен и Областен управител Сливен на 30.10.2023 г. от Областна администрация Сливен ни го връщат обратно на 09.11.2023 г. Отговор от Община Сливен на 16.11.2023 г., че има наличие на няколко дупки с изземване на земна маса, имотът попада в границата на защитена зона Река Тунджа 1, не са констатирани дейности по изземване на инертни материали по време на проверката. Установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци - битови. На 24.11. е изпратено писмо до Община Сливен да предприемат действия по почистване на нерегламентираните замърсявания и по ограничаване на достъпа.
10.	06.11.2023 г.	на "зелен" телефон	Запален боклук по пътят за екарисажа в АПК "Загоре".	РИОСВ-Стара Загора	Изпратено е писмо до оператора на 08.11.2023 г. да ни информират за предприетите от тях мерки. Отговорено от оператора с писмо от 06.11.2023 г., поради природно бедствие е възникнал пожара и че сепариращата инсталация спира дейност поради авария. На 07.11.2023 г. операторът ни е уведомил, че възобновява приема на отпадъци на площадката на Еко-център Стара Загора" АД
11.	06.11.2023 г.	гише за административно обслужване	В гр. Сливен пункт за изкупуване на найлони.	РИОСВ-Стара Загора	Извършена проверка на площадка на фирма "Пластформ" ЕООД, Индустриална зона, гр. Сливен. Установени разпилени отпадъци извън границите на площадката. Дадено е предписание в срок до 30.11.2023 г. да се предприемат действия по почистване на отпадъците.
12.	06.11.2023	на "зелен" телефон	Целият град мирише на фекалии.	Община Стара Загора	Препратен по компетентност на Община Стара Загора и на "В и К" ЕООД Стара Загора на 08.11.2023 г.

13.	06.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми, от „Градус-3“ АД в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ - Стара Загора, ОДБХ - Сливен	Извършен е обход и проверка на 02.11.2023 г. с участието на представители от МОСВ, РИОСВ - Пловдив и РИОСВ - Пазарджик. Не са установени миризми извън границата на площадката, освен непосредствено пред главния портал. В хода на проверката органолептично са усетени неприятни миризми от двете силажни ями, разположени източно от портала, в тази връзка е изпратено писмо до ОДБХ - Сливен по компетентност.
14.	06.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми, от „Градус-3“ АД в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ-Стара Загора, ОДБХ - Сливен	Извършен е обход и проверка на 02.11.2023 г. с участието на представители от МОСВ, РИОСВ - Пловдив и РИОСВ - Пазарджик. Не са установени миризми извън границата на площадката, освен непосредствено пред главния портал. В хода на проверката органолептично са усетени неприятни миризми от двете силажни ями, разположени източно от портала, в тази връзка е изпратено писмо до ОДБХ - Сливен по компетентност.
15.	06.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми, от „Градус-3“ АД в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ-Стара Загора ОДБХ - Сливен	Извършен е обход и проверка на 02.11.2023 г. с участието на представители от МОСВ, РИОСВ - Пловдив и РИОСВ - Пазарджик. Не са установени миризми извън границата на площадката, освен непосредствено пред главния портал. В хода на проверката органолептично са усетени неприятни миризми от двете силажни ями, разположени източно от портала, в тази връзка е изпратено писмо до ОДБХ - Сливен по компетентност.
16.	07.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми, от „Градус-3“ АД в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ-Стара Загора	Извършен е обход и проверка на 02.11.2023 г. с участието на представители от МОСВ, РИОСВ - Пловдив и РИОСВ - Пазарджик. Не са установени миризми извън границата на площадката, освен непосредствено пред главния портал. В хода на проверката органолептично са усетени неприятни

					миризми от двете силажни ями, разположени източно от портала, в тази връзка е изпратено писмо до ОДБХ - Сливен по компетентност.
17.	07.11.2023 г.	на "зелен" телефон	Сигнал за силна миризма от фабрика „Наталия“ АД. Сигналът е предаден към РП РД ПБЗН и Община Стара Загора.	РИОСВ - Стара Загора	При проведен разговор с "Наталия" АД с главния организатор по ремонт и поддръжка, към момента не са установени миризми от производствената дейност на предприятието.
18.	08.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В нивите на „Дерони“ ООД, с. Богомилово се изгарят растителни отпадъци от чушки и домати.	Община Стара Загора	Препратен по компетентност на Община Стара Загора на 15.11.2023 г.
19.	08.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за постъпил труп на птица от вида Царски орел с изгаряния от ток.	„Електроразпределение – юг“ ЕАД-гр. Пловдив	Препратен по компетентност на „Електроразпределение - юг" ЕАД, гр. Пловдив на 10.11.2023 г.
20.	09.11.2023 г.	на "зелен" телефон	Силен, задушлив дим във въздуха в с. Струпец.	РИОСВ-Стара Загора Община Сливен	Сигналът е подаден и в Община Сливен, които са извършили проверка на място на 09.11.2023 г. По време на проверката Асфалтовата база в с. Струпец не е била в експлоатация и не са констатирани нарушения, както и наличие на дим или миризми.
21.	09.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сметище от строителни материали, боклуци в местност "Адата".	РИОСВ-Стара Загора Община Сливен	Изпратено по компетентност на община Сливен и Областен управител Сливен на 30.10.2023 г.от Областна администрация Сливен ни го връщат обратно на 09.11.2023 г. Отговор от Община Сливен на 16.11.2023 г., че има наличие на няколко думки с изземване на земна маса, имотът попада в границата на защитена зона Река Тунджа 1, не са констатирани дейности по изземване на инертни материали по време на проверката. Установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци - битови. На 24.11. е изпратено писмо до Община Сливен да предприемат действия по почистване на нерегламентираните замърсявания и по ограничаване на

					достъпа.
22.	09.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В нивите на „Дерони“ ООД, с. Богомилово се изгарят растителни отпадъци от чушки и домати.	Община Стара Загора	Препратен по компетентност на Община Стара Загора на 15.11.2023 г.
23.	10.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В гр. Нова Загора неприятни миризми, от „Градус-3“ АД в момента на подаване на сигнала.	РИОСВ-Стара Загора	Извършен обход на 13.11.2023 г. от екип от експерти в гр. Нова Загора. Миризми не са установени
24.	10.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Пореден сигнал - В гр. Сливен на ул. „Самуиловско шосе“ от завод „Динас“ АД замърсяване от кварцов прах.	РИОСВ-Стара Загора	В периода от 30.10.2023г. - 21.11.2023 г. са извършени 5 броя извънредни проверки "Динас" АД, гр. Сливен. По време на проверките се установиха нерегламентирани дейности по Закона за управление на отпадъците, за които са дадени предписания с не изтекъл срок и не спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, за което е образувана административно наказателна преписка.
25.	13.11.2023 г.	на "зелен" телефон	Гори сметището на Шивачево. Силно задимено е.	Община Твърдица	Изпратено по компетентност на общ. Твърдица на 15.11.2023 г.
26.	13.11.2023 г.	на "зелен" телефон	Днес колегите са били на проверка и фирма „Динас“ АД не са работели, но от 14:10 ч. вече работят. Има прах, който затруднява дишането.	РИОСВ-Стара Загора	В периода от 30.10.2023г. - 21.11.2023 г. са извършени 5 броя извънредни проверки "Динас" АД, гр. Сливен. По време на проверките се установиха нерегламентирани дейности по Закона за управление на отпадъците, за които са дадени предписания с не изтекъл срок и не спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на

					вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, за което е образувана административно наказателна преписка.
27.	13.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Пореден сигнал - В гр. Сливен на ул. „Самуиловско шосе“ от завод „Динас“ АД замърсяване от кварцов прах.	РИОСВ-Стара Загора	В периода от 30.10.2023г. - 21.11.2023 г. са извършени 5 броя извънредни проверки "Динас" АД, гр. Сливен. По време на проверките се установиха нерегламентирани дейности по Закона за управление на отпадъците, за които са дадени предписания с не изтекъл срок и не спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, за което е образувана административно наказателна преписка.
28.	15.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Пореден сигнал - В гр. Сливен на ул. „Самуиловско шосе“ от завод „Динас“ АД замърсяване от кварцов прах.	РИОСВ-Стара Загора	В периода от 30.10.2023г. - 21.11.2023 г. са извършени 5 броя извънредни проверки "Динас" АД, гр. Сливен. По време на проверките се установиха нерегламентирани дейности по Закона за управление на отпадъците, за които са дадени предписания с не изтекъл срок и не спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, за което е образувана административно наказателна преписка.
29.	16.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за струпани отпадъци разкомплектовани МПС в имот частна собственост. Отпадъците са от съсед.	РИОСВ-Стара Загора	Установени нерегламентирани дейности с ИУМПС и части от тях в частен имот, собственост на Васил Стоянов. Дадени са предписания до 22.12.2023 г. ИУМПС да се почистят и предадат на лица по чл. 35 от ЗУО, както и да се представят документи за предаването им в РИОСВ. След 02.01.2024 г. ще се извърши последващ контрол.

30.	21.11.2023 г.	на „зелен телефон“ от горещ телефон на Община Стара Загора	В с. Борилово, общ. Стара Загора има бедстващо щъркелче на стълб.	РИОСВ-Стара Загора	Няколко неуспешни опита за връзка с жалбоподателя
31.	28.11.2023 г.	гише за административно обслужване	Сигнал за изливане на азотосъдържащи торове в забранен период в землището на с. Крива круша, общ. Нова Загора.	МЗХГ ДФЗ	Изпратен по компетентност на МЗХ
32.	29.11.2023 г.	на "зелен" телефон	В с. Средногорово, Община Казанлък е извършена проверка по сигнал ЗТ-219 от 19.09.2023 г. с дадено предписание на нарушителя до 03.11.2023 г. ,което не е изпълнено.	РИОСВ-Стара Загора	Извършена е проверка на място в имота. Установени са ИУМПС, отпадъци от метали, ИУГ. На собственика на имота са дадени предписания да се предадат наличните в имота ИУМПС нас лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО - срок: 31.10.2023 г. и да се представят документи в РИОСВ за предаването им: срок: 03.11.2023 г. Не е получен КП от нарушителя. Полицията издирва нарушител, за да му връчи констативния протокол.