

ПРИЕТИ СИГНАЛИ В РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2024 ГОДИНА

№	Вх.№	ДАТА	ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ на цзелен телефон” /електрон на поща/	СИГНАЛ	ОТГОВОР НА ИНСТИТУЦИЯ	ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
1.	ЗТ-311	01.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за обгазяване от дейността на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД гр. Гълъбово.	РИОСВ – Стара Загора	Направена е справка за периода от АИС - Гълъбово, като не са отчетени превишения на действащите норми за качеството на атмосферния въздух по контролираните показатели.
2.	КОС-09-6289	01.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за замърсяване с отпадъци на общински имот в гр. Котел, както и на р. Котленска.	Община Котел	Изпратен по компетентност на Община Котел на 11.11.2024 г.
3.	КОС-09-6299	01.11.2024 г.	„Акстър офис”	Сигнал за шумово замърсяване в град Казанлък.	РИОСВ – Стара Загора	Извършена е проверка на място на обекта. Издадени са 3 броя предписания. Изпълнени са в срок.
4.	КОС-09-6307	04.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за замърсяване на река Тунджа при моста на с.Ханово, общ.Тунджа.	РИОСВ – Стара Загора БД ИБР гр. Пловдив	Извършена е съвместна проверка на място на 02.11.2024 г. от експерти на РИОСВ, БД и РЛ Стара Загора и са взети водни проби за физико-химични анализи.

5.	ЗТ-311(1)	04.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за силно задимяване и обгазяване от ТЕЦ „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово.	РИОСВ – Стара Загора	Направена е справка за периода от АИС - Гълъбово, като не са отчетени превишения на действащите норми за качеството на атмосферния въздух по контролираните показатели.
6.	ЗТ-311(2)	04.06.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за замърсяване на въздуха от ТЕЦ "Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово.	РИОСВ – Стара Загора	Направена е справка за периода от АИС - Гълъбово, като не са отчетени превишения на действащите норми за качеството на атмосферния въздух по контролираните показатели.
7.	ЗТ-312	04.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за замърсяване на р.Тунджа в с. Ханово, общ. Тунджа.	РИОСВ – Стара Загора БД ИБР гр. Пловдив	Извършена е съвместна проверка на място на 02.11.2024 г. от експерти на РИОСВ, БД и РЛ Стара Загора и са взети водни проби за физико-химични анализи.
8.	КОС-09-6289(1)	05.11.2024 г.	„Акстър офис”	Сигнал за замърсяване с отпадъци на общински имот в гр. Котел, както и на р. Котленска.	Община Котел	Изпратен по компетентност на Община Котел на 11.11.2024 г.
9.	ЗТ-313	04.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за заградена горска територия (около 3,000 дка) с гнездо на хищна птица (орел) в имот с идентификатор 14800.66.16 (отдел 441, подотдел „е“) в местност „Домус Орман“ в землището на с. Гергевец, общ. Сливен, обл. Сливен.	РИОСВ – Стара Загора ДГС-Сливен	Изпратено е писмо по компетентност до ДГС – Сливен.

10	ЗТ-314	04.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за наличие на нерегламентирано сметище в земеделски имот, засипан със строителни и животински отпадъци в общ. Котел.	Община Котел	Изпратен по компетентност на Община Котел на 11.11.2024 г.
11	ЗТ-315	04.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал на ремонт на главната канализация и замърсяване на въздуха в кв. „Речица“, гр. Сливен.	Община Сливен	Сигналят е препратен по компетентност до община Сливен. Община Сливен уведомява за извършена проверка на място-не е констатирано запрашаване.
12	ЗТ-315(1)	05.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за ремонтни дейности по водопроводи и канализация, в следствие, на което се вдига прах в общ.Сливен.	Община Сливен	Сигналят е препратен по компетентност до община Сливен. Община Сливен уведомява за извършена проверка на място-не е констатирано запрашаване.
13	ЗТ-316	06.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за изоставена барака, в която има налични използвани спринцовки и медицински материали в гр. Ямбол.	Община Ямбол	Изпратен по компетентност на Община Ямбол на 11.11.2024 г.
14	КОС-09-6373	06.11.2024 г.	„Акстър офис”	Сигнал за извършване на незаконна дейност - нелегален пункт за предаване на метали в град Стара Загора.	РИОСВ – Стара Загора	Не са установени несъответствия с екологичното законодателство.
15	КОС-09-6396	07.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за изоставен и небезопасен строеж на четириетажна сграда в с. Жеравна, общ.Котел.	Община Котел	Изпратен по компетентност на Община Котел на 11.11.2024 г.
16	КОС-09-6396(1)	07.11.2024 г.	„електронна поща ”	Сигнал за нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци с. Жеравна, общ. Котел.	Община Котел	Изпратен по компетентност на общ. Котел.

17	ЗТ-317	07.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за гъст, бял дим и силна миризма на разтопена пластмаса от Завод „Наталия“, гр.Стара Загора.	РИОСВ – Стара Загора	На 08.11.2024 г. в 09:30 часа екип от експерти извършиха обход в квартала около завод „Наталия“ АД по маршрут - бул. „Никола Петков“, ул. „Трета Опълченска“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Родопи“ в град Стара Загора. При обхода не се установи наличие на бял дим и неорганизираните емисии от предприятието. Интензивно миришещи вещества, характерни от производствената дейност на „Наталия“ АД, както и миризма на разтопена пластмаса при обхода не се констатира.
18	ЗТ-318	07.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за пожар на нерегламентирано сметище в с. Кортен, общ. Нова Загора.	РИОСВ – Стара Загора	На 13.06.2024 г. е извършено пробонабиране на отпадъка за установяване на вида и произхода му.
19	ЗТ-319	07.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за пожар на нерегламентирано сметище в с. Турия, общ. Павел Баня.	Община Павел баня	Изпратен по компетентност на Община Павел баня на 11.11.2024 г.
20	ЗТ-317(1)	07.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за дим и силна миризма от Завод "Наталия" АД, гр. Стара Загора.	РИОСВ – Стара Загора	На 08.11.2024 г. в 09:30 часа екип от експерти извършиха обход в квартала около завод „Наталия“ АД по маршрут - бул. „Никола Петков“, ул. „Трета Опълченска“, бул. „Цар Симеон Велики“ и ул. „Родопи“ в град Стара Загора. При обхода не се установи наличие на бял дим и неорганизираните емисии от предприятието. Интензивно миришещи вещества, характерни от производствената дейност на „Наталия“ АД, както и миризма на разтопена

						пластмаса при обхода не се констатира.
21	ЗТ-320	08.11.2024 г.	„зелен телефон” от 112	Сигнал за системно палене на стърнища с. Боздуганово, общ. Раднево.	Община Раднево	Сигналът е препратен по компетентност до община Раднево.
22	ПО-03-6422	08.11.2024 г.	по „Български пощи“ ЕАД	Сигнал за изхвърляне на битови отпадъци и палене на огън на околоръстен път на гр. Стара Загора.	РИОСВ – Стара Загора	На 11.12.2024 г. ще бъде извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора.
23	ЗТ-321	08.11.2024 г.	„зелен телефон” от 112	Сигнал за силно задимяване. Пушекът идва от с. Коларово и с. Боздуганово, общ.Раднево.	Община Раднево	Сигналът е препратен по компетентност до община Раднево.
24	ЗТ-322	11.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за замърсяване от ТЕЦ Сливен. Носи се облак от прах, гр.Сливен.	РИОСВ – Стара Загора	Извършена е проверка на 13.11.2024 г. Към момента на проверката в екплоатация е ЕК № 2 и всички пречистватлни съоръжения към него. За визирания период в сигнала няма настъпили аварийни ситуации, както и разпалване и погасяне на енергийни мощности. Извършена е справка от АИС Сливен и не са отчетени превишения на действащите норми за КАВ.
25	КОС-09-6477	12.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за отсичане на дърво, без разрешение от община Стара Загора.	Община Стара Загора	Сигналът е препратен по компетентност на община Стара Загора.

26	ЗТ-323	12.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за автоцистерни, които изхвърлят фекални отпадъци от пилешки екскременти на фирма „Градус-1“ ЕООД - гр. Нова Загора в село Омарчево и село Графитово, общ.Нова Загора.	ОДБХ Сливен ОД "Земеделие Сливен	Препратен по компетентност на ОДБХ Сливен и ОД "Земеделие Сливен.
27	ЗТ-324	12.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за изхвърляне на джибри в реката, в с.Кортен, общ. Нова Загора.	Община Нова Загора	Сигналът е препратен по компетентност на община Нова Загора
28	ЗТ-325	12.11.2024 г.	„зелен телефон” от 112	Сигнал за изхвърлени строителни отпадъци в с. Кирилово, общ. Стара Загора	Община Стара Загора	Изпратен по компетентност на Община Стара Загора на 20.11.2024 г.
29	КОС-09-6524	13.11.2024 г.	„административно гише”	Сигнал за нерегламентирано сметище в с. Гавраилово, общ. Сливен.	Община Сливен	Изпратен по компетентност на Община Сливен на 20.11.2024 г.
30	КОС-09-6544	14.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за умрели пчели и умряла риба в река Сазлийка, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.	РИОСВ – Стара Загора БД ИБР гр. Пловдив	Извършена е съвместна проверка на място на 21.11.2024 г. от експерти на РИОСВ и РЛ Стара Загора, не е констатирано нерегламентирано заустване на отпадъчни овди и са взети водни проби за физико-химични анализи.
31	ЗТ-326	19.11.2024 г.	„зелен телефон”	Сигнал за горене на отпадъци от автосервиз в с. Голямо Чочовени, общ.Сливен.	Община Сливен	Изпратен по компетентност на Община Сливен на 25.11.2024 г.
32	КОС-09-6621	18.11.2024 г.	„Акстър офис“	Сигнал за неорганизираните емисии излизащи от цялата сграда на ТЕЦ „Брикел” ЕАД,	РИОСВ – Стара Загора	На 07.11.2024 г. експерти на РИОСВ - Стара Загора извършиха проверка на място на обекта по спазване условията на

				гр.Гълъбово.		Комплексно разрешително № 40–Н2/2021 г. При проверката се констатира наличие на неорганизираните емисии. За констатираните нарушения на „Брикел“ ЕАД е образувана административно наказателна преписка.
33	КОС-09-6633	19.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за замърсяване от горене в гр. Стара Загора.	Община Сливен	Изпратен по компетентност на община Сливен на 05.07.2024 г.
34	КОС-09-6666	20.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за неприятни миризми от дейността на централа за биогаз на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора.	РИОСВ – Стара Загора Община Нова Загора	Препратен на Община Нова Загора. На 21.11.2024 г. е извършен обход и са установени миризми. На 14.11.2024 г. е извършена комплексна проверка на обекта-не е констатирано наличие на миризми извън границите на площадката.
35	КОС-09-6666(2)	27.11.2024 г.	„електронна поща”	Сигнал за неприятни миризми от дейността на централа за биогаз на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора.	РИОСВ – Стара Загора	На 27.11.2024 г. се извърши проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора по обходен маршрут: автогара, кръгово кръстовище по посока магистрала „Тракия“, центъра, както и района около магазин „Била“ в град Нова Загора. При извършеният обход не се установиха емисии от интензивно миришещи вещества, каквито са описани в сигнала.
36	ЗТ-327	20.11.2024 г.	„зелен телефон” от 112	Сигнал за създаване на нерегламентирано сметище в гр. Сливен, местност „Батмиш“.	Община Сливен	Изпратен по компетентност на Община Сливен на 25.11.2024 г.

37	КОС-09-6449	18.11.2024 г.	„електронна поща“	Сигнал за неправомерно изпускане на отпадъчни води в землището на с. Бяло поле, общ. Опан.	РИОСВ – Стара Загора Община Опан	Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора с представител на община Опан - кмета на с. Бяло поле в присъствието на сигналоподателя. Направен е оглед на землището в селото, в момента на проверката не имало камиони, които да изливат отпадъчни води на мястото посочено от сигналоподателя.
38	ЗТ - 328	25.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за горящ цех за пелети/склад за дървен материал в с. Дунавци, общ. Казанлък.	РСПБЗН - Казанлък	Екип на пожарна безопасност е на място. Пожарът е изгасен.
39	ЗТ - 329	28.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за изключително замърсен въздух в гр. Гълъбово, Предполага, че е от някой ТЕЦ.	РИОСВ – Стара Загора	На 28.11.2024 г. от АИС Гълъбово не са отчетени концентрации, превишаващи нормите за качество на атмосферния въздух, по всички контролирани показатели.
40	ЗТ - 330	29.11.2024 г.	„зелен телефон“	Сигнал за използване на опасно, твърдо гориво в къща в жк. „Хале“, гр. Ямбол.	Община Ямбол	Сигналът е препратен по компетенция до община Ямбол.