




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

**ИВИЛИНА СТАНЕВА**

Директор на РИОСВ – Стара Загора



**ДОКЛАД**

за извършена планова проверка на 28 и 29 март 2022 г., с. Пъстрен, общ. Опан за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) №421-Н0/2011 г., актуализирано с Решение №421-Н0-И0-А1-ТГ1/2020 г.

**Обект:** Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угодване и инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с КР № 421-Н0/2011 г., с. Пъстрен, общ. Опан

**Стопанисван от** „Аякс-1“ ООД

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 28 и 29 март 2022 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в КР № 421-Н0/2011 г. Извършената проверка е за период 2021 г. и месеците януари, февруари 2022 г.

**Основание за проверката** – чл.155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл.19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед №РД-08-43/22.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

**Изготвени документи:**

1. Списък на всички условия от КР – 7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-2269/25.03.2022 г.
3. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №009666/29.03.2022 г.
5. Доклад за проверката

**Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

**Режим на работа на инсталацията:** непрекъснат

Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) №421-Н0/2011 г., актуализирано с Решение №421-Н0-И0-А1-ТГ1/2020 г.:

**Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

На площадката се експлоатират разрешените с КР инсталации.

**Условие 4. Капацитет на инсталацията**

В момента на проверката инсталацията по Условие 2 се експлоатира, като е спазен капацитетът посочен в КР.

**Условие № 5. Управление на околната среда**

Прилага се Система за управление на околната среда, отговаряща на поставените изисквания.

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, представени са при проверката.

## **Условие 7. Уведомяване**

За периода 2021 г. до момента на проверката на 2022 г. няма уведомяване към областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН” – МВР, за аварийни или други замърсявания.

## **Условие № 8. Използване на ресурси: вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива**

Количеството използвана свежа вода и електроенергия за производствени нужди (единица капацитет) не превишават стойностите, посочени в КР.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на автоматизираните поилки, основен консуматор на вода за производствени нужди. Водят се ежемесечни записи за проверка на поилните системи: за 2021г. и до момента на проверката на 2022 г. са представени 15 броя записи и са отразени извършени дейности по подмяна на дефектирали поилки. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Водят се записи.

От 31.01.2021 г. се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на консумацията на фураж за инсталацията.

### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, използвани като спомагателни материали и горива.

Документират се резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Изготвена е инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. При проверката бе представен дневник с резултати от проверки от 2021г. и месеците януари и февруари 2022 г. Последният запис е от 28.02.2022 г. Не са установени несъответствия.


## **Условие 9. Емисии в атмосферата**

Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници не превишава посочените в нея стойности. Дебитите на изпускащите устройства отговарят на дебитите на монтираните вентилатори.

На площадката не е констатирано наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР и означени на ген. плана на площадката.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Води се регистър на източниците на неорганизираните емисии.

Извършва се периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите са представени в протокол от комисия проведена на 06.01.22 г. Няма констатирано наличие на интензивно миришещи вещества.



### **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

При проверката е извършен оглед около площадката на дружеството на преминаващия в непосредствена близост отводнителен канал, дере приток на р. Еледжик (преминаващо западно от площадката) и граничните земеделски площи. При него не се констатира заустване на отпадъчни води от площадката във водни обекти/кан. с-ми. В момента на проверката по дерето има минимално изтичане на повърхностни води, без цвят и мирис. Отводнителния канал преминаващ успоредно до оградата на площадката (в непосредствена близост) е почистен, към момента на проверката е чист, без наличие на торови отпадъци и др. замърсявания. Направен е и проверка на канализационната система за дъждовни води, няма изтичане на води при сухо време от отвеждащия канал за дъждовни води.

Отпадъчните води /производствени и битово-фекални/ се отвеждат в бетонови шахти. Към момента на проверката се експлоатират 7 броя приемни резервоари с различна вместимост за събиране на битово-фекалните води и течната торова фракция формирана на площадката.

Пълната информация за всички проверки и предприетите коригиращи действия, се съхранява на площадката и се предоставя на компетентния орган при поискване. Водят се ежемесечни записи за извършени проверки - 2 броя за 2022 г. (за януари февруари) и 12 броя записи за 2021 г., не се е налагало предприемане на коригиращи действия за гореописания период.

### **Условие №11. Управление на отпадъците**

Отпадъците образувани при производствената дейност се съхраняват за срок не по-дълъг от: три години при последващо предаване за оползотворяване; една година при последващо предаване за обезвреждане. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците .

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Няма регистрирани несъответствия.

Изготвя се, съхранява се и се представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- за производствени отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- за опасни отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; „Идентификационен документ“, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; „Писмени инструкции за действие при аварии“

Предават се за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.


Извършва се измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образувани отпадъци. Водят се записи. Не са регистрирани несъответствия.

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

### **Условие №12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са замервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум.

Операторът прилага инструкция за наблюдение на показателите веднъж на две години. По време на проверката бяха представени протоколи за извършени собствени периодични замервания на нивата на шум, от акредитирана лаборатория.



Представиха се резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума с разрешените такива. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

**Условие №13. Опазване на почвата от увреждане**

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Водят се ежемесечни записи. Не са регистрирани несъответствия.

Извършва се периодична проверка за водоплътност на всички резервоари и шахти за съхранение на отпадъчните води (производствени и битово – фекални) и на торовите фракции. Водят се ежемесечни записи. Не са регистрирани несъответствия.

**Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

При проверката бе представена инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Оценката на риска е включена в изготвения Аварийен план. Операторът води дневник за всяка възникнала аварийна ситуация.

За проверявания период няма възникнали аварийни ситуации.

**Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа**

Изготвен е план за собствен мониторинг при аномални режими на инсталациите, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране. Дружеството е определило, като аномални режими инфекциозни заболявания по животните.

**Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода 2021 г. и до момента на проверката на 2022 г. в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

