



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ - 24/2022

за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии

На основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 2, т. 3, буква „б“ от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ПОТВЪРЖДАВАМ

пълнотата и съответствието на актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии

с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

на обект *„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, общ. Тунджа, обл. Ямбол, Индустриална зона*
с оператор *„Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, гр. Червен бряг, п.к.5980, общ. Червен бряг, обл. Плевен, Комплекс Бета*

I. Характеристика на предприятието/съоръжението

Основните дейности на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, завод Тенево са производството на цилиндри и на хидравлични компоненти за хидроцилиндри с различно конструктивно изпълнение, големина и начин на действие. Обектът е разположен непосредствено на пътя с. Тенево - с. Маломир. Околността се характеризира с обществени улици, промишлени терени и селскостопански площи. На север заводът граничи с общински път и неизползвани към момента производствени площи, собственост на бившия завод ХЕС АД. На изток - със селскостопански земи простиращи се до около 1300-1400 м. В посока юг-север преминава р. Тунджа, като след нея продължават селскостопански земи. На юг се намира електроподстанция „Тенево“, а на около 100 м зад нея преминава железопътната линия Ямбол-Елхово (участъкът Тенево-Елхово е закрит от 2006 г.) и селскостопански земи. На запад по дължината на площадката минава пътя Тенево - Маломир. Зад него на югозапад е разположена зърнена складова база на „Папас Олио“ ООД и гара Тенево.

В „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, завод Тенево могат се съхраняват опасни вещества от Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) както следва:

- **Ankor 1127/2 - 122,6 тона;**
- Acetone – за обезмасляване;
- Chromic Acid Crystalline смес CrO_3 ($\geq 90\%$) – електролит анодно ецване;
- Оловни аноди смес: Pb ($> 70\%$), Sn ($< 30\%$), Ag ($< 5\%$), Sb ($< 15\%$);
- Метан;
- Кислород;
- Ацетилен;
- Пропан-Бутан;

- Отпадъци със следните кодове: 08 01 19*, 11 01 09*, 11 01 13*, 11 01 16*, 12 01 07*, 12 01 09*, 12 01 18*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 05 03*, 13 05 06*, 15 02 02*, 16 03 03*, 16 06 01*, 20 01 21*, 20 01 35*;
- Грунд;
- Разтворител за почистване на лак;
- Антипенители;
- Препарати използвани за корекция при хромиране;
- Биоцид

Ръководството на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД провежда добре обмислена и целенасочена политика за предотвратяване на големи аварии. Основната цел на тази политика е опазването на живота и здравето на хората, на околната среда и на съоръженията, както на територията на дружеството, така и на съседни обекти и в населените места в близост до него.

II. Правни и фактически основания

Актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за дружеството е подадено във връзка с промяна в класификацията на предприятието/съоръжението от **висок към нисък рисков потенциал**, поради следното:

- промяна във вида и количествата на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието/съоръжението: HILFSMITTEL/additive N1512 (2 тона) е заменен с VERDUNNUNG 200 (0,300 тона), отпадат веществата Grotan WS, Shell morilina S2BL10 EP300 2K WB Ероху Primer Grau и отпадък с код и наименование 11 01 08* - утайки от фосфатиране;

- промяна в изчисленията на рисковия потенциал на предприятието, поради изключване на част от отпадъците, съгласно разпоредбите на Забележка 3 към Приложение № 3 от ЗООС, която дава възможност определени опасни вещества в дадено предприятие/съоръжение да не бъдат отчитани при изчисляването на цялото налично количество само ако са в количества, равни или по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество и ако местоположението им в предприятието е такова, че не би могло да породи голяма авария на друго място в същото предприятие.

С Решение УК-2820/11.07.2022 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) - София е прекратил административното производство по одобряване на актуализиран доклад за безопасност по реда на глава VII, раздел I от ЗООС за предприятие с висок рисков потенциал.

Ниският рисков потенциал на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, завод Тенево се определя от количеството на **Ankor 1127/2 - 122,6 тона** попадащ в повече от една категория на опасност съгласно част 1 на приложение № 3 към ЗООС, а именно: Раздел „Р“ - Физични опасности, Раздел „Н“ - Опасности за здравето и Раздел „Е“ - Опасности за околната среда.

Уведомлението по чл. 103, ал. 2 от ЗООС е потвърдено от изпълнителния директор на ИАОС с писмо изх.№ УК-2820/11.07.2022 г.

На основание чл.106, ал. 1 от ЗООС, „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД е актуализирал Доклада си за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА). За тази промяна дружеството е уведомило директора на РИОСВ – Стара Загора с писмо вх. № КОС-11-6810/28.10.2022 г.

Съгласно чл.106, ал. 4 от ЗООС с писмо изх.№ № КОС-11-6810(1)/02.11.2022 г. са поискани становища от органите по чл.157а, ал.2 от същия закон и са получени от:

- Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Ямбол – писмо с изх.№ 22090859/14.11.2022 г.
- Община Тунджа – писмо с изх.№ 3100-201-(1)/11.11.2022 г.
- РД ПБЗН – Ямбол – писмо с рег.№ 818000 - 545/11.11.2022 г.
- РУ Тунджа при ОД МВР – Ямбол - писмо с изх.№ УРИ 3392р-14159/11.11.2022 г.

Получените становища са положителни и взети предвид в процедурата по одобряване на ДППГА.



III. Описание на резултатите от проведените консултации със засегнатата общественост и начина, по който те са взети предвид

Съгласно изискванията на чл. 106, ал. 3 от ЗООС актуализираният ДППГА е публикуван на електронната страница на РИОСВ – Стара Загора, като е осигурен 14-дневен достъп на заинтересованата общественост до него. В законоустановения срок и към момента на изготвяне на настоящия проект за решение не са постъпили възражения срещу документите.

IV. Мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда

За да бъде предотвратено възникването на аварийни ситуации и след това ограничено разпространението на авария и ликвидиране на последиците в рамките на обекта и извън него, дружеството е предприело и поддържа следните мерки:

- контролиран достъп до площадката;
- поддържане на техническите и технологичните съоръжения и транспортните средства от компетентен персонал на такова ниво, че рискът от големи аварии да бъде сведен до минимум;
- модернизирани съществуващите и разработване на нови автоматизирани системи за контрол и известяване на аварийни ситуации;
- оценка на извършваните промени в технологичните съоръжения и процеси, организацията на работата и персонала, от гледна точка на предотвратяване на аварията;
- стриктно спазване на законите и другите нормативни документи, свързани с осигуряване на безопасна експлоатация на оборудването, поддържането на здравословни и безопасни условия за труд и предотвратяване на опасното и трайно замърсяване на околната среда;
- подбрано е оборудване, отговарящо на класа на взриво и пожароопасност на съответната инсталация, въведени са необходимите технологични сигнализации и блокировки. Отсекателната и регулираща арматура е предимно пневматична, с възможности за автоматично и ръчно дистанционно управление и байпасни връзки. За важни технологични позиции е осигурено получаване на информация за процесите по няколко независими канала.
- определени са изисквания за извършване на дейности свързани с техническа диагностика на съоръжения, технически надзор, поддръжка и ремонт на механо и ел. оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.
- с цел минимизиране и отстраняване на потенциални рискове за възникване на аварии и непланирани събития са разработени допълнителни вътрешнофирмени документи, регламентиращи изискванията по отношение на контрола и поддръжката на специфичните технически средства и оборудване;
- поддържане на аварийна група и аварийно оборудване;
- инструкции за работа и инструкции по здраве и безопасност при работа за работно място, инструкции за текуща и периодична поддръжка на съоръженията.
- подробно запознаване на персонала с потенциалните опасности от авария и систематично обучение на всички за предприемане на незабавни ефективни действия в аварийна ситуация и ликвидиране на последствията от възникнала авария.
- информиране на външните екипи за адекватно взаимодействие и помощ (ПБЗН, общински щаб при бедствия и аварии, спешен център и т.н.)
- създаване на условия и ред за осигуряване на необходимата информация до операторите на съседни обекти и на обществеността, относно потенциалните опасности от авария в предприятието и възможните за тях последствия, както и за цялостната система за осигуряване на безопасна работа и бързото ликвидиране на последствията от авария.
- използване на натрупания опит в предприятието и опитът на други сродни предприятия у нас и в чужбина (най-вече немски и австрийски предприятия от групата Палфингер), относно предотвратяването на големи аварии.

Конкретните мерки за безопасност, посочени по-горе, потвърждават ангажимента към безопасната експлоатация от страна на ръководството и всички работещи в предприятието.

V. Задължения на оператора

На основание чл.106, ал.10 от ЗООС операторът „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД е длъжен да преразглежда Политиката за предотвратяване на големи аварии и Системата за управление мерките за безопасност и при необходимост да актуализира ДППГА, както следва:

1. най-малко веднъж на всеки 5 години;
2. при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества в предприятието/съоръжението;
3. при изменение в предприятието/съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
4. след възникване на голяма авария в предприятието/съоръжението;
5. по своя инициатива или при поискване от директора на РИОСВ, при наличие на нови данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението и/или в резултат на контрола.

При промяна на оператора на обекта, новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната, да уведоми за това министъра на околната среда и водите, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Това решение за потвърждение се отнася само за актуализирания Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии внесен в РИОСВ – Стара Загора с писмо вх. № КОС-11-6810/28.10.2022 г. Настоящото решение не отменя задълженията на оператора по Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в 14-дневен срок от предоставянето му.

ДИАНА ИСКРЕВА - ИДИГО
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Дата: 23. 11. 2022

