



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО  
Директор на РИОСВ – Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 23 и 24 юни 2022 г., гр. Сливен за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) №107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение №107-Н1-ИО-А8/2022 г.

**Обект:** Инсталация за багрене на прежда, лента, влакно и плат в обхвата на точка б. 2 от Приложение 4 на ЗООС на „Е. Миролио“ ЕАД, с Комплексно разрешително (КР) № 107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение № 107-Н1-ИО-А8/2022 г.

**Стопанисван от** „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен

**Цел на проверката:** Проверката се извърши на 23 и 24 юни 2022 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в КР № 107-Н1/2009 г. Извършената проверка е за период януари-май 2022 г.

**Основание за проверката**-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-87/08.06.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Изготвени са 6 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условията от комплексното разрешително и е съставен КП № 009806/24.06.2022 г.

**Изготвени документи:**

1. Списък на всички условия от КР – 6 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-3958/09.06.2022 г.
3. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №009806/24.06.2022 г.
5. Доклад за проверката

**Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/дейностите в обекта, които са проверени:** Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения на площадката, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

**Режим на работа на инсталацията:** непрекъснат

Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) №107-Н1/2009 г., актуализирано с Решение №107-Н1-ИО-А8/2022 г.:

**Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

На площадката се експлоатират разрешените с КР инсталации.

**Условие 4. Капацитет на инсталацията**

Инсталацията се експлоатира без да превишава капацитета, посочен в КР. Представен е Дневник „Дневни количества произведена продукция в цех „СБМ“ - багрене на прежда, лента, влакно и плат“- отразяват се ежедневно данните за произведена продукция.

## **Условие № 5. Управление на околната среда**

Прилага се Система за управление на околната среда, отговаряща на поставените изисквания. Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, представени са при проверката.

## **Условие 7. Уведомяване**

За периода януари до момента на проверката на 2022 г. няма уведомяване към областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН” – МВР, за аварийни или други замърсявания.

## **Условие № 8. Използване на ресурси: вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива**

При работа на инсталацията са спазени нормите за ефективност за периода януари-май 2022 г. при използването на вода, електроенергия, топлоенергия, бои, химикали и текстилни спомагателни средства.

Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на багрилните апарати, които са основни консуматори на вода за производствени нужди, за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, което е основен консуматор на електро – и топлоенергия. Водят се дневници за извършени проверки и ремонти.

Резултатите от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа и на топлопреносната мрежа се документират и съхраняват в дневници. За проверяваният период не са извършвани ремонтни дейности – 6 броя записи.

### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива**

Всички химични вещества и смеси са етикетирани, опаковани и снабдени с информационни листи за безопасност (ИЛБ). Листите се съхраняват на площадката на хартиен носител и в електронен вариант и бяха представени на проверката. Съхранението на химични вещества и смеси отговаря на условията за съхранение в ИЛБ за безопасност, представени при проверката. Всички химикали се съхраняват в обособени за целта складове. В производствените помещения се съхраняват само среднодневни количества от вещества и смеси.

Операторът документира и съхранява резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия. Документирането се извършва ежемесечно в Дневник за проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали и резервоарните стопанства с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Водят се и Дневници за поддръжка на резервоарите и техните котловани в цехове „Събирателни багрилни мощности“ и „Апретура“. Последните записи са съответно от 13.06.2022 г. и 20.06.2022 г. Няма отчетени несъответствия.

## **Условие 9. Емисии в атмосферата**

В цех Апретура се експлоатират описаните в КР пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата.

Операторът е изготвил и прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Последния извършен мониторинг на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух е направен април 2022 година. Оценката на съответствие показва спазване на нормите.

Съгласно мониторинга от 2022 г., дебитът на технологичните и вентилационни газове на описаните в КР изпускащи устройства, не превишава определените в съответните таблици стойности.

Съгласно същия мониторинг, нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в КР норми за допустими емисии. Към момента на проверката не се установи



наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух, освен описаните в КР.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им.

Дейностите на площадката се извършват по начин недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

До настоящия момент в дружеството не са постъпвали оплаквания за миризми от дейността на площадката. Ежегодно, дружеството прави запитване и до община Сливен за постъпили оплаквания от дейността на площадката.

#### **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, към момента на проверката се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Операторът е заплатил такса за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, (представено е платежно нареждане за 2021 г.) съгласно изискванията на Закона за водите.

От месец ноември 2021 г., операторът е информирал РИОСВ-Стара Загора за включване в редовна експлоатация на реконструираната ПСПОВ - въведена в редовна експлоатация по реда на ЗУТ на 30.09.2021 г.

Към момента на проверката по водната линия на реконструираната ПС функционират всички съоръжения разрешени и изградени, съгласно КР.

Определени са контролираните параметри, оптималните стойности за всеки от тях, честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Извършва се контрол с различна периодика (ежедневно, един до три пъти седмично). Данните се водят в работен дневник в ПСОВ и на електронен и хартиен носител.

При настоящата проверка не са взети проби за емисионен контрол за установяване спазване на индивидуалните емисионни ограничения. Проведен е емисионен контрол за първо шестмесечие на 2022 г. не са установени превишения на ИЕО на заустваните в р. Асеновска отпадъчни води.

Съгласно проведения контролен и собствен мониторинг, смесеният поток отпадъчни води (производствени след ПСПОВ и дъждовни – от територията на площадките на „Е. Миролио“ ЕАД, дивизия „Лана“ гр. Сливен и „Колхида - Сливен“ АД, гр. Сливен), зауствани в р. Асеновска, съответстват на изискванията на КР.

Операторът прилага инструкция за измерване на количествата зауствани отпадъчни води за точка на заустване №1 чрез монтираното измервателно устройство на РШ смесен поток.

Операторът прилага документирана инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. До 23.06.2022 г. не са регистрирани превишения на ИЕО от собствения мониторинг.


Битово-фекални отпадъчни води от площадката се заустват в ГПСОВ - договор с „В и К Сливен“ ООД. Към момента на проверката битово - фекалните отпадъчни води от площадката не са пренасочени към ПСПОВ.

Извършва се мониторинг на битово-фекални води, зауствани в градска канализационна система на гр. Сливен. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

#### **Условие №11. Управление на отпадъците**

Образуваните отпадъци от дейността до момента на проверката на 2022 г. не се различава по вид (код и наименование) и не превишава количествата, посочени в КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата на образуваният отпадък с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценките на съответствието се документират ежемесечно. Води се



дневник за периодична оценка на съответствието. През 2022 г. до момента на проверката няма констатирани несъответствия.

Извършва се операция по оползотворяване (R3) на отпадъци от обработени текстилни влакна. Приемането на отпадъци се извършва по предварително уточнен график.

При приемане на отпадъците, се извършва проверка на придружаващата документация и се завеждат в съответната отчетна книга в НИСО.

Извършва се предварително съхраняване на образуваните отпадъците, разрешени с КР.

До момента на проверката не е приключила процедурата в МОСВ по прекласификация на отпадък с код и наименование 04 02 19\* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества в отпадък с код и наименование 04 02 20 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19\*.

На площадката се съхраняват утайки от старата пречиствателна станция и от новата пречиствателна станция.

Предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност е в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба 2/2014 г.

Образуваните отпадъци се предават за транспортиране извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор

Отпадъците от дейността се предават за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.

За 2022 г. до момента на проверката не е извършвано трансгранично транспортиране / внос или износ / с цел оползотворяване на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Предават се за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор.


Прилага се инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с разрешените в КР. Резултатите от оценките на съответствието се документират ежемесечно в дневник за регистриране на съответствието.

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Водят се отчетни книги за управлението на отпадъците в НИСО и се изготвят годишни отчети за отпадъците за 2021 г.

#### **Условие №12. Шум**

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие. Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие кв. Надежда, отстоящо на **550 м.** от границата на обекта, от акредитирана за целта лаборатория. Превишения на граничните стойности на показателите на шум по границите на производствената площадка и в местата на въздействие не са установени.

Представени са резултатите от оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие. Води се дневник за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на



площадката. Не са установени несъответствия по отношение шумовите имисии и съответно не се налага предприемане на коригиращи действия.

През отчетната 2021 година и до момента на проверката не са установени несъответствия с поставените в комплексно разрешително допустими нива на шум и съответно не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии**

Операторът е изготвил уведомление за класификация на предприятието, според формата на Приложение № 1 на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Според него дружеството не се класифицира, като предприятие с висок или нисък рисков потенциал.

При проверката е представен Дневник за възникнали аварийни ситуации. Последният запис е от 01.04.2022 г. Няма отчетени аварийни ситуации.

Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчни води, вследствие на аварийни ситуации.

#### **Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа**

Прилага се инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Инструкцията осигурява - пускане на пречиствателните съоръжения в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях, както и спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Прилага се план за мониторинг при аномални режими на инсталациите.

#### **Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода 2021 г. и до момента на проверката на 2022 г. в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

