

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Реконструкция на ПСБ Стара Загора в имоти с №№ 68850. 177. 547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 549 и 68850. 179. 566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора на, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Лукойл България“ ЕООД, гр. София, р-н „Възраждане“, бул. „Т. Александров“ № 42 .

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на „Пласментно-снабдителна база за светли горива(бензин, дизел и газьол)“. Инвестиционните предложения за предвидената дейност е за изменение и разширение съгласно Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.2 от ЗООС се извършва преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност попада в т. 3, б. „д“ на Закона за опазване на околната среда - „съоръжения за надземно складиране на горива“ от Приложение № 2.
- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда Реконструкцията на ПСБ „Стара Загора“ съдържа следните подобекти:

1. „Реконструкция на съществуващ резервоар за дизелово гориво с цел използването му за съхранение на автомобилен бензин с обем 50 000 МЗ”

- Реконструкция на резервоар Т-301 с обем 50 000 м³ и плаващ покрив, като се предвижда подмяна на съществуващото уплътнение на понтона с двойно уплътнение от нов тип, нова дренажна система на понтона, нов радарен нивомер с измерване на температурата и нова пробоотборна система. . Предвижда се замяна на съществуващите ел. арматури на вход и изход на резервоара с нови, с възможност за дистанционно управление. Необходимо е да се извършат преобвързки в тръбната система, с цел отделяне на резервоара от схемата на дизеловото гориво и

обвързването му към системата на автомобилните бензини;

2. „Нова автоматизирана автоналивна естакада и възел за рекулперация на парите към АНЕ. Пункт за контрол”

- Изграждане на нова автоналивна естакада с три острова за долно пълнене, както и едно място от дясната страна на остров 1 за горно пълнене. Отделните продукти могат да бъдат оцветявани или адитивирани с помощта на съоръжението за адитивирание EVA; Изграждане на инсталация за рекулперация на бензинови пари (VRU), разработена и доставена от фирма Carbovac. Във VRU ще се улавят и преработват до втечняване бензиновите пари, отделящи се при товарене на автоцистерни с бензин А-95Н и А-98Н. Максималният дебит на VRU се определя от максималния дебит на помпата за товарене на автомобилен бензин 100 м³/час; Изграждане на дренажна система за охлаждане и пожарогасене на АНЕ;

3.„Ремонт на инфраструктурни обекти - МЦК тръбопроводи”

- Монтаж на 15 броя за долно пълнене и 1 брой за горно пълнене, съвременни претоварни ръкави на фирма OPW, оборудвани с ръкави за отвеждане на бензиновите парикъм VRU;
- Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова канализационна система за ПДК и БФК;

4.„Входящ път и паркинг за цистерни. Подготовка на площадката”

5.„Пътен подход - автоматизиран ж.п. прелез”

- Изграждане на пътен подход - автоматизиран ЖП прелез към новата АНЕ. На съществуващата АНЕ се проектира паркинг
- ПСБ „Ст. Загора” се използва като пласментно-снабдителна база, в която се приемат светли горива (бензин, дизел и газьол) по съществуващ магистрален тръбопровод Бургас - София. Базата разполага с геометрична вместимост за 110 000 м³ дизелово гориво, 10 000 м³ газьол и 20 000 м³ автомобилни бензини. Разполага с автоналивна естакада с четири работни места: две за бензини с долно и горно запълване и две за дизелово гориво с долно и горно запълване. Автоестакадата е оборудвана със система за рекулперация на бензиновите пари. Съществуват два ж.п. коловоза, оборудвани за приемане и експедиране на дизел, бензин и газьол (за дизел и газьол - 14 работни места и за бензин - 10 работни места). Базата разполага с противопожарно помпено, пеногасителна инсталация и помпено отделение за светли горива. Замърсените води се събират в нефтоуловител коридорен тип и се заустват в изпарителен басейн, разположен в североизточния ъгъл на базата.
- В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Към настоящия момент няма издадено разрешение в съседство на имота, което да противоречи на реализацията на инвестиционното предложение. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на

инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

- Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на съществуваща ПСБ. Не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена в зона, на територията на петролната снабдителна база и е с изградена инфраструктура. В новото инвестиционно предложение, като част от проекта е предвидено да се изгради разширение на път при преминаване през ж.п. прелез и вътрешни пътища (съществуващи и новоизградени) към новата автоналивна естакада.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци и не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Замърсените води се събират в нефтоуловител коридорен тип и се заустват в изпарителен басейн, разположен в североизточния ъгъл на базата. Предвижда се и реконструкция на съществуващата и изграждане на нова канализационна система за ПДК и БФК;
- Замърсените с нефтопродукти отпадни води (от евентуални разливи) ще се поемат от отводнителни улеи, монтирани на площадката на автоестакадата, които ги отвеждат в канализационната мрежа и чрез тях на вход на пречиствателните съоръжения. Чистите дъждовни води ще се поемат от периферни отводнителни улеи, които ги отвеждат в канализационната мрежа, която байпасира пречиствателната станция. Пречистените и дъждовните води се изпрачат в изпарителните басейни. Освен чрез улеи, отводняване и отвеждане на отпадни водни количества ще се осъществява и от полипропиленови тръби Ф160 и Ф200. Отпадните битово-фекални води от санитарните прибори на сградата «Пункт за контрол» ще се отвеждат по тръби Ф50, Ф110 и Ф160 от PVC. Заустването е предвидено в съществуващата битово-фекална канализация чрез три клона от Ф160 и отиват в септична яма.
- При строителството и експлоатацията ще се образуват строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозвани на място, определено от община Стара Загора.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, предвидената за реализация система за рекулерация на парите е напълно автоматизирана. Бензиновите пари обикновено състоящи се от пентан, бутан и други леки въглеводороди се улавят, като се използва добре познатия процес на адсорбция върху слой от активен въглен. Наситените с въглеводороди пори на активния въглен се регенерират чрез вакуум. За да се осигури непрекъснатост на процеса са необходими два адсорбера с активен въглен. Като средство за абсорбиране ще се използва бензин А-95Н, съхраняван в резервоар Т-201. Ще се подава към VRU по линия DN100 PN2.5. Въздухът отделен от въглеводородите се изпуска на атмосфера и се следи от инфрачервен анализатор. така ще бъдат спазени изискванията на Наредба № 16/1999г., изм. ДВ, бр. 9 от 29.01.2008г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
- Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно

въздействие върху населението на гр.Стара Загора, тъй като площадката е разположена в отдалечена от града зона.

- Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на резервоарния парк. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда и спазването на изискванията за съхранение и употреба според съответните листи за безопасност, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Площадките обект на реконструкция на петролната база се намира в с №№ 68850. 177. 547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 549 и 68850. 179. 566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора. Теренът и съоръженията върху него, предмет на инвестиционното предложение са собственост на „Лукойл България” ЕООД, съгласно Нотариален акт №106, том XXX, рег.11202 дело № 7902 от 29.09.2006г.. Трайното предназначение на територията е урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друго производство на продукти от нефт, въглища, шисти и сигурява липсата на отрицателни въздействия свързани с наднормен шум. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е „Река Река Съзлийка” с код BG 0000425 за опазване на природните местообитания, която е разположена на около 5-6 км от имотите. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. В рамките на имота липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Не се засягат видове и местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона „Река Река Съзлийка” с код BG 0000425 за опазване на природните местообитания. При реализирането и експлоатацията на инвестиционно предложение ще се осъществи известно антропогенно натоварване на средата, в този район, но то ще е пренебрежително малко и незначително, което не може да доведе до някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените растителни и животински видове. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти с №№ 68850. 177. 547; 68850. 177. 548.; 68850. 179.567; 68850. 177.558; 68850. 177.550; 68850. 177. 549 и 68850. 179. 566 по кадастралната карта на гр. Стара Загора
- Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е трайното предназначение на територията е урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друго производство на продукти от нефт, въглища, шисти. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.
- Съгласно становище на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора не се очаква риск за човешкото здраве в резултат от изграждането на реконструкцията на пласментно снабдителната база, при спазване изискванията на нормативната база за този вид дейност, българското и европейското законодателство по опазване здравето на хората.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.
- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде дълготрайно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Инвеститорът е уведомил за намерението си община Стара Загора и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ, Стара Загора

Дата: 16.05.2012 г.

