



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-108-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на два броя тръбни кладенци (един черпателен и един реинжекционен) за климатизация на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 55021.63.199, местност „Баните“, гр. Павел баня, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложител „Гама Сървисис“ ООД, гр. Павел баня, ул. „Христо Ботев“ № 3

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение(ИП) предвижда изграждане на два броя тръбни кладенци (един черпателен и един реинжекционен) с цел – за климатизация на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 55021.63.199, местност „Баните“, гр. Павел баня. Черпателния кладенец ще бъде с дълбочина 20 метра, а реинжекционния 10 метра с диаметър Ф 200-220мм. Сондажите не достигат до скалната подложка(гранити) към която са привързани минералните води и няма да достигнат до основната скала и ще черпят от първия водоносен (алувиален) хоризонт. Каптирането на подземната вода ще се извърши след проучване, проектиране и получаване на необходимото разрешително за дейностите, в съответствие със Закона за водите и съпътстващата нормативна уредба. Компетентен орган по Разрешителното за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения е Басейнова дирекция по управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив. Връзката между сондажите и обекта (къща за гости) ще се осъществява посредством водопровод.

Питейно-битовото водоснабдяване ще се извършва, съгласно сключен договор с ВиК оператора.

**Етапите на реализация на ИП са както следва:**

Изграждането на кладенците ще е идентично и ще се извърши при следната последователност:

Сондиране до крайната дълбочина ( 20м за черпателния и 10 м за

реинжекционния) с диаметър Ф200-220 мм;

- Обсаждане с тръби Ф140 мм до крайната дълбочина;
- Циментация до дълбочина 20 м;
- Загравяване;
- Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит.
- Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води, чрез изграждане на водоземни съоръжения /тръбни кладенци- черпателен и реинжекционен/. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.
- Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Имотът предмет на инвестиционното предложение граничи със защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – 33 „Река Тунджа - 1” с код ВГ 0000192 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.
- След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

### МОТИВИ:

#### **I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

Предвижда се изграждане на два броя тръбни кладенци (черпателен и реинжекционен) с дълбочина съответно 20м и 10м за климатизация на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 55021.63.199, местност „Баните“, гр. Павел баня. Средноденонощното искано водно количество в годишен аспект е 0,500 l/s. Изкопни работи по изграждане на шахта на устието на всеки от кладенците и довеждащ тръбопровод. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности . Дейността предвижда водовземане с цел климатична инсталация за къща за гости, като предвидената дейност не предполага негативно въздействие върху компонентите на околната среда, тъй като не се емитират вредни емисии в атмосферата, не се отделят производствени



отпадъци, както и производствени води. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на тръбните кладенци няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда, което ще се осъществи в рамките на два дни в светлата част на деня. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Павел баня, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите полски пътища за достъп до селскостопанските земи в района.

## II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Координатите на сондажите са следните:

Сондаж №	X	Y	B	L	Кота
ТК-1 - черпателен	9 400 580,186	4 653 296,034	42° 36' 06,0"	25° 12' 48,8"	398.20
ТК-2 - реинжекционен	9 400 570,412	4 653 327,603	42° 36' 07,0"	25° 12' 18,3"	398.30

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот с идентификатор 55021.63.199, местност „Баните“, град Павел баня, община Павел баня, собственост на „Гама сървисис“ ООД. Имотът е с начин на трайно ползване „За друг вид обществен обект, комплекс“, с площ 1196 кв.м. Предвидената дейност не предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

## III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Представената от възложителя информация за извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданата площадка граничи със защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000, 33 „Река Тунджа 1“ с код BG 0000192 предназначена за опазване на местообитанията. Поземлен имот с идентификатор 55021.63.199 в гр. Павел баня е с НТП „За друг вид обществен обект, комплекс“, не се предвижда смяна на предназначението му. За достъп до площадката ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно



въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. Няма формирани хабитати, предмет на опазване в защитената зона и включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие. Имотът е урбанизиран и антропогенизиран. В този смисъл инвестиционното предложение, няма да причини загуби на площи от подлежащи на защита местообитания, тъй като е разположено в урбанизирана територия на площадката на бъдещата къща за гости. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

#### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

Инвестиционното предложение за водовземане от подземни води, чрез изграждане на водоземни съоръжения /тръбни кладенци/ за климатизация на къща за гости, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имота; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбните кладенци;
- реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна в количествения и качествения състав на водите в района, тъй като предвидените количества 0,500л/сек в годишен аспект на са големи, а в климатичната инсталация ще се използват на оборотен принцип;

- С писмо с изх. № КД-04-387/17.10.2016 г. на Басейнова дирекция Източноромански басейн гр. Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в ПУРБ на ИБР цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията произтичащи от Закона за водите.

- Съгласно становище на РЗИ гр.Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-708/15.11.2016г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.



## V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Павел баня за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Павел баня с писмо с рег. № 30-1567-1#1/30.11.2016 г., уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на информационното табло на общ. Павел баня на 12.08.2016 г., като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

*Напомня ме Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите, ползването на вода от тръбните кладенци се осъществява, след провеждане на детайлна процедура и получаване на разрешително от Директора на Басейнова дирекция Източнореломорски район гр. Пловдив.*

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата: ... 20.12 ..... 2016 г.

