



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-100-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр. Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение Изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване за трайни насаждения- ябълки в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

с възложители: ЗП Димитър Чаушев, с. Градина, общ. Първомай, ул. „Сашо Димитров”

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване на трайни насаждения-ябълки, разположени на площ от 380дка в поземлен имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови. Напояването на трайните насаждения ще се осъществява в периода 01.04-30.11, като за целта ще се използва потопяема помпа с подходящ дебит. Конкретните технически характеристики на помпата ще се определят съгласно показателите на сондажа след неговото изграждане. Максималният годишен обем на водочерпене ще бъде в порядъка на 62 700 м³. Основните параметри и конструкция на сондажа са:

| Интервал от ÷ до, м | Диаметър на сондиране | Вид и диаметър на обсадните тръби | Дължина филтрите, м | Задтръбно пространство |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| 0,0 ÷ 2,0 | Ø 400 мм | Плътна, PVC- тръба Ø 200 x 6,2мм | - | циментация |
| 2,0 ÷ 5,0 | Ø 400 мм | Плътна, PVC- тръба Ø 200 x 6,2мм | - | речен филц 4-16мм |

| | | | | |
|-------------|----------|--------------------------------------|-----|----------------------|
| 5,0 ÷ 11,0 | Ø 400 мм | Филтри, PVC-тръба Ø 200 x 6,2мм | 6,0 | речен филц 4-16мм |
| 11,0 ÷ 12,0 | Ø 400 мм | Плътна, PVC- тръба Ø 200 x 6,2мм | - | речен филц 4-16мм |
| 12,0 ÷ 18,0 | Ø 400 мм | Филтри, PVC-тръба Ø 200 x 6,2мм | 6,0 | речен филц 4-16мм |
| 18,0 ÷ 20,0 | Ø 400 мм | Плътна, PVC- тръба Ø 200 x 6,2мм | - | речен филц 4-16мм |
| 20,0 ÷ 24,0 | Ø 400 мм | Филтри, PVC-тръба Ø 200 x 6,2мм | 4,0 | речен филц 4-16мм |
| 24,0 ÷ 25,0 | Ø 400 мм | Утайник, PVC- тръба Ø 200 x 6,2мм | - | речен филц 4-16мм |

Реализацията на сондажния кладенец ще започне след получаване на разрешително по чл. 50, ал.7, т.1, във връзка с чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, издадено от директора БДУВИБР – Пловдив.

Системата за капково напояване ще се постави паралелно със засаждането на дръвчетата. Капковото поливане ще създава възможност за механизирани поливния процес. Намалената поливната норма, създава условия за по-добро развитие на овощните растения. При инсталиране на торосмесително устройство към капковата инсталация се извършва подхранване на растенията. Полива се според нуждите на дърветата, отделните поливки продължават обикновено от 3 до 10 часа. Задължително е към капковата система да се предвиждат филтърни групи за пречистване на водата с цел да се избегне рискът от запушване на дюзите с инертни частици и водорасли.


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец за напояване на трайни насаждения за добив на подземни води и система за капково напояване. Предвидените дейности попадат в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, и т. 1- Селско, горско и водно стопанство, буква „в”- мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Марица” с код BG 0000578, предназначена за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения,



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Изграждането на сондажния кладенец, респ. добиваната от него вода и системата за капково напояване ще са необходими за напояване на трайни насаждения, ябълки на площ 380дка в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови. Дълбочината на сондажа ще бъде 25 м с експлоатационна колона от ПВЦ тръби с диаметър 200 мм в интервала 0-25 м, водоприемна част от ПВЦ филтри с диаметър 200 мм в интервалите 5-11 м, 12-18 м и 20-24 м, засипка в задтръбното пространство в интервала 2-25 м и циментов тампонаж в интервала 0-2 м. Максималния годишен обем на водочерпене е в размер на 62 700м³ за периода 01.04-30.11. За реализацията на ИП ще се ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение е във връзка с предвидени за засаждане в имота трайни насаждения и израждане на система за капково напояване. Съвкупността от ИП за създаване на трайни насаждения с капково напояване и сондажния кладенец не предполага увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения, тъй като предвидените дейности не генерират отпадъци, производствени отпадъчни води и емисии в атмосферния въздух.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Мирово, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови. Имотът е с площ 437,822 дка и е с начин на трайно ползване „Нива“, като трайните насаждения – ябълки ще заемат площ от 380дка. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най - близко разположената защитена зона е „Река Марица“ с код BG 0000578, предназначена за опазване на местообитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Инвестиционното предложение за изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води и система за капково напояване на трайни насаждения спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажния кладенец и системата за капково напояване;

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.

С писмо с изх. № ПУ-01-50/14.08.2017г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия: да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; водата от сондажния кладенец да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителния режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ; да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Спазване на добрите земеделски практики на торене); да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg



Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-825/28.11.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве. ИП не попада в пояси I, II, III от санитарно-охранителна зона на действащ водоизточник, експлоатиран от „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6; ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Братя Даскалови и кметството на с. Мирво за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.


На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора



Дата:..... 12.12.2017 г.

