



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

## РЕШЕНИЕ № СЗ-95-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Ямбол.

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за **инвестиционно предложение** Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води в имот № 87374.515.19 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.  
**с възложители:** „Циркон“ ЕООД, гр. Сливен, кв. „Дружба“, 14-б-9.

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води в имот № 87374.515.19 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. Водовземането от подземни води чрез ново съоръжение обхваща три етапа с основна дейност както следва:

- I етап – изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с дълбочина 30 m;
- II етап – опитно – филтрационни изследвания (ОФИ);
- III етап – водовземане.

Изпълнението на етапите ще започне след получаване на разрешително по чл. 50, ал.7, т.1, във връзка с чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, издадено от директора БДУВИБР – Пловдив. С реализацията на инвестиционното предложение се цели осигуряване на вода за миене на транспортни автомобили и площадки на обект: „Складова база“. Предвиденото водовземното съоръжение ще бъде с дълбочина 30,0 m. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши по метода с глинеста промивка. В интервала от 0,00 до 30,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø 160mm. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали (в интервалите от 10,0 до 20,0 m и от 25,0 до 30,0 m). Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1 x 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 – 30 mm.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води. Предвидената дейност попада в Приложение №

2, т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 2” с код BG 0000195, предназначена за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

### **I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

Изграждането на тръбният кладенец, респ. добиваната от него вода ще е необходима за нуждите на складова база за миене на транспортни средства и площадки. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина 30,0 m – само в седиментите на подземно водно тяло (ПВТ) Порови води в Неоген-Кватернер Ямбол-Елхово с код BG3G00000NQ054. Няма да се разкрива друг водоносен хоризонт и няма да има предпоставки за смесване на води от два водоносни хоризонта. Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши по метода с глинеста промивка. За реализацията на ИП ще се ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на ИП са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, изграждането на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Ямбол, растителния и животинския свят. За реализацията на ИП са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

### **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**



Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот № 87374.515.19 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол. Имота е разположен в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и площ 6,633 дка. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 2“ с код BG 0000195, предназначена за опазване на местообитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

Инвестиционното предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване, тъй като не се променя начина на трайно ползване на имота; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на тръбния кладенец;
- реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България.



С писмо с изх. № ПУ-01-35/11.08.2017 г. на Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия: да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; по време на сондирането при изграждане на СК-1, изхвърлянето на промивната течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места; водата от СК-1 да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителния режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ; да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти (от миенето на транспортни автомобили и площадки).

Съгласно становище на РЗИ гр. Ямбол с изх. № 03-06-2204/12.10.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

#### V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Ямбол за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Ямбол с писмо с изх. № 2801-18302/07.11.2017 г., уведомяват РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общината за периода от 23.10.2017 г. до 06.11.2017 г. и е поставена обява на таблото за обяви, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата:.....10.11.....2017 г.

