



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

## РЕШЕНИЕ № СЗ-96-ПР/2017 г.

### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Ямбол.

## РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение** Създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване в имот № 032030 в землището на с. Поляна и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение върху имот № 032031 в землището с. Поляна, общ. Стралджа, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**с възложител** „Зелена Странджа“ ЕООД, гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 26, ет. 5, ап. 5.

### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване в имот № 032030 в землището на с. Поляна и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение върху имот № 032031 в землището с. Поляна, общ. Стралджа. Системата за капково напояване ще бъде с обща площ на напоителното поле от 28,805 дка. В зависимост от разположението на вътрешностопанските пътища, физическите граници на площта и посоката на засаждане на редовете напоителното поле ще се раздели на 2 броя поливни батерии със средна площ 1.4 ха всеки. Оразмерителното водно количество за помпената станция, напорния тръбопровод и съоръженията в главния команден възел е изчислено по организация на полива, т.е. действителното водно количество, което може да се подаде от поливните крила в зависимост от техническите им параметри. За всяка батерия оразмерителното водно количество е получено от произведението на дебита за 1 дка засадена площ и съответния размер на площта на поливната батерия, като средният дебит на поливна батерия е 0,60 л/с. Подаването на тези водни количества ще се осигури чрез филтърна станция, главни и разпределителни тръбопроводи, които подават водата в поливните тръбопроводи /поливни крила/, разположени по дължината на редовете. Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. За водоснабдяване на системата за капково напояване на бадемовите насаждения се предвижда изграждане на собствен водоизточник (сондажен кладенец) за водовземане от подземни води, за който ще се проведе процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води от Басейнова дирекция – „Черноморски район“, гр. Варна. Конструкцията на кладенеца ще има следния вид:

- от 0,00 до 80,00 m - сондиране с  $\varnothing$  155 mm и спускане на експлоатационна филтрова PVC колона с  $\varnothing$  125/6 mm, композирана от плътни тръби в интервала 0-15,00 m и 55,00-60,00 m и филтри с разположение в интервала от 15,0 -55,0 m и 60,0-75,0 m;

- от 75,00 m до 80,00 m – утайник от глуха тръба Ø 125/6 mm;
  - Интервала от 0,0-5,0 m –глинест тампонаж. Филц в интервала 5,0-80,0 m.
- Очакваният литоложки разрез при прокарването на тръбния кладенец е следния:

- От 0,00 до 0,80 m - почвен слой;
- От 0,80 до 80 m - седиментни и вулканогенни брекчи и флишоподобно редуване на пясъчници, алевролити, аргилити, мергели, глинести варовици и туфи.

Инвестиционното предложение предвижда създаване на бадемиви насаждения със система за капково напояване в имот № 032030 в землището на с. Поляна и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение върху имот № 032031 в землището с. Поляна, общ. Стралджа. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „в” – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, както и в т. 2 – Минно дело, буква „г” – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване за които, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Воинишки Бакаджик” с код BG 0000513 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

#### МОТИВИ:

#### **I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

Спецификата на инвестиционното предложение не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на обекта като добив на баластра, мащабно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни води и т.н. Водата от собствения водоизточник ще се използва за напояване на насажденията, като освен това предвидената система за капково напояване ще осигури равномерно подаване на вода за културите, с нисък разход. За реализацията на обекта не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава, тъй като за достъп до него ще се използват съществуващи полски пътища. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданите площадки за реализация на инвестиционното предложение нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, предвидената дейност няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за тяхното третиране.

Инвестиционното предложение предвижда създаване на бадемиви насаждения със система за капково напояване и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение. Технологията за напояване предвижда полагането на поливни тръбопроводи, с вградени капкообразуватели, които доставят водата във вид на капки в кореновата система на растенията. При така описаната дейност, не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите полски пътища за достъп до селскостопанските земи в района.



## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

Според представената информация инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот № 032030, предвиден за създаване на бадемови насаждения с капково напояване и имот № 032031, предвиден за сондажен кладенец в землището на с. Поляна, общ. Стралджа. Имотите са с начин на трайно ползване „Нива“, като са със следните площи: имот № 032030 – 28,806 дка, а имот № 032031 – 115,252 дка. Предвидената дейност на предполага негативно въздействие върху качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, е установено, че площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение е разположена извън защитени зони по Натура 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Войнишки Бакаджик“ с код BG 0000513, предназначена за опазване на местообитанията.

Не се предвижда масово строителство на къщи и други обслужващи постройки. Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в защитената зона. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадките на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.

Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

## **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

Инвестиционното предложение за създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да се наруши съществуващото земеползване, дейността не е свързана с отделяне на производствени отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотите предвидени за дейността са разположени извън регулационните граници на с. Поляна.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадките предвидени за дейността;



- временни и краткотрайни, по време на изграждането на системата за капково напояване и сондажния кладенец;
- реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна в количествения и качествения състав на водите в района, тъй като капковото напояване предполага най-икономичното ползване на водите;
- използването на добри селскостопански практики ще окаже незначително въздействие върху земеделските земи.

Съгласно становище на РЗИ гр. Ямбол с изх. № 03-06-2370/03.11.2017 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

С писмо с изх. № 05-16-5(2)/09.10.2017 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите изразява становище, че инвестиционното предложение е допустимо и предвидените дейности не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г.

#### V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на общ. Стралджа и кметството на с. Поляна за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Кметът на общ. Стралджа с писмо с изх. № ТСУИЕ-1171/20.09.2017 г.; уведомява РИОСВ – Стара Загора, че информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС е публикувана на сайта на общината на 05.09.2017 г. и е поставена обява на таблото за обяви, като след изтичане на 14 дневния срок не са постъпили становища от физически или юридически лица. С писмо с изх. № 174/21.09.2017 г., кметът на с. Поляна декларира че ИП е обявено в кметството на 05.09.2017 г. и до изтичане на 14 дневния срок не са постъпили възражения.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
Директор на РИОСВ – Стара Загора

..... 13.11.2017 г.

