



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ – 28 – ПР/2019

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора и Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели“ в имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител „Амева Юръп“ АД, гр.Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 86, ет. 2.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели. Кладенците ще са разположени в северния и южния край на имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня. Също така ще се извърши монтаж на 2 бр. надземни събирателни резервоари за вода, всеки със вместимост от 14 м³ (общо 28 м³) на територията на същия имот. Добиваната вода ще се използва на територията на имоти с № № 55021.149.435 и 55021.149.436 по КК на гр. Павел баня, като ще се разположи локална водопроводна мрежа в двата имота. Обект на водоснабдяване е Цех за зеленчукови консерви (Бивш Бригадирски Лагер) при компания „АМЕВА ЮРЪП“ АД. Водата за промишлени нужди съставлява основното водопотребление на обекта и достига до 80-90% от общите ползвани количества, които сумарно достига до 100 м³/24ч. Към настоящия момент водопотреблението е осигурено единствено от водоснабдителната питейна мрежа на града. Предвижда се сумарният дебит на черпене от двата тръбни кладенци да е до общо 1,0 л/сек или до 86 м³/24часа. Резервиране на водни количества в два резервоара са необходими, поради очакваните малки ресурси на кладенците, неравномерния режим на ползване на водата и върховото водопотребление, превишаващо ресурсите на кладенците. Ползването на водата ще е основно за: охлаждане на промишлени инсталации (котел на твърдо гориво и автоклави); миене на промишлени площадки (производствен участък, бетонов плац и котелен сектор). Първият от кладенците „Схг-1“ е с дълбочина 50 м и филтърно-експлоатационна колона с диаметър 110 мм, със следната конструкция:

- Сондиране до крайната дълбочина 50 м с диаметър 350мм;

- Обсаждане с PVC тръби 110мм до крайната дълбочина;
- Загравяване на филтровия интервал и задтръбното пространство;
- Еърлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит;
- Предексплоатационни водочерпения с потопяема помпа, за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца и параметрите на водоносния пласт.

Вторият кладенец се предвижда да е с дълбочина до 60-70 м и диаметър на филтърно-експлоатационната колона – 140 мм. Експлоатацията на двата кладенеца ще се извършва с потопяеми помпи, които ще подават водата в събирателни резервоари с вместимост от 14 м³ всеки. Водоползването ще се осъществява на автоматизиран режим, чрез допълнително инсталирана хидрофорна система за контрол на подаваните работни количества и налягания на водата. Изкопни работи ще бъдат извършени за изграждане на 2 бр. шахти около устията на кладенците и полагане на водопроводно трасе.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели. Предвидената дейност попадат в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа 1“ с код BG0000196 за опазване на местобитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Изграждането на сондажните кладенеци, респ. добиваната от тях вода ще е необходима за промишлените нужди на съществуващ цех за зеленчукови консерви. Предвижда се сумарният дебит на черпене от двата тръбни кладенци да е до общо 1,0 л/сек или до 86 м³/24часа. Сондажите ще са съответно с дълбочина 50 м за „Схг-1“ и до 60-70 м за „Схг-2“. Кладенците ще са разположени в северния и южния край на имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня. За обслужване на площадката ще се ползва съществуващата улична мрежа, без да се налага изграждане на нова или промяна на пътната инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.



Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Павел баня, растителния и животинския свят.

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № 10-11-1/26.03.2019 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр. Павел баня, общ. Павел баня. Площадката е с площ 643 кв.м, и е разположена в имот с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Имотът е с достатъчна площ и дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Павел баня. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-807(1)/12.12.2018 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на следните условия: Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; По време на сондирането (при изграждането на ТК) изхвърлянето на промивната течност и битовите отпадъци да става на определените за това места; Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Водовземните съоръжения ще се изградят в имот, който не попада в границите на защитени зони по Natura 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Тунджа“ с код BG 0000192 за опазване на местобитанията. ИП, не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на



здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Инвестиционното предложение за изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажните кладенци.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

17.07.2019 г.



гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

