



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ - 13 - ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Сливен и Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за **инвестиционно предложение** „Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис“ в имот № 67338.601.240 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. **възложител** „Кей Енд Ви“ ООД, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 7, вх. А, ет. 4, ап. 10.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП), предвижда водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис в имот № 67338.601.240 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен. Изграждането на предвидения тръбен кладенец ще се реализира посредством извършване на сондажна дейност при следните параметри: диаметър на сондиране Ø155мм; диаметър на затръбяване със стоманена тръбно-филтрова колона Ø140мм и дълбочина до 45м. От тръбния кладенец ще се черпи вода за пране на спално бельо, одеала, покривки и други хотелски и болнични аксесоари - цел на водовземане „други цели“ в обществена пералня, обществена кухня и офис. Средногодишния обем вода за изпиране е изчислен на 97 968 м³. Питейно-битовото водоснабдяване за персонала и останалите дейности в проектирания обект (обществената кухня) ще се осигурява от водопроводната мрежа на гр. Сливен, въз основа на договор с „В и К“ ООД – гр. Сливен.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 2 – Минно дело, буква „Г“ – дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното

разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Адата – Тунджа” с код BG 0002094. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:


I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия;рискове за човешкото здраве:

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за промишлено водоснабдяване на обществена пералня, обществена кухня и офис. Черпената от тръбния кладенец вода, ще се използва за изпиране на хотелското, ресторантското и болничното бельо. Формираните технологични отпадъчни води представляват 65% от общото употребено водно количество. Останалата вода остава в прането и се изпарява в атмосферата. Отпадъчните води (технологични и битово-фекални) ще се заустват в градската канализационна система на гр. Сливен въз основа на сключен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен В годишен аспект необходимите водни количества от предвидения за изграждане тръбен кладенец възлизат на 97 968 м³. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданият тръбен кладенец е във връзка с обществена пералня, обществена кухня и офис за пране на спално бельо, одеала, покривки и други хотелски и болнични аксесоари. Предвидената дейност не е свързана с емитиране на вредни емисии в атмосферата, замърсяване на почвата, не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води и не се засягат защитени зони от Natura 2000. В тази връзка не се очаква увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на работата на моторната сонда. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Сливен, растителния и животинския свят.

Съгласно становища на РЗИ гр. Сливен с изх. № 10-10-1/11.03.2020 г.; № 10-13-1/30.03.2020 г. и № 10-13-5/22.02.2021 г., здравния риск е неопределен. Водата използвана в перилния процес съгл. чл. 13, ал. 2 от Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществени перални, както и предприятия от хранително вкусовата промишленост (обществена кухня), следва да бъде питейна. Използваната вода трябва да отговаря на всички изисквания на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на питейната вода, предназначена за питейно-битови цели.



II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:


Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в имот № 67338.601.240 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на гр. Сливен. При реализацията на ИП не се очаква съществено засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-386(5)/10.12.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на следните условия: Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; По време на сондирането (при изграждане на ТК) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места; Да не се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП в канализационните системи на града, когато същите не отговарят на критериите за БОВ и разпоредбите на Наредба 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на града; ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона е „Адата – Тунджа“ с код BG0002094 по Директивата за опазване на птиците. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Инвестиционното предложение за изграждане на собствен водоизточник за добив на подземни води с цел на водовземане „други цели“, спрямо разгледаните по-горе характеристики няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на



изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на сондажния кладенец.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Сливен. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ЗЛАТИ ХРИСТОВ

Директор на РИОСВ – Стара Загора

08.03

.....2021 г.

