



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-47-ПР/2021 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” в УПИ I, кв. 26А землище на с. Копринка, общ. Казанлък, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), в която ще бъдат отвеждани и пречиствани отпадъчни битово-фекални води. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 26А землище на с. Копринка, който е общинска частна собственост. Технологичната схема на ПСОВ включва следните елементи;

- Приемна шахта - служи като изравнителен резервоар, изгражда се при голяма денivelация между довеждащия колектор от канализирания обект и по-високо разположената входяща тръба на пречиствателното съоръжение. Предвижда се повдигане на отпадъчните води, чрез помпа до пречиствателната станция.
- Помпа-дробилка - неподвижна, автоматизирана за раздробяване и прехвърляне на отпадъците, постъпващи към пречиствателната станция. Помпата дробилка се комплектова заедно с приемната шахта.
- Груба решетка - неподвижна с ръчно почистване, служи за задържане на едрите, влачени от водата примеси, като предпазва следващите съоръжения от блокиране и облекчава нормалната им експлоатация.
- Биологично стъпало - биологичното пречистване се реализира в едно отделение - аеробна зона.
- Стъпало за третиране на утайките - аеробен стабилизатор за биологична стабилизация на излишната активна утайка.

Управлението на биологичните процеси в пречиствателната станция ще са изцяло автоматизирани, всички машини и съоръжения, предвидени в окомплектовката на ПСОВ ще се доставят от производителя с необходимата апаратура, включването и изключването на помпените агрегати ще се управлява автоматично. Действието на модулното пречиствателно съоръжение ще се контролира от микропроцесор, инсталиран в контролното табло с цел икономично действие на инсталацията и възможност за промяна режима на работа на инсталацията, според различните параметри на отпадъчните води. Капацитетът на пречиствателната станция е предвиден за 250-350 еквивалентен брой жители (ЕЖ), средноденоношен дебит на отпадъчната вода – $Q_{\text{ср.ден}}=40-60 \text{ m}^3$, максимално часово отпадъчно водно количество - $Q_{\text{макс.ч.}}=3,0 - 4,0 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 11, б. „в” от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - „Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение № 1)”, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Река Тунджа-1” с код BG 0000192. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия;рискове за човешкото здраве:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), в която ще бъдат отвеждани и пречиствани отпадъчни битово-фекални води. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 26А землище на с. Копринка, който е общинска собственост и начин на трайно ползване „За техническа инфраструктура”. Капацитетът на пречиствателната станция е предвиден за 250-350 еквивалентен брой жители (ЕЖ), средноденоношен дебит на отпадъчната вода – $Q_{\text{ср.ден}}=40-60 \text{ m}^3$, максимално часово отпадъчно водно количество - $Q_{\text{макс.ч.}}=3,0 - 4,0 \text{ dm}^3/\text{s}$.

Строителството ще се ограничи само в границите на имота, без да се засягат съседните имоти. За обслужване на площадката ще се ползва съществуваща пътна инфраструктура. Както при строителството така и при експлоатацията не се предвижда ползване на значителни по размер и обем природни ресурси. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве. Предвид характера на ИП няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.

Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на



площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Копринка, растителния и животинския свят. Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

Съгласно становище на РЗИ-Стара Загора с изх. № 10-45-1/16.06.2021 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

- II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в урбанизирана територия, в регулационните граници на с. Копринка - общински имот УПИ I - „За техническа инфраструктура“ в кв. 26А по плана на с. Копринка, общ. Казанлък. При реализацията на ИП не се очаква съществено засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-246(1)/10.03.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите. След бъдещата ПСОВ, пречистените отпадъчни води ще се отвеждат до точката на заустване - р. Салтъшница. Заустването на пречистени отпадъчни води подлежи на разрешителен режим, по реда на Глава четвърта от Закона за водите и в изпълнение на изискванията на Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона „Река Тунджа-1“ с код BG 0000192. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

- III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**



Инвестиционното предложение за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Копринка, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочения имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на ПСОВ.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ-Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Казанлък и кметство с. Копринка и е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата, в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ЗЛАТИ ХРИСТОВ

Директор на РИОСВ-Стара Загора

Дата:.....30.06.2021

