



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

### РЕШЕНИЕ № СЗ-55-ПР/2021

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения и водохранилище” в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1, гр. Шивачево, общ. Твърдица, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП ЗЛАТКО КОЕВ, гр. Шивачево, ул. „Г. Димитров”

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация целта на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на система за капково напояване за трайни насаждения в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и поставяне на водохранилище в поземлен имот с идентификатор 15944.288.1 по КК на град Шивачево. Захранването на системите за капково напояване ще се извърши чрез помпен възел състоящ се от моторна помпа взимаща вода от воден резервоар с обем 222 м<sup>3</sup>. Технологията позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове, спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливните и поддръжката на напоителната система. Съгласно предварителен договор от 23.04.2021г., доставката на вода е от „Напоителни системи” ЕАД, клон Средна Тунджа, по собствени съоръжения по следния път на водата до следната крайна точка: Яз. Жребчево - Бент Бинкос. Предвидено е обособяване на площадка за обособяване напоителна група и

поставяне на водохранилище в поземлен имот с идентификатор 15944.288.1. Общата технологична схема се състои от:

- Водовземен и команден възел, в който се включват съоръженията за пречистване на водата (филтърна система) и подаване на торове (торовнасяне);
- Транспортна тръбна мрежа (второстепенни тръбопроводи);
- Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод ( в случая - второстепенните тръбопроводи изпълняват неговата функция), поливни крила (компенсиран капков маркуч);
- Ръчен пясъчен филтър и фин дисков филтър.

Транспортната тръбна мрежа се проектира стационарна и е хидравлично оразмерена като, са спазени изискванията за оптимална скорост в тръбите с което се гарантират ниски хидравлични загуби на напор в тях. Разпределителните тръбопроводи са произведени от полиетилен висока плътност с номинално работно налягане 6 bar. Тръбите се свързват помежду си чрез фитинги тип разпъването, свързването и полагаването на тръбите в каналите се извършва ръчно.

Цялото изкопаване на необходимите канали ще се извършва механизирано. Дълбочина на изкопа - минимум 0,7 м и максимум 1,0 м. Ширина на изкопа - минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Хумусния слой ще се депонира отстрани на изкопа и след полагаването на магистралните и разпределителните тръбопроводи и последващите хидравлични изпитания на системата, изкопаната земна маса ще се върне обратно в изкопа, като хумусният слой ще бъде разстелен над изкопа.


Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване от сливи 36,6 дка и череша - 53,8 дка в поземлени имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6, 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и поставяне на водохранилище в поземлен имот с идентификатор 15944.288.1, гр. Шивачево. Предвидената дейност попадат в Приложение № 2, т. 1-Селско, горско и водно стопанство, буква „в“-мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, за която, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Река Блягорница“ с код BG0000612 за опазване на местообитанията. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**



Спецификата на инвестиционното предложение не е свързана с необходимостта от други дейности, извън територията на обекта. Водата ще се доставя от „Напоителни системи” ЕАД чрез съществуващи съоръжения. Технологиията позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове, спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливните и поддръжката на напоителната система. До имотите, предвидени за реализация на ИП, има достъп по пътища и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданите имоти, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, нямат връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадките по време на изграждане на системата. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Шивачево, растителния и животинския свят.


За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени за използване съществуващите пътища за достъп до имота.

Съгласно становище на РЗИ-Сливен с изх. № 10-44-1/15.07.2021 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имоти с идентификатори 15944.282.13, 15944.282.7, 15944.283.16, 15944.283.10, 15944.283.12, 15944.283.13, 15944.283.14, 15944.284.5, 15944.284.6, 15944.284.7, 15944.284.8, 15944.284.9, 15944.285.10 и 15944.288.1 на обща площ 90,4 дка, с начин на трайно ползване на територията „Овощна градина”. Дейностите не предполагат отрицателно въздействие върху населението на гр. Шивачево. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати. Съгласно становище на Басейнова дирекция ИБР гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-405(4)/02.02.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Река Блягорница” с код BG0000612 за опазване на местообитанията. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания,



планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения, спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; дейността няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадките предвидени за дейностите;
- временни и краткотрайни, по време на изграждането на системата за капково напояване.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ-Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Твърдица, кметство гр. Шивачево и е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.



Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ИВИЛИНА СТАНЕВА**

Директор на РИОСВ–Стара Загора

Дата ..... 02.08.2021 г.

