



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-88-ПР/2021

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5. с. Змейово, общ. Стара Загора, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител ЗП СТАНИМИР ВЕЛЕВ, гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” № 11.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП), предвижда изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване, в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5 с. Змейово, общ. Стара Загора.

Селскостопанската постройка ще бъде разположена на площ от около 360 м² с размери 12/30м, в това число битова стая и санитарен възел с площ 36 м² и камера за охлаждане на продукцията - 20 м³. Сградата ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 31267.104.53 по КККР на с. Змейово.

Върху покрива на сградата ще бъде монтирана фотоволтаична електроцентрала с мощност до 25 kWp за следните електрически съоръжения:

1. Потопяема помпа - дълбок сондаж;
2. Циркулационна помпа за капково напояване;
3. Хладилен фреонов компресор за охлаждаща хладилна камера;
4. Помощни ел. съоръжения за вентилация, осветление и охрана.

За захранване с вода на системата за капково напояване ще се изгради сондажен кладенец с дълбочина 120 метра в имот 31267.104.53. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

Поливната система ще бъде автоматизирана, за 1100 дръвчета от сливови насаждения. Общата площ за напояване ще бъде 20 607 м² в имоти с номера 31267.104.53-4999м², 31267.104.55-4170м², 31267.103.8-4649м², 31267.103.9-4650 м² и 31267.103.5-3489 м². Необходимото количество вода за капково напояване на овощните градини е 3000 м³ за сезон.

Капковото напояване създава възможност за механизизиране на поливния процес, намалява поливната норма, създава условия за по-добро развитие на овощните дръвчета. При инсталиране на термосмесително устройство към капковата инсталация се извършва подхранване на растенията. Полива се според нуждата на дърветата, отделяйки поливки продължават обикновено от 3 до 10 часа.

ИП предвижда изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване. Предвидената дейност попада в Приложение № 2 от ЗООС, т. 1-„Селско, горско и водно стопанство”, б. „в” -„Милиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи” и т. 2-„Минно дело”, б. „г” -„Дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване”, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения” с код BG0000628. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с друга съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Инвестиционното предложение (ИП), предвижда изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа за собствени нужди, тръбен кладенец и система за капково напояване в имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5 с. Змейово, общ. Стара Загора.

Технологията на поливане позволява доставянето на вода непосредствено в кореновата система на растенията, спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливните и поддръжката на напоителната система. До имотите, предвидени за реализация на ИП, има достъп по пътища и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на невъзобновими природни ресурси, по време на строителството и експлоатацията на обекта.

При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци, които ще се предават на регламентирано от общината депо. Не се очаква генериране на производствени отпадъчни води, изпускане на вредни емисии във въздуха и замърсяване на почвите и подземните води.

Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ-Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това



изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район-работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Змейово, растителния и животинския свят.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5 с. Змейово. Дейността не предполага отрицателно въздействие върху населението на населеното място. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив с изх. № ПУ-01-866(1)/16.09.2021 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите. Водовземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно Закона за водите.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обекта ще се изгради в имот, който не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. ИП не засяга приоритетни местообитания и видове обект на опазване в защитена зона. Най-близко разположената защитена зона е „Чирпански възвишения“ с код BG0000628. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони, които целят дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитена зона и няма да увреди съседни местообитания или популации на защитени видове. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност,



големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Инвестиционното предложение за изграждане на изграждане на селскостопанска сграда с покривна фотоволтаична централа за собствени нужди, тръбен кладенец и система за кашково напояване, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира опасни отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват, в границите на посоченият имот и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия. Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да бъдат охарактеризирани като:

- преки върху площадката предвидена за дейността;
- временни и краткотрайни, по време на изграждане на обекта;

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ-Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е предоставена на община Стара Загора, кметство с Змейово и е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС, не са постъпили становища от физически или юридически лица.

V. При спазване на следното условие:

- След въвеждане в експлоатация да се поддържа досие на хладилната инсталация. Оборудването да бъде етикетирано съгласно изискванията на чл. 40 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Съгласно изискванията на Глава пета от Наредбата и Регламент 517/2014, който заменя Регламент (ЕО) № 842/2006 ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg /5 t CO₂ eq и повече флуорирани парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой, представят в РИОСВ-Стара Загора годишен отчет за флуорираните парникови газове и веществата нарушаващи озоновия слой, в срок до 15 февруари следващата календарна година. Годишен отчет се представя съгласно Приложенията от Наредба № 1/17.02.2017 г.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.




При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите, или пред съответния Административен съд по постоянен адрес, или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИВИЛИНА СТАНЕВА

Директор на РИОСВ-Стара Загора



Дата:.....17.11.....2021

