



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора**

**РЕШЕНИЕ № СЗ-68-ПР/2022 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение:** „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), разположена в ПИ 24342.9.117 и подстанция Дъбово“ в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Възложители:** „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Братаница“ № 12.

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана подробно предлаганата дейност, инвестиционното предложение (ИП), предвижда изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV и изработване на ПУП-парцеларен план (ПП) за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, чрез подстанция разположена в ПИ 24342.9.117 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж и подстанция „Дъбово“. ИП е във връзка с предварителен договор за присъединяване № ПРД-ПД-110-763/18.08.2022г., с „Електроенергиен системен оператор (ЕСО)“ ЕАД. Съгласно сключения договор, производителят на електрическа енергия „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2“ ООД, осигурява необходимата земя /право на преминаване/, всички разрешителни свързани с изграждане на ново трасе 110 kV, а „ЕСО“ ЕАД изгражда трасето. „ЕСО“ ЕАД като притежаващ лиценз за пренос на електроенергия на територията на Република България и Дружество собственик на електропреносната мрежа 110, 220 и 400 kV поддържа и изгражда нови електропроводи в съответствие с действащото законодателство, спазвайки строго всички изискванията по опазване на околната среда. Подстанцията на ФЕЦ СрН/110 Kv, разположена в ПИ 24342.9.117 в землището на с. Дъбово, ще бъде повишаваща подстанция, която има за цел да изнася произведената от фотоволтаичните панели електрическа енергия, в електропреносната мрежа на ЕСО. Подстанцията ще се състои от открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV, комплектна разпределителна уредба (КРУ) 33kV и командна зала. Присъединяването на подстанцията към мрежата на ЕСО ще се осъществи чрез нова въздушна

електропроводна линия 110 kV между новоизградената подстанция на ФЕЦ и подстанция „Дъбово“. ФЕЦ е предмет на друг ПУП-ПЗ, за който е проведена процедура за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и са издадени решения № № СЗ-50-ЕО/2021 г. и СЗ-51-ЕО/2021 г. на директора на РИОСВ Стара Загора. Силовия трансформатор в ОРУ 110 kV е маслен, за открит монтаж. Общата дължина на новия присъединителен електропровод 110 kV е 4,530 км, 21 стълба.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV и изработване на ПУП-парцеларен план (ПП) за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3: „Енергийно стопанство“, буква „б“: „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели“ (невключени в Приложение № 1), за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Трасето на електропровода в максимална степен е съобразено с местоположението на съществуващите електропроводи и за обслужването му, ще се използват съществуващи пътища за достъп до него. Избраният вариант на цялото трасе е съобразен и с общият устройствен план (ОУП) на община Мъглиж, заобикаля горски територии, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла за Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000192 „Река Тунджа 1“, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, която отстои на юг. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## МОТИВИ:

### **I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия;рискове за човешкото здраве:**

Предвижда се изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV и изработване на ПУП-парцеларен план (ПП) за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала, разположена в ПИ 24342.9.117 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж. Подстанция „Дъбово“ СрН/110 Кv, ще бъде повишаваща подстанция, която има за цел да изнася произведената от фотоволтаичните панели електрическа енергия, в електропреносната мрежа на ЕСО За реализиране на инвестиционното предложение, в т.ч. по време на строителството, ще се ползва единствено територията на посочените имоти. При експлоатацията на обекта не се очаква засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Разглежданото трасе предвидено за реализация на инвестиционното предложение няма, връзка с други дейности в обхвата на въздействие. Инвестиционното предложение е част от националната електропреносна мрежа. Дейността не е свързана с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими

физически промени в района. Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на строителството и експлоатацията ще се събират и предават на регламентирани от общината места. Реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква да окаже кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините, което няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Дъбово, растителния и животинския свят.

Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

Съгласно становище на РЗИ - Стара Загора с изх. № 10-153-1/06.10.2022 г., при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Дъбово и след одобряване на парцеларен план на трасето за имоти с идентификатори 24342.9.128, 24342.9.129, 24342.9.130, 24342.9.134, 24342.11.118, 24342.46.9, 24342.46.14, 24342.46.15, 24342.46.19, 24342.46.20, 24342.46.21, 24342.46.22, 24342.46.24, 24342.46.46, 24342.46.137, 24342.46.374, 24342.47.44, 24342.47.45, 24342.47.60, 24342.47.66, 24342.47.68, 24342.47.69, 24342.47.373, 24342.47.379, 24342.49.45, 24342.49.46, 24342.49.47, 24342.49.48, 24342.49.49, 24342.49.50, 24342.49.51, 24342.49.52, 24342.49.53, 24342.49.55, 24342.49.56, 24342.49.57, 24342.49.62, 24342.49.63, 24342.49.64, 24342.49.67, 24342.49.68, 24342.49.69, 24342.49.70, 24342.49.71, 24342.49.72, 24342.49.75, 24342.49.76, 24342.49.377, 24342.51.21, 24342.51.29, 24342.51.32, 24342.51.33, 24342.51.34, 24342.51.35, 24342.51.59, 24342.51.61, 24342.51.62, 24342.51.281, 24342.51.282, 24342.51.368, 24342.51.370, 24342.59.2, 24342.59.3, 24342.59.5, 24342.59.8, 24342.59.273, 24342.59.408, 24342.66.7, 24342.66.8, 24342.66.9, 24342.66.10, 24342.66.19, 24342.66.21, 24342.66.22, 24342.66.23, 24342.66.24, 24342.66.25, 24342.66.29, 24342.66.30, 24342.66.92, 24342.66.94, 24342.66.98, 24342.66.274, 24342.66.275, 24342.66.277, 24342.68.2, 24342.68.3, 24342.68.24, 24342.68.27, 24342.68.28, 24342.68.29, 24342.68.30, 24342.68.31, 24342.68.32, 24342.68.33, 24342.68.34, 24342.68.35, 24342.68.36, 24342.68.38, 24342.68.39, 24342.68.40, 24342.68.41, 24342.68.42, 24342.68.43, 24342.68.44, 24342.68.45, 24342.68.46, 24342.68.47, 24342.68.61, 24342.68.62, 24342.68.64, 24342.68.65, 24342.68.278, 24342.68.279, 24342.68.283, 24342.68.286, 24342.73.1, 24342.73.5, 24342.73.6, 24342.73.9, 24342.73.10, 24342.73.13, 24342.73.14, 24342.73.17, 24342.73.380, 24342.98.172, 24342.125.2, 24342.125.6, 24342.125.7, 24342.125.9, 24342.125.184, 24342.125.186, 24342.142.1, 24342.142.3, 24342.142.271. Транспортният достъп е съществуващ. При експлоатацията на обекта, не се очаква засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Около площадката няма обявени защитени природни територии по Закона за



защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Най - близко разположената защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 1”. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален, в рамките на трасето. Въз основа на изложеното следва, че реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Инвестиционното предложение отговаря на санитарно -хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България. Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания имот.

**IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ-Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора и е предоставена на община Мъглиж и кметството на с. Дъбово. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС и към момента на изготвяне на настоящето решение, в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата, в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ЗЛАТИ ХРИСТОВ**

За Директор на РИОСВ-Стара Загора

Оправомощен със Заповед № РД-08-138/13.09.2022 г.

на Директора на РИОСВ-Стара Загора



Дата:.....01.12.....2022 г.

