



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, представено становище от Регионална здравна инспекция-Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ЛПСОВ/, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път” в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5 и 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Гълъбово, гр. Гълъбово, ул. „Република” № 48.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП), предвижда изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път, в поземлени имоти с идентификатор 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720, находящи се в землището на град Гълъбово, община Гълъбово. ПСОВ ще се изгради в имот с идентификатор 18280.1.816 с площ: 58 927 м², трайно предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”, общинска частна собственост. Довеждащият колектор ще бъде изграден в имоти с идентификатори 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.1.816, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808 с обща площ 133 413 м². Довеждащият водопровод, е предвиден да бъде изграден в имоти с идентификатор 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.1.816, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5 с обща площ 103 813 м² в землището на град Гълъбово. Довеждащият път ще бъде изграден в имоти с идентификатори 18280.227.720 и 18280.1.816, с обща площ 62 023 м².

Капацитетът на градската пречиствателна станция за отпадъчни води, ще бъде съобразен с броя на еквивалентните жители /ЕЖ/ в агломерация Гълъбово и проучванията направени в РПИП, а именно 6809 ЕЖ. Предвидената схема на пречистване по линия на водата, включва механично стъпало с груби решетки и комбинирано съоръжение с фини решетки и отделяне и

пясъкомаслоуловител, биологично стъпало с биобасейн с продължителна аерация и вторични утайтели. За пречистената вода се предвиждат съоръжения за дезинфекция. По пътя на утайките се предвижда гравитационен утайкоуплътнител, силос за хомогенизиране и инсталация за обезводняване на утайките. Пречистените битово-фекални води след ПСОВ, ще постъпват в река Съзлийка.

Предвижда се двойно електро захранване на обекта. Основно, от електро разпределителната мрежа и резервното, чрез инсталирането на дизел генератор.

Осигуряването на вода за питейни и противопожарни нужди ще се осъществява с питеен водопровод, от ВиК Стара Загора.

Предвидената дейност попада Приложение № 2 от ЗООС: точка 11, буква „в” - „Пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение №1)”, за която на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП **попада** в границите на защитени зони BG0002022 „Язовир Розов кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-832/17.11.2008 г. на МОСВ и BG0000425 „Река Съзлийка”, която към настоящия момент няма заповед за обявяване. Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режимите на защитените зони, цитирани по-горе.. Имотите в по-голямата си част представляват ведомствени пътища и водностопански съоръжения, които поради близостта си до населеното място на гр. Гълъбово, до голяма степен са антропогенизирани. Въпреки, че част от имотите включват потенциално местообитание на видовете: *Spermophilus citellus* (Европейски лалугер) и *Vormela peregusna* (Пъстър пор), реално в тях липсват ефективно заети такива. Няма да се засягат и уреждат природни местообитания по водното течение на река Съзлийка. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.

Във връзка с гореизложеното, за реализация на ИП, не е необходимо да се извършва оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал.1 от Наредбата за ОС.

МОТИВИ:

- I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегнатата площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/, довеждащ колектор, довеждащ водопровод и довеждащ път, в поземлени имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5 и 18280.227.720 в землището на гр. Гълъбово.

Достъпът до ПСОВ, ще се осъществява по Републикански III-554, гр. Гълъбово, чрез изградено отклонение (довеждащ път).

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, които могат да доведат до инциденти застрашаващи околната среда и човешкото здраве. Предвид характера на ИП, няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда,



в резултат от кумулиране с други намерения. Предвиденото пречиствателно съоръжение ще доведе до опазване на водите от замърсяване. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с шумово натоварване от работата на транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район-работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението, растителния и животинския свят.

Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на площадката. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

Съгласно становище на РЗИ-Стара Загора с изх. № 10-42-1/26.04.2023 г., при реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква риск за човешкото здраве.

II. Местоположение, на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

За реализацията на инвестиционното предложение ще се ползва единствено територията на имоти с идентификатори 18280.1.816, 18280.222.387, 18280.222.312, 18280.223.376, 18280.223.707, 18280.222.388, 18280.223.807, 18280.223.1, 18280.223.812, 18280.221.808, 18280.223.3, 18280.223.4, 18280.223.5, 18280.227.720, находящи се в землището на гр. Гълъбово. При експлоатацията на обекта не се очаква засягане на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр. Пловдив с изх. № ПУ-01-47(1)/09.03.2023 г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда и Закона за водите, при спазване на условията описани в горесцитираното писмо. ИП подлежи на Разрешителен режим, съгласно чл. 46. ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите.

Инвестиционното предложение **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. ИП **попада** в границите на защитени зони BG0002022 „Язовир Розов кладенец“ и BG0000425 „Река Съзлийка“. ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитените зони, цитирани по-горе.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти. ИП, спрямо разглежданите по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разглежданата дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че ИП е с локален обхват и същото не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Предвид местоположението на предвидения за реализация обект, не се очаква



трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация. Потенциалните въздействия, при реализацията на ИП, могат да бъдат охарактеризирани като преки върху площадките предвидени за дейността, временни и краткотрайни, по време на строителството.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС в РИОСВ-Стара Загора, за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. Информацията е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора и е предоставена на община Гълъбово. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС и към момента на изготвяне на настоящето решение, в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

V. При спазване на следните условия:

1. По време на реализирането и експлоатация на ИП, да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови, строителни и други отпадъци на околните терени, в границите на защитени зони BG0002022 „Язовир Розов кладенец” и BG0000425 „Река Съзлийка”.
2. Съгласно чл.9, ал.1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, преди въвеждане в експлоатация на обекта, включващ и съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси /дизелов генератор/, е необходимо да се извърши оценка на безопасността на съхранението им. Указания и формуляр може да намерите на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора, на следния линк:https://stz.riew.gov.bg/Vazhno_-c180

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя, или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Дата19.05.....2023 г.

